

ADDITIONAL REFERENCES

MURKIN, J. R., JR. *Industrial Lubricants*.

WILSON, H. C. *Industrial Lubricants*.

WILSON, H. C. *Industrial Lubricants*. (See also under Lubricants.)

WILSON, H. C.

C.1

gQL
618
A26
Fishes

NOMINA SYSTEMATICA

GENERUM PISCIVM,

TAM VIVENTIUM QUAM FOSSILIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM DISPOSITA, ADJECTIS AUCTORIBUS, LIBRIS IN QUIBUS REPERIUNTUR,
ANNO EDITIONIS, ETYMOLOGIA ET FAMILIAS AD QUAS PERTINENT.



L. AGASSIZ,
HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM. PROFESSORE.



1842-46

C.1



LIBRI CITATE.

Adans. — *Adanson.*

Agass. Poiss. foss. — *Agassiz*, Recherches sur les Poissons fossiles.

- » Mém. Soc. Neuch. — *Agassiz* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Neuchâtel.
- » Pisc. Brasil. — *Agassiz*, Selecta genera et species Piscium Brasiliensium.
- » Geol. Trans. — *Agassiz* in Transactions of the Geological Society of London.
- » in *Murch.* Report — *Agassiz* in *Murchison* Report on the fishes of the Old Red.
- » in *Murch.* Sil. Syst. — *Agassiz* in *Murchison* The Silurian System of Rocks, etc.
- » Zeitschr. f. Min. — *Agassiz* in *v. Leonhard's* Zeitschrift für Mineralogie.
- » in *L. u. Br. N. Jahrb.* — *Agassiz* in *Leonhard und Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.
- » Rapp. — *Agassiz*, Rapport sur les poissons fossiles de l'Old Red in Bibliothèque universelle de Genève.

Aldrov. De Pisc. — *Aldrovandi*, De Piscibus Libri V, etc.

Art. Synon. — *Artedi*, Synonymia Nominum Piscium.

- » Gen. Pisc. — *Artedi*, Genera Piscium.

Bellon (*Belon*) Aquat. — *Belon*, De Aquatilibus.

Blainv. Journ. de Phys. — *De Blainville* in Journal de Physique.

- » Faune fr. Poiss. — *De Blainville* in Faune française (Poissons).
- » N. Dict. — *De Blainville* in Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle.
- » Ichthyol. — *De Blainville*, Sur les Ichthyolites ou Poissons fossiles.

Bloch Ichth. — *Bloch*, Ichthyologie, ou Histoire générale et particulière des Poissons.

Bl. Schn. Syst. Ichth. — *Schneider*, Blochii Systema Ichthyologiae, etc.

Bonap. Saggio etc. — *Ch. L. Bonaparte*, Saggio di una Distribuzione metodica degli Animali vertebrati.

- » Syn. Vert. Syst. — *Ch. L. Bonaparte*, Synopsis Vertebratorum Systematis.
- » Prod. Ichth. — *Ch. L. Bonaparte*, Prodromus Systematis Ichthyologiae.
- » Mém. Soc. Neuch. — *Ch. L. Bonaparte* in Mémoires de la Société d'Histoire naturelle de Neuchâtel.

Bory — *Bory*.

Bronn N. Jahrb. — *Bronn* in *Leonhard* und *Bronn* Neues Jahrbuch für Mineralogie etc.

Brown Jam. — *Brown*, The civil and natural History of Jamaica.

Buch. Gang. Fish. — *Hamilt.* Buchanan, An Account of the Fishes found in the River Ganges and its branches.

- » Edim. Journ. — *Hamilt.* Buchanan in Edinburgh Philosophical Journal.

Cantr. Instit. — *Cantraine* in l'Institut, Journal etc.

Cocco Lett. su' Salm. — *Cocco*, Lettera su' Salmoni, etc.

Comm. — *Commerson*.

Couch Zool. Journ. — *Couch* in Zoological Journal.

Cuv. Tabl. élém. — *Cuvier*, Tableau élémentaire de l'Histoire naturelle des Animaux. ,

- » Mém. Mus. — *Cuvier* in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
- » R. anim. — *Cuvier*, Le Règne animal distribué d'après son organisation, etc.
- » in *Cuv.* et *Val.* Poiss. — *Cuvier* in *Cuvier et Valenciennes* Histoire naturelle des Poissons.

PISCES.

- Cuv. et Val.* Poiss. — *Cuvier et Valenciennes*, Histoire naturelle des Poissons.
Dale — *Dale*,
De la B. Geol. Trans. — *De la Bèche* in Transactions of the Geological Society of London
Dum. Zool. anal. — *Duméril*, Zoologie analytique, etc.
Egert. in *Agass.* Poiss. foss. — *Egerton* in *Agassiz* Recherches sur les Poissons fossiles.
Ehrenb. (*Wieg. Arch.*) — *Ehrenberg* in *Wiegmann's Archiv*.
Eichw. N. Act. Petr. — *Eichwald* in *Nova Acta Academiæ scientiarum imperialis Petropolitanae*.
 » in *Leonth. u. Br.* N. Jahrb. — *Eichwald* in *Leonhard und Bronn Neues Jahrbuch für Mineralogie* etc
Fabr. — *Fabricius*,
Flem. Brit. Anim. — *Fleming*, An History of British Animals; etc.
Forsk. — *Forskal*, Fauna arabica.
Forst. Enchirid. — *J. R. Forster*, Enchiridion Historiæ naturali inserviens.
Fries A. Vet. Ac. Handl. — *Fries* in Arsberättelse over framsteg, af gione of Konglik Vetenskaps Akademiens Handlingar.
Geoffr. Ann. Mus. — *Geoffroy Saint-Hilaire* in Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
Germ. in *Münst.* Beitr. Petr. — *Germar* in Gr. v. *Münster*, Beiträge zur Petrefaktenkunde.
Gesn. Aquat. — *Gesner*, Nomenclator aquatilium Animantium, etc.
 » Icon. Anim. — *Gesner*, Icones Animalium, etc.
Giorn. Mém. Ac. Tur. — *Giorna* in Mémoires de l'Académie de Turin.
Gm. Syst. Nat. — Linnæi Systema Naturæ, edit. 13^a, a *Gmelin*.
Goetzscht
Goldf. Handb. Zoll. — *Goldfuss*, Handbuch der Zoologie.
Gouan Hist. Pisc. — *Gouan*, Historia Piscium, etc.
Grav. Vergl. Zool. — *Gravenhorst*, Vergleichende Zoologie.
Gray in *Hardw.* Zool. Ind. — *Gray* in *Hardwicke*, Indian Zoology.
 » Ann. of Nat. Hist. — *Gray* in Annals of Natural History, etc.
 » Ind. Illustr. — *Gray*, Illustrations of Indian Zoology, etc.
 » Zool. Misc. — *Gray*, Zoological Miscellany.
Gronov. Zoophyl. — *Gronovius*, Zoophylacium Gronovianum, etc.
 » Mus. ichth. — *Gronovius*, Museum ichthyologicum, etc.
Gualt. Onom. — *Gualterus*, Onomasticon Zoicon, etc.
Harl. Journ. Acad. Philad. — *Harlan* in Journal of the Academy of Philadelphia.
Harw. Phil. Trans. — *Harwood* in Philosophical Transactions.
Hays Tr. Amer. Phil. Soc. — *Hays* in Transactions of the American Philosophical Society
Heck. Ann. Wien. Mus. — *Heckel* in Annalen des Wiener Museums.
 » Fische Kaschm. — *Heckel*, Fische aus Kaschemir.
 » in *Hügel's Reise* — *Heckel* in *Hügel's Reise nach Cashemir*.
 » in Russ. Reise. — *Heckel* in *Russegger Reisen in Europa, Asien und Afrika*.
Henle Ueber Narcin. — *Henle*, Ueber Narcine, eine neue Gattung electrischer Rochen, etc
Herm. — *Herman*,
Houtt. Act. Haarl. — *Houttuyn* in *Natuurkundige Verhandelingen van de Bataviaasch Mattschappy der Wetenschappen te Harlem*.
Humb. Obs. Zool. — *Al. de Humboldt*, Recueil d'Observations de Zoologie et d'Anatomie comparée.
Jen. Voy Beagle Fish. — *Jenyns*, The Zoology of the Voyage of Beagle, etc. (Fishes).
Joann. Mag. Zool. — *De Joannis* in *Guérin Magasin de Zoologie*.
Jonst. (et *Johnst.*) De Pisc. — *Jonston*, Historia naturalis de Piscibus et Cetis.
Kaup Isis — *Kaup* in *Oken* Isis.
Klein Miss. Pisc. — *Klein*, Historiæ naturalis Piscium promovendæ Missi V, etc
König Icon. sect. — *König*, Icones fossilium sectiles; fol. London 1825.
K. et *V.* Hass. — *Kuhl* et *Van Hasselt* Manuscriptum.
Lacep. Hist. n. Poiss. — *Lacepede*, Histoire naturelle des Poissons.





LIBRI CITATI.

V

- Latham — Latham,*
Less. Zool. Coq. — Lesson, Zoologie de l'Expédition de la Coquille.
Lesu. Mém. Mus. — Lesueur in Mémoires du Muséum d'Histoire naturelle.
» *Journ. Ac. Philad. — Lesueur in Journal of the Academy of Philadelphia.*
Linn. Syst. Nat. — C. à Linné, Systema Naturæ.
Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. — Lowe in Proceedings of the Zoological Society of London.
» *Ann. of Nat. Hist. — Lowe in Annals of Natural History.*
» *Ann. a. Mag. N. Hist. — Lowe in Annals and Magazine of Natural History.*
» *Cambr. Phil. Trans. — Lowe in Transactions of the Cambridge Philosophical Society.*
Luid — Luid,
M'Clell. Asiat. Res. — Mac Clelland in Asiatic Researches, or Transactions of the Society instituted in Bengal etc.
» *Calc. Journ. — Mac Clelland in Journal of the Asiatic Society of Bengal.*
Mac L. Ann. a. Mag. N. Hist. — Mac Leay in Annals and Magazin of Natural History.
» *Calc. Journ. — Mac Leay in Journal of the Asiatic Society of Bengal.*
Marcgr. Brasil. — Marggrave, Historiæ rerum naturalium Brasiliæ Libri VIII, etc.
Meyen Reise. — Meyen, Reise um die Erde etc.
Mitch. Ann. Lyc. N. York. — Mitchell in Annals of the Lyceum of New York.
Montag. Mem. Vvern. Soc. — Montagu in Memoirs of the Wernerian Society.
Müll. Abh. Berl. Akad. — J. Müller in Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften.
» in *Wiegmann's Archiv. — J. Müller in Wiegmann's Archiv.*
» *Myxin. — J. Müller, Vergleichende Anatomie der Myxinoiden, etc.*
» *Bericht Berl. Ak. — J. Müller in Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften.*
» *u. H. Plagiost. — J. Müller und Henle, Systematische Beschreibung der Plagiostomen.*
» » in *Müll. Arch. — J. Müller und Henle in Müller's Archiv für Anatomie und Physiologie etc.*
» *Trosch. Bericht Berl. Ak. — J. Müller und Troschel in Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen etc.*
Münst. Beitr. Petr. — Gr. v. Münster, Beiträge zur Petrefaktenkunde.
» in *Ag. Poiss. foss. — Gr. v. Münster in Agassiz Recherches sur les Poissons fossiles.*
Nardo Prod. Ichth. Adriat. — Nardo, Prodromus Observationum et Disquisitionum Ichthyologiarum Adriaticarum.
» *Adriat. Ittiol. — Nardo, Osservazioni ed Aggiunte all' Adriatica Ittiologia del Sign. Naccari.*
» *Isis. — Nardo in Oken Isis.*
Natt. Ann. Wien. Mus. — Natterer in Annalen des Wiener Museums.
Nordm. Rev. Zool. — Nordmann in Revue zoologique par la Société Cuvierienne.
» in *Demid. Voy. — Nordmann in Anat. de Demidoff Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, etc.*
Otto N. Act. Nat. Cur. — Ad. W. Otto in Nova Acta Academiae Curiosorum.
Owen Odontogr. — Owen, Odontology, or a Treatise on the comparative Anatomy of the Teeth etc.
» *Trans. Brit. Ass. — R. Owen in the Transactions of the British Association for the Advancement of Science.*
» *Cat. Mus. Coll. Surg. — R. Owen, Catalogue of the Museum of the College of Surgeons.*
Pall. Zoogr. Ross.-Asiat. — Pallas, Zoographia Rossico-Asiatica.
Rafin. Ind. Itt. Sicil. — Rafinesque, Indice d'Ittiologia Siciliana.
» *Ichth. Ohiens. — Rafinesque, Ichthyologia Ohiensis, or Natural History etc.*
» *Caratt. — Rafinesque, Caratteri di alcuni nuovi Generi e nuove Specie di Animali e Piante della Sicilia, etc.*
» *Specchio. — Rafinesque.*
» *Mem. on 70 N. G. — Rafinesque, Prodrome de soixante-dix nouveaux Genres d'Animaux découverts dans l'intérieur des Etats-Unis, en 1818.*
» *Anal. Nat. — Rafinesque, Analyse de la Nature, etc.*
» *Journ. Ac. Philad. — Rafinesque in Journal of the Academy of Philadelphia.*
» *Journ. d'Hist. nat. — Rafinesque in Journal d'Histoire naturelle.*
» *Amer. Monthly Mag. — Rafinesque in the American Monthly Magazine.*

PISCES. LIBRI CITATI.

- Ranz.* N. Comm. Ac. Sc. Bon. — *Ranzani* in Novi Commentarii Academiæ Scientiarum Bononiensis.
- Redf.* Am. Journ. — *Redfield* in *Silliman American Journal of Science and Arts*.
- Reinh.* Ichth. Bidrag. — *J. Reinhardt*, Ichthyologiske Bidrag til den Grönlandske Faunna.
» in *Wiegm.* Arch. — *J. Reinhardt* in *Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte*.
- Retz.* — *Retzius*, Fauna suecica.
- Richards.* Faun. Bor. Am. — *Richardson*, Fauna Boreali-Americanæ, or the Zoology etc.
» Ann. of Nat. Hist. — *Richardson* in Annals of Natural History, etc.
» Ann. a. Mag. Nat. Hist. — *Richardson* in Annals and Magazine of Natural History.
- Richards.* Proc. Zool. Soc. Lond. — *Richardson* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Riley* L. a. Ed. Phil. Journ. — *Riley* in London and Edinburgh Philosophical Journal.
- Risso* Ichth. Nice — *Risso*, Ichthyologie de Nice, ou Histoire naturelle des Poissons du Département des Alpes maritimes.
» Eur. mérid. — *Risso*, Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale, etc.
» Mém. Acad. Tur. — *Risso* in Mémoires de l'Académie de Turin.
- Rondelet*, De Pisc. — *Rondelet*, Libri de Piscibus marinis, etc.
- Rüppell*, Fische Roth. M. — *Rüppell*, Fische des Rothen Meeres.
» Neue Nachtr. — *Rüppell*, Neuer Nachtrag von Beschreibungen und Abbildungen neuer Fische im Nil entdeckt.
» Atl. — *Rüppell*, Atlas zu der Reise im nördlichen Africa. Fische des Rothen Meeres.
» Isis. — *Rüppell* in *Oken Isis*.
- Schlegel*, Faun. Japon. — *Schlegel*, Fauna Japonica.
- Schoneveld*. Ichth. — *Schoneveld*, Ichthyologia et Nomenclatura Animalium marinorum, etc.
- Schultze* Versamml. Naturf. in Bonn — *Schultze* in Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Bonn.
- Schwenckfeld*. Theriotr. — *Schwenckfeld*, Theriotropheion Silesiæ, etc.
- Scopoli*. Delic. Fl. et Faun. Insubr. — *Scopoli*, Deliciae Floræ et Faunæ Insubricæ, etc.
- Sedgwick* et *Murchison*. — *Sedgwick* et *Murchison* in Transaction of the geological Society of London.
- Sebastianoff*. N. Act. Acad. Petr. — *Sebastianoff* in Nova Acta Academiæ scientiarum imperialis Petropolitanae.
- Shaw* Nat. Misc. — *Shaw* in Naturalist's Miscellany.
» Soc. Linn. Bord. — *Shaw* in Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux.
- Smith Afric.* Ill. — *A. Smith*, Illustrations of the Zoology of South Africa, etc.
- Solander*. Pisc. Austr. — *Solander*,
- Spix* Pisc. Brasil. — *Spix*, Selecta genera et species Piscium Brasiliensium.
- Steller*. — *Steller*.
- Storer* Fish. Massach. — *Storer*, Reports on the Fishes, Reptils and Birds of Massachusetts.
- Swainson*. Classif. — *Swainson*, On the Natural History and Classification of Fishes, Amphibians and Reptiles, etc.
- Sykes* Ann. of Nat. Hist. — *Sykes* in Annals of Natural History, etc.
- Thompson*. Ann. Nat. Hist. — *Thompson* in Annals of Natural History, etc.
» Proc. Zool. Soc. Lond. — *Thompson* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Thunberg*. N. Mem. Stockh. — *Thunberg* in Konglik's Vetenschaps Academiens Nya Handlingar.
- Tilesius*. Mém. Ac. Pét. — *Tilesius* in Mémoires de l'Academie de Saint-Pétersbourg.
» in *Krüsenst.* Reise — *Tilesius* in *Krüsenstern's* Reise um die Welt.
- Vahl*. Mem. Hist. nat. Copenh. — *Vahl* in Skrifter af Naturhistorie-Selskalet.
- Val.* in *Cuv.* et *Val.* Poiss. — *Valenciennes* in *Cuvier* et *Valenciennes* Histoire naturelle des Poissons.
» N. Ann. Mus. — *Valenciennes* in Nouvelles Annales du Muséum d'Histoire naturelle.
» in *Bélanger*. Voy. — *Valenciennes* in *Bélanger* Voyage aux Indes Orientales.
» Inst. — *Valenciennes* in l'Institut, Journal etc.
» et *Pentl.* Trans. Geol. Soc. — *Valenciennes* et *Pentland* in Transactions of the Geological Society of London.
- Vandelli* — *Vandelli*,
- Volta* Ittiol. Veron. — *Volta*, Ittiolittologia Veronese.
- Willughby*. Ichth. — *Willughby*, De Historia piscium libri IV.
- Yarr.* Brit. Fish. — *Yarrell*, History of British Fishes.





P I S C E S.

Abdominales Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Abdomen. **Pisces.**

Abramis Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Cyprinidae.**

Abramus Gualt. Onom. 1660. Nom. propr. **Cyprinidae.**

Abrostomus Smith Afric. Ill. XIV, . . . ἀβρός, mollis; σόμα, os. **Cyprinidae.**

Acanthiae Luid. ἄκανθα, aculeus. **Squalidae.**

Acanthias Riso Eur. mérid. III, 1826. ἄκανθα, aculeus. **Squalidae.**

Acanthicus Spix Pisc. Brasil. 1829. ἄκανθικος, aculeatus. **Gonyodontes.**

Acanthidium Lowe Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. ἄκανθης, spinosus. **Squalidae.**

Acanthinion Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἄκανθα; ινον, cervix. = **Trachinotus.** — **Scombridae.**

Acanthiodontes Luid. ἄκανθης, aculeatus; ὁδὸς, dens. **Squalidae.**

Acanthiotus Goldf. Handb. Zool. II, 1820. ἄκανθης, spinosus; ὄσ, auris.

Acanthobrama Heck, in Russeg. Reise I, . . . ἄκανθα, aculeus; *Brama*. **Cyprinidae.**

Acanthoclinus Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1840. ἄκανθα, aculeus; *Clinus*. **Blennidae.**

Acanthoderma Cantr. Instit. 1835. ἄκανθα, aculeus; δέρμα, cutis. **Scombridae.**

Acanthoderma Agass. Poiss. foss. II, 1843. ἄκανθα, aculeus; δέρμα, cutis. **Sclerodermi.**

Acanthodes Agass. Poiss. foss. II, 1833. ἄκανθώδης, aculeatus. **Acanthodei.**

Acanthodei Agass. Poiss. foss. I, 1843. *Acanthodes*. **Ganoidei.**

Acanthoessus Agass. Zeitschr. f. Min. 1832. ἄκανθα, aculeus. = **Acanthodes.** — **Acanthodei.**

Acantholabrus Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1839. ἄκανθα, aculeus; *labrus*. **Labridae.**

Acanthonemus Agass. Poiss. foss. V, 1833. ἄκανθα, aculeus; νήμα, filum. **Scombridae.**

Acanthonotus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἄκανθα, aculeus; ρῶτος, dorsum.

Acanthopleurus Agass. Poiss. foss. II, 1843. ἄκανθα, aculeus; πλευρὰ, latus. **Sclerodermi.**

Acanthopodus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἄκανθα, aculeus; πόδης, pes. = **Psettus.** — **Chaetodont.**

Acanthopomes Dumér. Zool. anal. 1806. ἄκανθα, aculeus; πῶμα, operculum. **Thoracici.**

- Acanthopsis** Agass. Mém. Soc. Neuch. I, 1836. ἄκανθα, aculeus; ὄψις, facies. **Cyprinidae.**
- Acanthoptères** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. Acanthopteri.
- Acanthopteri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. ἄκανθα, aculeus; πτερόν, ala. **Sclerodermi.**
- Acanthopterygii** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ἄκανθα, aculeus; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Acanthorhini** Bonap. Saggio etc. 1831. Acanthorinus. **Placoidei.**
- Acanthorhinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. I, 1828. ἄκανθα, aculeus; ρίνη, nasus. **Squalidae.**
- Acanthuridae** Bonap. Prod. Ichth. 1839. Acanthurus. **Ctenoidei.**
- Acanthurinae** Swains. Classif. 1839. Acanthurus. **Ctenoidei.**
- Acanthurini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. Acanthurus. **Ctenoidei.**
- Acanthurus** (Forsk.) Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἄκανθα, aculeus; ῥοὰ, cauda. **Teuthyes.**
- Acanthus** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ἄκανθος, aculeus. **Percoidei.**
- Acaria** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. Nom. propr. **Chromides.**
- Acaramus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ?
- Acarama** Sevest. N. Act. Acad. Petr. XI, Nom. propr. = **Gomphosus.** — **Labridae.**
- Acentrolophus** Nardo Prod. Ichth. Adriat. 1827. α priv.; κεντρόν, aculeus; λόφος, crista. **Scomb.**
- Acerina** Cuv. R. anim. II, 1817. ἀκερος, sinè cornu. **Percidae.**
- Achiri** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Achirus. **Pleuronectae.**
- Achiria** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἀχειρία, manuum defectus. **Pleuronectae.**
- Achirus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἀχειρος, manibus carens. **Pleuronectae.**
- Acinacea** Bory ἀκινάκης, ensiculus.
- Acipenser** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Acipenser** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Acipenser. **Ganoidei.**
- Acipenseridae** Bonap. Saggio etc. 1831. Acipenser. **Ganoidei.**
- Acipenserini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Acipenser. **Ganoidei.**
- Acoura** Swains. Classif. 1839. ἀκερος, intonsus. **Cyprinidae.**
- Acrodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. ἄκρος, acutus; ὁδὸς, dens. **Cestraciontes.**
- Aerogaster** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ἄκρος, acutus; γαστήρ, venter. **Percidae.**
- Acrognathus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἄκρος, acutus; γνάθος, maxilla. **Clupeidae.**
- Acrolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1838. ἄκρος, acutus; λεπίς, squama. **Sauvoidei.**
- Acrospondylus** Agass. in L. u. B. N. Jahrb. 1834. ἄκρος; σπόνδυλος. = **Propterus.** — **Lepidoidei.**
- Acrotremnus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ἄκρος, acutus; τέμνω, findo. **Pycnodontes.**
- Actenobranchii** Mac L. Ann. a. Magaz. IX, 1842. α priv.; κτεῖς, pecten; βράγχια, branchiae. **Pisces.**
- Actinobatis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἀκτίνη, radius; βατίς, batis. **Rajidae.**
- Acus** Johnst. De Pisc. 1650. Nom. propr. **Scombrosoces.**
- Aellopos** Münst. in Ag. Poiss. foss. III, 1843. ἀελλοπος, velox. **Squalidae.**
- Aethalion** Münst. Beitr. Petref. V, 1842. Nom. mythol. **Lepidoidei.**

Acestra, Kner, Denk. R. Akad. Wissen. VI. 1854. d^{ic} 1858 & Sericinae

Alacea. Val.

alburnellus, Grd.

alburnops, Grd.

Amblyopsis, DeKay

- Aetobatis** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. ἀετὸς, aquila; batis. **Rajidae.**
- Actoplatea** Valenc. N. Ann. Mus. I, 1832. ἀετὸς, aquila; πλατὺς, latus. **Rajae.**
- Ageneiosus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. ἀγένειος, imberbis. **Situridei.**
- Agonidae** Swains. Classif. 1839. Agonus. **Cataphracti.**
- Agonus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. α priv.; γωνος, angulus. = **Aspidophorus.** — **Cataphr.**
- Agriopus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ἀγρος, agrestis; πός, pes. **Cataphracti.**
- Ailia** Gray in Hardw. Zool. Ind. . . . Vox euphon. **Siluroidei.**
- Ailopon** Risso Eur. mérid. III, 1826. **Cataphracti.**
- Alabes** (Plin.) Cuv. R. anim. II, 1817. α priv.; λαβη, ansa. **Muraenidae.**
- Albula** Gronov. Zoophyt. 1763. Albulus. **Salmonidae.**
- Alburnus** (Rond.) Heck. in Russ. Reise, I, 1840. Nom. prop. **Cyprinidae.**
- Alectris** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἀλεκτη, defensor. **Scombridae.**
- Alepes** Swains. Classif. 1839. α priv.; λεπις, squama. **Scombridae.**
- Alepisaurinae** Swains. Classif. 1839. Alepisaurus. **Scombridae.**
- Alepisaurus** Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. 1833. α priv.; λεπις, squama; σαῦρος, lacerta. **Scombrid.**
- Alepocephalus** Risso Mém. Acad. Tur. XXV, 1820. α priv.; λεπις, squama; κεφαλη, caput. **Clupeid.**
- Alestes** Müll. u. Tr. in Müll. Arch. 1844. ἀλεσης, molitor. **Characini.**
- Alutereres** Richards. Ann. of Nat. Hist. VI, 1841. — (Vid. **Aluteres**). — **Sclerodermi.**
- Alphestes** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἀλφεω, invenio. = **Centropristis.** — **Percidae.**
- Alopeciae** Müll. u. H. Plagiost. 1841. Alopecias. **Squalidae.**
- Alopecias** Müll. u. H. in Wiegmann. Archiv. 1837. ἀλωπεξίας, vulpinaris. = **Alopias.** — **Squalidae.**
- Alopiadini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Alopias. **Squalidae.**
- Alopias** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἀλωπης, astutus. **Squalidae.**
- Alosa** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. prop. **Clupeidae.**
- Alpismaris** Risso Eur. mérid. III, 1826. ? **Clupeidae.**
- Alutera** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ἀλυτος, immundus? **Sclerodermi.**
- Aluteres** Less. Zool. Coq. II, 1830. Alutera. **Sclerodermi.**
- Alysia** Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. ἄλυσις, catena? **Salmonidae.**
- Ambassis** Comm. (Cuv. et Val. Poiss. II, 1828.) Nom. prop. **Percidae.**
- Amblyodon** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. αμβλυς, obtusus; οδῶν, dens.
- Ambloplites** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. αμβλυς, obtusus; ὅπλιτης, armatus. **Lepomis.** — **Sciaenidae.**
- Amblyopus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. αμβλυς, obtusus; ωψ, visus. **Gobidae.**
- Amblypterus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. αμβλυς, obtusus; πτερόν, ala. **Lepidoidei.**
- Amblysemius** Agass. Poiss. foss. II, 1843. αμβλυς, obtusus; σημα, signum. **Sauvoidei.**
- Amblyurus** Agass. Poiss. foss. II, 1836. αμβλυς, obtusus; ράς, cauda. **Lepidoidei.**
- Ameibodon** Buckl. Proc. Zool. Soc. 1839. ἀμειβω, alterno; οδῶν, dens.

Ameiurus Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. = **Pimelodus**. — **Siluridae**.

Amia Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. propr.* (ἀμία). — **Coelacanthi**.

Amiatus Rafn. Anal. Nat. 1815. = **Amia**. — **Coelacanthi**.

Amidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Amia*. **Coelacanthi**.

Amini Bonap. Saggio etc. 1831. *Amia*. **Coelacanthi**.

Ammocoetes Dumér. (Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828.) ἀμμος, arena; κοίτη, cubile. **Cyclostomi**.

Ammodytes (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ἀμμος, arena; δύω, immergo. **Ophididae**.

Ammodytei Grav. Vergl. Zool. 1843. *Ammodytes*. **Ophididae**.

Ammodytini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ammodytes*. **Ophididae**.

Amphacanthus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἀμφι, utrinquè; ἄκανθα, aculeus. **Teuthyes**.

Ampheristus König Icon. sect. ἀμφιηρισος, dubius. **Gadidae**.

Amphichthys Swains. Classif. 1839. ἀμφι, utrinquè; ἵχθυς, piscis. **Lophidae**.

Amphiodon Rafn. Journ. d'Hist. nat. Par. 1819. ἀμφι, utrinquè; ὁδῶν, dens.

Amphioxus Yarr. Brit. Fish. II, 1836. ἀμφι, utrinquè; ὀξυς, acutus. = **Branchyostoma**. — **Cyclost.**

Amphipnous Müll. Abh. Berl. Acad. 1839. ἀμφι, utrinquè; πνέω, flo. **Muraenidae**.

Amphiprion Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἀμφι, utrinquè; ποιων, serra. **Sciaenidae**.

Amphiscarus Swains. Classif. 1839. ἀμφι, utrinquè; σκάρος, scarus. **Labridae**.

Amphistium Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἀμφι, utrinquè; ιστον, velum. **Scombridae**.

Amphisyle Klein Miss. Hist. Pisc. 1745. ἀμφι, utrinquè; συλεω, prædor. **Aulostomi**.

Anabantidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Anabas*. **Ctenoidei**.

Anabas Cuv. R. anim. II, 1817. αναβαῖνω, ascendo. **Labyrinthici**.

Anabasidae Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Anabas*. **Labyrinthici**.

Anabatini Bonap. Saggio etc. 1831. *Anabas*. **Labyrinthici**.

Anableps (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ἀναβλέπω, sursùm video. **Cyprinodontes**.

Anableptini Bonap. Saggio etc. 1831. *Anableps*. **Cyprinodontes**.

Anacanthoni Müll. u. H. Plagiost. 1841. *Anacanthus*. **Rajidae**.

Anacanthini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Anacanthus*. **Rajidae**.

Anacanthus Ehrenb. (Wieg. Archiv. I, 1837.) ἀνα, sursùm; ἄκανθα, aculeus. **Rajidae**.

Anampses Cuv. R. anim. 2^e edit. II, 1829. *Nom. propr.* **Labridae**.

Anarrhichadini Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Anarrhichas*. **Blennidae**.

Anarrhichas (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ἀναρχίχασ, ascendo. **Blennidae**.

Ancylodon Cuv. R. anim. II, 1817. ἀγνυκος, curvus; ὁδῶν, dens. **Sciaenidae**.

Anenchelum Blainv. Nouv. Dict. xxvii, 1818. ἀνα, iterum; εχελυς, anguilla. **Scombridae**.

Anguilla Thunb. Nouv. Mem. Stock. 179. *Anguis*. **Muraenidae**.

Anguillaeformes Cuv. R. anim. II, 1817. *Anguilla*; forma. **Muraenidae**.

Anguillidae Yarr. Brit. Fish. II, 1836. *Anguilla*. **Muraenidae**.

Amphistichus, Agass. Amer. Journ. Sc.

Ancistrodon, Debcy. Texas. 130 mm, 1849. (nids Z. deutsch. geolog. Gesell.
xxxv, 655) - Cylindraspis (Jensis) F.



- Anguillina** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Anguilla*. **Muraenidae.**
- Anodus** Spix Pisc. Brasil. 1829. α priv.; $\delta\deltao\nu\varsigma$, dens. **Characini.**
- Anoplus** Schl. Faun. Japon. 1842. α priv.; $\ddot{\sigma}\pi\lambda\alpha$, arma. **Percidae.**
- Anopsus** Rafn. Anal. Nat. 1815. **Muraenidae.**
- Anostomus** Gronov. Zoophyl. 1763. $\ddot{\alpha}r\omega$, sursum; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Characini.**
- Antacea** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Antaceus*. **Acipenseridae.**
- Antaceus** Gesn. Aquat. 1604. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Antennarius** Commers. (Lacép. Poiss. I, 1798.) *Antenna*. = **Chironectes**. — **Lophidae.**
- Anthias** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. ($\dot{\alpha}r\vartheta\iota\alpha\varsigma$). **Percidae.**
- Antigonia** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. *Antigone* (nom. mythol.). **Percidae.**
- Aodon** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1798. α priv.; $\delta\delta\omega\nu$, dens. = **Cephaloptera**. — **Rajidae.**
- Apalopterinae** M'Clel. Asiat. Res. xix, 2. 1838. $\dot{\alpha}\pi\alpha\lambda\delta\varsigma$, mollis; $\pi\tau\epsilon\omega\nu\varsigma$, plumosus. **Cyprinidae.**
- Apianius** Nardo Isis, xx, 1827. $\dot{\alpha}\varphi\alpha\nu\eta\varsigma$, obscurus. **Salmonidae.**
- Aphanotus** Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. $\dot{\alpha}\varphi\alpha\nu\eta\varsigma$, obscurus; $\ddot{\delta}\varsigma$, auris. **Scombridae.**
- Aphareus** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1840. α priv.; $\varphi\omega$, suo. **Sparidae.**
- Aphia** Riso Eur. mérid. III, 1826. α priv.; $\varphi\omega$, suo. **Scombridae.**
- Aphritis** Cuv. R. anim. II, 1817. $\dot{\alpha}\varphi\alpha\iota\epsilon\omega$, spumo. **Percidae.**
- Aphrodederus** Lesu. (Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833.) $\dot{\alpha}\varphi\alpha\omega\delta\eta\varsigma$, spumeus; $\delta\epsilon\omega\varsigma$, cutis. **Sciaenidae.**
- Aphyostomes** Dum. Zool. analyt. 1806. $\dot{\alpha}\varphi\iota\epsilon\omega$, dimitto; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Autostomi.**
- Aphyostomia** Rafn. Anal. Nat. 1815. $\dot{\alpha}\varphi\iota\epsilon\omega$, dimitto; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Lophobranchii.**
- Apistus** Cuv. R. anim. II, 1829. $\dot{\alpha}\pi\iota\varsigma\delta\varsigma$, persidus. **Calaphracti.**
- Aplension** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. ? **Sciaenidae.**
- Aplites** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. ? **Percidae.**
- Aplocentrus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. $\dot{\alpha}\pi\lambda\delta\omega\varsigma$, simplex; $\chi\epsilon\tau\tau\omega\varsigma$, aculeus. **Labridae.**
- Aplocheilus** M'Clel. Asiat. Res. xix, 1839. $\dot{\alpha}\pi\lambda\delta\omega\varsigma$, simplex; $\chi\epsilon\iota\delta\omega\varsigma$, labium. **Cyprinidae.**
- Aplochiton** Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1842. $\dot{\alpha}\pi\lambda\delta\omega\varsigma$, simplex; $\chi\iota\tau\omega\nu$, tunica. **Scopelini.**
- Aplodactylus** Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. $\dot{\alpha}\pi\lambda\delta\omega\varsigma$, simplex; $\delta\alpha\kappa\tau\omega\delta\varsigma$, digitus. **Percidae.**
- Aplodia** Rafn. Anal. Nat. 1815. $\dot{\alpha}\pi\lambda\delta\omega\varsigma$, simplex. **Scombridae.**
- Aplodinotus** Rafn. Mem. on 70 N. G. etc. 1818. $\dot{\alpha}\pi\lambda\delta\omega\varsigma$, simplex; $\nu\tilde{\omega}\tau\omega\varsigma$, dorsum. = **Amblodon**. —
- Aplogon** Rafn. Anal. Nat. 1815. **Percidae.**
- Aplurus** Lowe Trans. Camb. Soc. VII, 1837. $\dot{\alpha}\pi\lambda\delta\omega\varsigma$, simplex; $\dot{\alpha}\gamma\dot{\alpha}$, cauda. **Scombridae.**
- Apocryptes** Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. $\dot{\alpha}\pi\omega\kappa\omega\pi\tau\omega$, abscondo. **Gobidae.**
- Apodes** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. α priv.; $\pi\omega\bar{\nu}\varsigma$, pes. **Pisces.**
- Apogon** Lacép. Hist. n. Poiss. VIII, 1802. α priv.; $\pi\omega\gamma\omega\nu$, barba. **Percidae.**
- Apolectus** Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. $\dot{\alpha}\pi\omega\kappa\epsilon\kappa\tau\omega\varsigma$, electus. **Scombridae.**
- Aprion** Müll. et H. Plagiost. 1841. α priv.; $\pi\omega\iota\omega\nu$, serra. **Squalidae.**

- Aprion** Cuv. et Val. Poiss. vi, 1830. α priv.; $\pi\varphi\omega\nu$, serra. **Percidae.**
- Apsilus** Cuv. et Val. Poiss. vi, 1830. α priv.; $\psi\mu\lambda\delta\sigma$, pluma. **Percidae.**
- Apterichthini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Apterichthus*. **Muraenidae.**
- Apterichthus** Dum. Zool. analyt. 1806. $\dot{\alpha}\pi\tau\epsilon\varrho\sigma$, sinè alis; $\dot{\chi}\vartheta\bar{v}\sigma$, piscis. **Muraenidae.**
- Apteridia** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\dot{\alpha}\pi\tau\epsilon\varrho\sigma$, sinè alis. **Muraenidae.**
- Apteromotus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. $\dot{\alpha}\pi\tau\epsilon\varrho\sigma$, sinè alis; $\nu\bar{\nu}\tau\sigma$, dorsum. **Muraenidae.**
- Apterurus** Rafin. Ind. d'Itt. Sic. 1810. $\dot{\alpha}\pi\tau\epsilon\varrho\sigma$, sinè alis; $\dot{\vartheta}\varrho\dot{\alpha}$, cauda. **Rajidae.**
- Apturus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\dot{\alpha}\pi\tau\dot{\sigma}$, firmus; $\dot{\vartheta}\varrho\dot{\alpha}$, cauda. **Rajidae.**
- Aracana** Gray Ann. nat. Hist. I, 1838. *Vox barbar.* **Sclerodermi.**
- Arapaima** Müll. in Wiegm. Arch. 1843. *Vox barbar.* **Coelacanthe.**
- Archacus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. $\dot{\alpha}\varphi\chi\alpha\tau\sigma$, antiquus. **Scombridae.**
- Argentina** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. *Argentinus.* **Salmonidae.**
- Arges** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. $\dot{\alpha}\varphi\gamma\eta\dot{\sigma}$, albus. **Siluridae.**
- Argyctius** Rafin. Caratt. etc. 1810. $\dot{\alpha}\varphi\gamma\dot{\sigma}$, albus; $\dot{\chi}\vartheta\bar{v}\sigma$, piscis. **Taenioidae.**
- Argylepes** Swains. Classif. 1839. $\dot{\alpha}\varphi\gamma\dot{\sigma}$, albus; $\lambda\epsilon\pi\dot{\sigma}$, squama. **Scombridae.**
- Argyreiosus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. $\dot{\alpha}\varphi\gamma\varphi\dot{\sigma}\epsilon\sigma$, argenteus. **Scombridae.**
- Argyreus** Heck. in Russ. R. I, 1840. $\dot{\alpha}\varphi\gamma\varphi\dot{\sigma}\epsilon\sigma$, argenteus. **Cyprinidae.**
- Argyropelecus** Cocco in Giorn. Sc. etc. Sic. 1829. $\dot{\alpha}\varphi\gamma\varphi\dot{\sigma}\epsilon\sigma$, argenteus; $\pi\bar{\nu}\lambda\eta\dot{\sigma}$, galea. **Scopelini.**
- Argyrops** Swains. Classif. 1839. $\dot{\alpha}\varphi\gamma\varphi\dot{\sigma}\epsilon\sigma$, argenteus; $\ddot{\omega}\varphi$, oculus. **Chaetodontes.**
- Arius** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. *Nom. propr.* **Siluridae.**
- Arnoglossus** Willugh. Ichth. IV, 1686. $\dot{\alpha}\varphi\dot{\sigma}\dot{\sigma}\dot{\sigma}$, agnus; $\gamma\bar{\nu}\bar{\sigma}\sigma\sigma$, lingua. **Pleuronectae.**
- Arothron** Müll. Myxin. III, 1841. ? **Gymnodontes.**
- Arripis** Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1840. ? **Percidae.**
- Arthropterus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. $\dot{\alpha}\varphi\vartheta\varphi\sigma$, articulus; $\pi\tau\varphi\dot{\sigma}\sigma$, ala. **Squalidae.**
- Asellus** Willugh. Ichth. IV, 1686. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Asper** Willugh. Ichth. IV, 1686. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Asperulus** Klein Miss. Pisc. 1745. *Asper.* **Percidae.**
- Aspidontus** Cuv.
- Aspidophoroides** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *Aspidophorus*; $\varepsilon\bar{\delta}\sigma\dot{\sigma}$, forma. **Cataphracti.**
- Aspidophorus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. $\dot{\alpha}\dot{\sigma}\pi\dot{\sigma}$, scutum; $\varphi\varphi\dot{\sigma}\dot{\sigma}$, fero. **Cataphracti.**
- Aspidorhynchus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. $\dot{\alpha}\dot{\sigma}\pi\dot{\sigma}$, scutum; $\dot{\varphi}\bar{\gamma}\bar{\zeta}\bar{\sigma}\dot{\sigma}$, rostrum. **Sauroidae.**
- Aspisurus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. $\dot{\alpha}\dot{\sigma}\pi\dot{\sigma}$, scutum; $\dot{\vartheta}\varrho\dot{\alpha}$, cauda. **Teuthyes.**
- Aspius** Agass. Mém. Soc. Neuch. I, 1836. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Aspredinae** Swains. Classif. 1839. *Asredo.* **Siluridae.**
- Asredo** Linn. Syst. nat. VI^e ed. 1748. *Asper.* **Siluridae.**
- Aspro** Cuv. R. anim. II, 1829. *Nom. propr.* **Percidae.**

Argyronomus



- Asteracanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. ἀστηρ, stella; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulith.**
- Asterodermus** Bonnelli (Cuv. R. anim. II, 1829) ἀστηρ, stella; δέρμα, cutis. **Scombridae.**
- Asterodermus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἀστηρ, stella; δέρμα, cutis. **Rajidae.**
- Asterolepis** Eichw. in Leonh. u. Br. N. Jahrb. 1840. ἀστηρ, stella; λεπίς, squama. **Coelacanthe.**
- Astroptychius** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἀστηρ, stella; πτυχή, ruga. **Ichthyodorulithes.**
- Astropteryx** Rüpp. Fische Roth. M. 1828. α priv.; σερός, densus; πτέρυξ, ala. **Gobidae.**
- Astracanthus** Swains. Classif. 1839. ἄστρον, astrum; ἄκανθα, aculeus. **Zophidae.**
- Astrape** Müll. et H. in Wieg. Archiv. 1837. ἄστρον, fulgur. **Rajidae.**
- Astroblepus** Humb. Obs. Zool. I, 1811. ἀστροβλήσ, sideratus; πτῆς, pes. **Siluridae.**
- Astroderminae** Swains. Classif. 1839. Astrodermus. **Scombridae.**
- Astrodermus** Bonnelli (Cuv. et Val. Poiss. IX) 1825. ἄστρον, stella; δέρμα, cutis. **Scombridae.**
- Astronotus** Swains. Classif. 1839. ἄστρον, stella; νῶτος, dorsum. **Labridae.**
- Atherina** (Art.) Linn. Syst. nat. XII^e ed. 1766. ἀθήρα, spica. **Atherinidae.**
- Athérinides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Atherina. **Atherinidae.**
- Atherinidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Atherina. **Cycloidei.**
- Atherinini** Bonap. Saggio etc. 1831. Atherina. **Atherinidae.**
- Atherinoides** Cuv. Regn. anim. 2^e edit. 1830. Atherina; εἶδος, species. **Atherinidae.**
- Athylacentera** MacL. Calc. Journ. 1841. α priv.; θύλαξ, mantica; εντερον, intestinum. **Clupeidae.**
- Atractomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἀτράκτος, sagitta. **Scombridae.**
- Atractosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. ἀτράκτος, sagitta; σῶμα, corpus. **Thoracici.**
- Atractosteus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ἀτράκτος, sagitta; ὀστέον, ossum. **Sauvoidei.**
- Atropus** Cuv. R. anim. II, 1817. α priv.; τρέπω, verto. **Scombridae.**
- Attilus** Willugh. Ichth. IV, 1686. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Auchenipterus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. ἀυχήπτερον, cervix; πτερόν, pinna. **Siluridae.**
- Auchénoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. Auchenipterus. **Jugulares.**
- Aulacocephalus** Schleg. Faun. Japon. 1842. αὐλαῖς, sulcus; κεφαλή, caput. **Percidae.**
- Aulolepis** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἀυλός, fistula; λεπίς, squama. **Clupeidae.**
- Autopodini** Bonap. Saggio etc. 1831. Autopus. **Scopelini.**
- Autopus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἀυλός, fistula; πτῆς, pes. **Scopelini.**
- Aulopyge** Heck. in Russ. R. I, 1840. ἀυλός, fistula; πυγὴ, anus. **Cyprinidae.**
- Autostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Aulostoma. **Clenoidei.**
- Aulostoma** (Lacép.) Cuv. R. anim. 1817. ἀυλός, fistula; σόμα, os. **Autostomi.**
- Autostomes** Cuv. R. anim. II, 1817. Aulostoma. **Clenoidei.**
- Autostominae** Swains. Classif. 1839. Aulostoma. **Autostomi.**
- Aulostomus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. ἀυλός, fistula; σόμα, os. **Autostomi.**
- Aurata** (Gesn.) Riss. Eur. mérid. III, 1826. Auratus. **Sparidae.**

- Ausonia** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Nom. propr.* **Scombridae.**
- Auxis** Cuv. R. anim. II, 1829. ἀνέω, cresco. **Scombridae.**
- Axinurus** Cuv. R. anim. II, 1829. ἀξίνη, securis; σχά, cauda. **Teuthyes.**
- Aygula** Rafin. Anal. Nat. 1815. αύγη, splendor. **Labridae.**
- Aylopon** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἀυλός, fistula; ὄψ, oculus. **Percidae.**
- Bagrus** (Rafin.) Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Siluridae.**
- Baillonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Dic.* BAILLON. **Scombridae.**
- Balistapus** Tiles. Mém. Ac. Pét. VII, (1817) 1820. βαλλιζω, salto; πῦς, pes. **Sclerodermi.**
- Balistes** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. βαλλιζω, salto. **Sclerodermi.**
- Balistia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Balistes.* **Sclerodermi.**
- Balistidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Balistes.* **Sclerodermi.**
- Balistides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Balistes.* **Balistidae.**
- Balistina** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Balistes.* **Balistidae.**
- Balistinae** Swains. Classif. 1839. *Balistes.* **Balistidae.**
- Balistini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Balistes.* **Balistidae.**
- Balitora** Gray Vox barbar. **Cyprinidae.**
- Ballerus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Bangana** Gray Ind. Illustr. . . . Vox barbar. **Cyprinidae.**
- Barbus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Batrachidae** Swains. Classif. 1839. *Batrachus.* **Lophidae.**
- Batrachini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Batrachus.* **Lophidae.**
- Batrachoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Batrachoides.* **Lophidae.**
- Batrachoides** Lacép. Hist. n. Poiss. 1800. βατράχος, rana; εἶδος, forma. **Blennidae.**
- Batrachops** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. βατράχος, rana; ὄψ, vultus. **Chromides.**
- Batrachus** Klein Miss. Pisc. III, 1744. *Nom. propr.* (βατράχος). **Lophidae.**
- Batrichtius** Rafin. Anal. Nat. 1815. Vox hybr. **Gadidae.**
- Baudroïdes** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Baudroie (vox hybr.) **Cycloidei.**
- Bdellostoma** Müll. ^{abb. Akad. Wiss. Berl. (1834) 1836.} Vergl. Anat. Myx. I, 1805. βδεῖλα, hirudo; σόμα, os. **Cyclostomi.**
- Belone** Cuv. R. anim. II, 1817. βελόνη (nom. propr.) **Scomberesoces.**
- Belonini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Belone.* **Scomberesoces.**
- Belonostomus** Agass. Poiss. foss. II, 1834. βελόνη; σόμα, os. **Sauvoidei.**
- Bembras** Cuv. in Cuv. et Val. Poiss. IV, 1829. βεμβάς, gryllus. **Cataphracti.**
- Benthophilus** Eichw. Nov. Act. Petr. I, . . . βενθός, profunditas; φίλος, amicus. **Gobidae.**
- Berycidae** Lowe Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. *Beryx.* **Percidae.**
- Beryx** Cuv. R. anim. II, 1829. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Biobatus** Klein Miss. Pisc. 1745. βιός, arcus; βατέω, incedo.





Bitbytes Reinh. — (Vid. **Bythites** Reinh. Ichth. Bidrag. 1836). — **Gadidae.**

Blennechis Val. in Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. $\beta\lambda\acute{e}vva$, mucus; $\check{\epsilon}\chi\varsigma$, viper. **Blennidae.**

Blennidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1838. *Blennius*. **Cycloidei.**

Blennidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Blennius*. **Blennidae.**

Blenninae Swains. Classif. 1839. *Blennius*. **Blennidae.**

Blennini Bonap. Saggio etc. 1831. *Blennius*. **Blennidae.**

Blennioidei Agass. Poiss. foss. IV, 1836. *Blennius*. **Blennidae.**

Blennioides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Blennius*. **Blennidae.**

Blennitrachus Swains. Classif. 1839. $\beta\lambda\acute{e}vva$, mucus; $\tau\varrho\alpha\chi\varsigma$, asper. **Blennidae.**

Blennius (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. ($\beta\lambda\acute{e}vva$). **Blennidae.**

Blennophis Swains. Classif. 1839. $\beta\lambda\acute{e}vva$, mucus; $\ddot{\sigma}\varphi\varsigma$, serpens. **Blennidae.**

Blennus Klein Miss. Pisc. 1745. Nom. propr. ($\beta\lambda\acute{e}v\dot{\nu}\circ\varsigma$). **Blennidae.**

Blepharis Cuv. R. anim. II, 1817. $\beta\lambda\acute{e}\varphi\alpha\varsigma$, supercilium. **Scombridae.**

Blepsias Cuv. R. anim. II, 1829. $\beta\lambda\acute{e}\pi\omega$, conspicio. **Cataphracti.**

Blepsinae Swains. Classif. 1839. *Blepsias*. **Cataphracti.**

Blicca Heck. in Russ. Reise I, 1840. Nom. propr. **Cyprinidae.**

Bliccopsis Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Blicca*; $\ddot{\sigma}\psi\varsigma$, facies. **Cyprinidae.**

Blochius Volta Ittiol. Veron. 1796. Dic. BLOCH. **Sclerodermi.**

Bodianus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Percidae.**

Bogmarus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Taenioidei.**

Bola Buch. Gang. Fish. 1822. *Vox barbar.* **Sciaenidae.**

Boleophthalmus Val. in Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. $\beta\omega\lambda\dot{\eta}$, jactus; $\ddot{\sigma}\varphi\vartheta\alpha\mu\circ\varsigma$, oculus. **Gobidae.**

Boops Cuv. R. anim. II, 1817. $\beta\tilde{\sigma}\varsigma$, bos; $\ddot{\omega}\psi$, oculus. **Sparidae.**

Boridia Cuv. et Val. Poiss. V, 1830. $\beta\omega\varrho\circ\varsigma$, vorax. **Sciaenidae.**

Bostrichthys Dum. Zool. analyt. 1806. $\beta\acute{\sigma}\varrho\vartheta\upsilon\xi$, cirrus; $\dot{\iota}\chi\vartheta\dot{\nu}\varsigma$, piscis. **Taenioides.**

Bostrictis Rafin. Anal. Nat. 1815. — (Vid. **Bostrichthys**). — **Taenioides.**

Bostrychoides Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. $\beta\acute{\sigma}\varrho\vartheta\upsilon\xi$, cirrus; $\varepsilon\tilde{\delta}\circ\varsigma$, forma. **Taenioides.**

Bostrychus Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. $\beta\acute{\sigma}\varrho\vartheta\upsilon\xi$, cirrus. **Taenioides.**

Bothriolepis Eichw. in Leonh. et Br. N. Jahrb. 1840. $\beta\acute{\sigma}\vartheta\varrho\acute{\iota}\circ\varsigma$, fovea; $\lambda\acute{e}\pi\varsigma$, squama. **Coelacanthi.**

Bothrosteus Agass. Poiss. foss. V, 1843. $\beta\acute{\sigma}\vartheta\varrho\circ\varsigma$, fovea; $\ddot{\sigma}\acute{\sigma}\acute{\iota}\circ\varsigma$, ossum. **Coelacanthi.**

Bothus Rafin. Caratt. etc. 1810. $\beta\acute{\sigma}\vartheta\circ\varsigma$, profunditas? **Pleuronectae.**

Bovichthys Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. $\beta\acute{\sigma}\tilde{u}\varsigma$, bos; $\dot{\iota}\chi\vartheta\dot{\nu}\varsigma$, piscis. **Percidae.**

Box Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. Nom. propr. ($\beta\tilde{\omega}\xi$). **Sparidae.**

Brachioptères Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. $\beta\varrho\alpha\chi\acute{\iota}\circ\varsigma$, brachium; $\pi\tau\varrho\circ\varsigma$, ala. **Pisces.**

Brachirus Swains. Classif. 1839. — (Vid. **Brachyrus**). — **Pleuronectae.**

Brachistomia Rafin. Anal. Nat. 1815. $\beta\varrho\alpha\chi\dot{\nu}\varsigma$, brevis; $\varsigma\acute{\omega}\mu\alpha$, os. **Pisces.**

- Brachomia** Rafn. Anal. Nat. 1815. $\beta\omega\chi\nu\varsigma$, brevis; $\omega\mu\sigma$, humerus. **Chaetodontes.**
- Brachygnathus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. $\beta\omega\chi\nu\varsigma$, brevis; $\gamma\nu\acute{\theta}\sigma\varsigma$, maxilla. **Percidae.**
- Brachyrus** Swains. Classif. 1839. $\beta\omega\chi\nu\varsigma$, brevis; $\dot{\varsigma}\varrho\dot{\alpha}$, cauda. **Cataphracti.**
- Brama** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Scombridae.**
- Bramidae** Lowe Cambr. Philos. Tr. vi, 1836. *Brama*. **Scombridae.**
- Bramini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Brama*. **Scombridae.**
- Branchiati** Bonap. Saggio etc. 1831. *Branchiæ*. **Pisces.**
- Branchiostegi** Linn. Syst. Nat. vi, 1748. *Branchiostegus*. **Pisces.**
- Branchiostegus** Rafn. Anal. Nat. 1815. $\beta\omega\chi\nu\chi\varsigma\alpha$, branchiæ; $\zeta\acute{\epsilon}\gamma\sigma\varsigma$, tectum. **Scombridae.**
- Branchiostoma** Costa 1834. $\beta\omega\chi\nu\chi\varsigma\alpha$, branchiæ; $\varsigma\circ\mu\alpha$, os. **Cyclostomi.**
- Branchiostomidae** Bonap. Faun. ital. iii, 1841. *Branchiostoma*. **Cyclostomi.**
- Branchiostomini** Bonap. Faun. ital. iii, 1811. *Branchiostoma*. **Cyclostomi.**
- Branchismaea** Rafn. Anal. Nat. 1815. ? **Chimaeridae.**
- Bregmaceros** Cantr. (Wieg. Archiv 1841). $\beta\omega\acute{\epsilon}\mu\alpha$, sinciput; $\chi\acute{\epsilon}\varrho\alpha\varsigma$, cornu. **Clupeidae.**
- Brontes** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xv, 1840. Nom. mythol. **Siluridae.**
- Brosme** Rafn. Anal. Nat. 1815. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brosmerus** Lesu. Mém. Mus. v, 1819. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brosminae** Swains. Classif. 1839. *Brosmius*. **Gadidae.**
- Brosmius** Cuv. R. anim. ii, 1817. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brosmus** Flem. Brit. anim. 1828. Nom. propr. **Gadidae.**
- Brotula** Cuv. R. anim. ii, 1817. $\beta\omega\acute{\sigma}\tau\varsigma$, crux? **Gadidae.**
- Brotulinae** Swains. Classif. 1839. *Brotula*. **Gadidae.**
- Brycon** Müll. et Trosch. in Wieg. Arch. 1844. $\beta\omega\acute{\kappa}\omega$, fremo. **Characini.**
- Bryttus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. vii, 1831. $\beta\omega\acute{\nu}\tau\tau\omega$, fremo. **Percidae.**
- Bufichthys** Swains. Classif. 1839. *Bufo*; $\acute{\chi}\vartheta\nu\varsigma$, (vox hybr.) **Cataphracti.**
- Buglossus** Gesn. Aquat. iv, 1604. ($\beta\acute{\gamma}\lambda\omega\sigma\sigma\varsigma$) nom. propr. **Pleuronectae.**
- Buro** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. Nom. propr. **Teuthyes.**
- Buronus** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Buro*. **Cyprinidae.**
- Butyrinus** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. Nom. propr. ($\beta\acute{\sigma}\tau\acute{\nu}\varsigma\sigma\varsigma$). **Salmonidae.**
- Bythites** Reinh. Ichth. Bidrag. 1837. $\beta\omega\acute{\theta}\iota\tau\eta\varsigma$, submersus. **Gadidae.**
- Caecilia** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. Nom. propr. **Muraenidae.**
- Caelorhynchus** Giorn. Mém. Ac. Tor. xvi, 1805. — (Vid. **Coelorhynchus**). —
- Caesio** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. Nom. propr. **Sparidae.**
- Caesiomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *Cæsio*; *morus*. **Scombridae.**
- Caesionini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cæsio*. **Sparidae.**
- Calamoia** Russ. $\chi\acute{\alpha}\lambda\alpha\mu\acute{\sigma}\acute{\epsilon}\varsigma$, arundinaceus. **Pomacentridae.**



- Calamopleurus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. καλαμός, calamus; πλευρά, latus. **Mugilidae.**
- Calamostoma** Agass. Poiss. foss. II, 1833. καλαμός, calamus; σόμα, os. **Lophobranchii.**
- Calamus** Swains. Classif. 1839. *Nom. propr.* **Sparidae.**
- Callanthias** Lowe Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. καλὸς, pulcher; anthias. **Percidae.**
- Callarias** Klein Miss. Pisc. v, 1749. καλλαρίας, (*nom. propr.*). **Gadidae.**
- Callicanthus** Swains. Classif. 1839. καλὸς, pulcher; κανθός, canthus. **Teuthyes.**
- Callichrus** Buch. Gang. Fish. 1822. καλὸς, pulcher; χρῆς, superficies. **Siluridae.**
- Callichthini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Callichthys.* **Siluridae.**
- Callichthys** Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. καλὸς, pulcher; ἵκθὺς, piscis. **Siluridae.**
- Calliodon** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. καλὸς, pulcher; ὀδῶν, dens. **Labridae.**
- Calliomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. καλὸς, pulcher; morus. **Blennidae.**
- Callionymidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Callionymus.* **Blennidae.**
- Callionyminae** Swains. Classif. 1839. *Callionymus.* **Blennidae.**
- Callionymini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Callionymus.* **Blennidae.**
- Callionymus** Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. καλλιώνυμος, pulchrum nomen habens. **Blennidae.**
- Callipteryx** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. καλὸς, pulcher; πτέρυξ, ala. **Cataphracti.**
- Calliurus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. καλὸς, pulcher; ὄφε, cauda. **Percidae.**
- Callorhynchus** Gronov. Mus. Ichthyol. 1754. καλὸς, pulcher; φύγχος, rostrum. **Chimaeridae.**
- Callyodon** Gronov. Zoophyl. 1763. — (Vid. **Calliodon**). — **Labridae.**
- Calophysus** Müll. u. Trosch. Bericht. Berl. Ak. 1842. καλὸς, pulcher; φυση, vesica. **Siluridae.**
- Campilodon** Fabr. καμπύλος, curvus; ὀδῶν, dens. **Scombridae.**
- Camptopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. καμπτός, flexilis; πτέρυξ, ala. **Thoracici.**
- Canicula** Rond. De Pisc. I, . . . *Nom. propr.* **Squalidae.**
- Canis** Gesn. Aquat. IV, 1604. *Nom. propr.* **Squalidae.**
- Cantharini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cantharus.* **Sparidae.**
- Cantharus** Cuv. R. anim. II, 1829. κανθάρος, cantharus. **Sparidae.**
- Cantherines** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; ὄιν, nasus. **Balistidae.**
- Canthidermis** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; δέρμα, cutis. **Balistidae.**
- Canthileptes** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; λεπτός, gracilis. **Cataphracti.**
- Canthirhynchus** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; φύγχος, rostrum. **Cataphracti.**
- Canthophrys** Swains. Classif. 1839. κανθός, canthus; ὄφρυς, supercilium. **Cyprinidae.**
- Capito** Gesn. Icon. Anim. 1560. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Capitodus** Münst. Beitr. Petr. V, 1842. *Capito;* ὀδὸς, dens.
- Capoeta** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVI, 1842. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Capriscus** (Art.) Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. καπρίσκος, aperculus. **Balistidae.**
- Caproidae** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. *Capros.* **Percidae.**

- Caproidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Capros*. **Percidae.**
- Capros** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. καπρός, aper. **Percidae.**
- Carancini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Caranx*. **Scombridae.**
- Carangini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Carangus*. **Scombridae.**
- Carangopsis** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *Carangus*; ὄψις, facies. **Scombridae.**
- Carangus** Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833. Nom. propr. **Scombridae.**
- Caranx** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. Nom. propr. **Scombridae.**
- Caranxia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Caranx*. **Scombridae.**
- Caranxomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Caranx; morus*. **Scombridae.**
- Carapus** (Cuv.) Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. Nom. propr. (κάρα, caput; πέσ, pes?) **Muraenidae.**
- Carassius** (Nils.) Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1837. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Carcharhinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. καρχαρος, asper; ρύν, nasus. **Squalidae.**
- Carchariae** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Carcharias*. **Squalidae.**
- Carcharias** (Cuv.) Rafin. Caratt. etc. 1810. Nom. propr. (καρχαρος, asper). **Squalidae.**
- Carcharodon** Smith Proc. Geol. Soc. Lond. . . . καρχαρος, asper; δόδων, dens. **Squalidae.**
- Carcharopsis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. *Carcharias*; ὄψις, facies. **Squalidae.**
- Carpio** Heck. in Russ. Reise I, 1840. Nom. propr. **Cyprinidae.**
- Carpoides** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *Carpio*. **Cyprinidae.**
- Carpopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. καρπος, carpus; πτερυξ, ala. **Cycloidei.**
- Cartilaginei** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cartilagineus*. **Pisces.**
- Cataphracti** Müll. Vergl. Anat. Myx. 1835. *Cataphractus*. **Ctenoidei.**
- Cataphractus** Klein Miss. Pisc. IV, 1748. καταφράκτος, loricatus. **Siluridae.**
- Catlas** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVII, 1844. Vox barbar. **Cyprinidae.**
- Catoprion** Müll. et Trosch. in Wieg. Arch. 1844. κέτω, infrà; πρίων, serra. **Characini.**
- Catopterus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. κέτω, infrà; πτερον, ala. **Lepidoides.**
- Catopterus** Redf. Am. Journ. LXV, 1841. κέτω, infrà; πτερον, ala. **Lepidoides.**
- Catostomus** Lesu. Journ. Ac. Philad. I, 1818. κέτω, infrà; σόμα, os. **Cyprinidae.**
- Catrema** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Muraenidae.**
- Catulus** Aldron. De Pisc. 1646. Nom. propr. **Squalidae.**
- Caturus** Agass. Poiss. foss. II, 1834. κέτω, infrà; σόμα, cauda. **Sauroides.**
- Célacanthes** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *Cœlacanthus*. **Ganoides.**
- Centracanthus** Rafin. Caratt. etc. 1810. κέντρον, centrum; ἄκανθα, aculeus. **Percidae.**
- Centranodon** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. κέντρον, centrum; ἀνόδης, edentatus. **Siluridae.**
- Centrarchus** Cuv. R. anim. II, 1829. κέντρον, aculeus; ἀρχος, anus. **Percidae.**
- Centrina** (Gesn.) Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Squalidae.**
- Centrininae** Swains. Classif. 1839. *Centrina*. **Squalidae.**





Centriscides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Centriscus*. **Aulostomi**.

Centriscini Bonap. Saggio etc. 1831. *Centriscus*. **Aulostomi**.

Centriscus Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. *κέντρον*, aculeus; *ἴσχυρος*, aequo. **Aulostomi**.

Centrogaster Houtt. Act. Haarl. xx, 2. . . . *κέντρον*, aculeus; *γαστήρ*, venter. **Teuthyes**.

Centrolepis Egert. in Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κέντρον*, aculeus; *λεπίς*, squama. **Lepidooides**.

Centrolophus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. *κέντρον*, aculeus; *λόφος*, crista. **Scombridae**.

Centronotides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Centronotus*. **Scombridae**.

Centronotinae Swains. Classif. 1839. *Centronotus*. **Scombridae**.

Centronotini Bonap. Saggio etc. 1831. *Centronotus*. **Scombridae**.

Centronotus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *κέντρον*, aculeus; *νῶτος*, dorsum. **Scombridae**.

Centronotus Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *κέντρον*, aculeus; *νῶτος*, dorsum. **Scombridae**.

Centrophorus Müll. u. H. in Wieg. Archiv. 1837. *κέντρον*, aculeus; *φορέω*, fero. **Squalidae**.

Centropodus Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *κέντρον*, aculeus; *πόδις*, pes. **Teuthyes**.

Centropomatei Grav. Vergl. Zool. 1843. *Centropomus*. **Acanthopterygii**.

Centropomus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. *κέντρον*, aculeus; *πώμα*, operculum. **Percidae**.

Centropristes Cuv. R. anim. II, 1829. *κέντρον*, aculeus; *pristis*. **Percidae**.

Centropterygii Grav. Vergl. Zool. 1843. *κέντρον*, aculeus; *πτέρυξ*, ala. **Pisces varii**.

Centroscyllium Müll. et H. Plagiost. 1841. *κέντρον*, aculeus; *scyllum*. **Squalidae**.

Cephacandia Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Percidae**.

Cephalacanthus Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *κεφαλή*, caput; *άκανθα*, aculeus. **Calaphraicti**.

Cephalaspides Agass. Poiss. foss. I, 1843. *Cephalaspis*. **Ganooides**.

Cephalaspis Agass. Poiss. foss. II, 1835. *κεφαλή*, caput; *άσπις*, scutum. **Cephalaspides**.

Cephalepis Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. *κεφαλή*, caput; *λεπίς*, squama. **Taenioidei**.

Cephaloetherus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. *κεφαλή*, caput; *ευθηρος*, ? **Rajidae**.

Cephalinae Swains. Classif. 1839. *Cephalus*. **Gymnodontes**.

Cephalopholis Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *κεφαλή*, caput; *γολις*, squama. **Percidae**.

Cephalopsis Rafin. Anal. Nat. 1815. *κεφαλή*, caput; *οψις*, adspectus. **Sclerodermi**.

Cephaloptera Riss. Eur. mérid. III, 1826. *κεφαλή*, caput; *πτερόν*, pinna. **Rajidae**.

Cephalopterae Müll. et H. Plagiost. 1841. *Cephaloptera*. **Rajidae**.

Cephalopterini Bonap. Saggio etc. 1831. *Cephalopterus*. **Rajidae**.

Cephalopterus Dum. Riss. Ichth. Nice 1810. *κεφαλή*, caput; *πτερόν*, pinna. **Rajidae**.

Céphalosomes Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. *κεφαλή*, caput; *σώμα*, corpus. **Thoracici**.

Cephalotes Dum. Zool. analyt. 1806. *κεφαλωτός*, capitatus. **Thoracici**.

Cephalus Bloch. Ichth. v, 1787. Nom. prop. (*κεφαλος*). **Gymnodontes**.

Cephimnus Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Scombridae**.

Cephoplilia Rafin. Anal. Nat. 1815. *κεφαλή*, caput; *όπλιον*, arma. **Echeneidae**.

- Cephus** Swains. Classif. 1839. *Nom. propr. Gadidae.*
- Cepola** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. propr. Taenioidei.*
- Cepolidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cepola. Taenioidei.*
- Cepolidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Cepola. Taenioidei.*
- Cepolini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cepola. Taenioidei.*
- Ceratodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. $\chiέρας$, cornu; $\delta\delta\sigma$, dens. **Chimaeridae.**
- Ceratoptera** Müll. et H. in Wiegm. Archiv. 1837. $\chiέρας$, cornu; $\pi\tauερόν$, ala. **Rajidae.**
- Cerictius** Rafin. Caratt. etc. 1810. $\chiέρας$, cornu; $\iota\chiθύσ$, piscis. **Squalidae.**
- Cerintha** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Nom. propr. Cataphracti?*
- Cerno** Bonap. Faun. Ital. 1834. *Nom. propr. Percidae.*
- Cernua** (Gesn.) Flem. Brit. Anim. 1828. *Cernuus. Percidae.*
- Cerystion** Klein Miss. Pisc. 1745. — (Vid. **Corystion**). — **Cataphracti.**
- Cestracion** (Kl.) Cuv. R. anim. II, 1817. $\chiέσρω$, malleus; $\alpha\kappaίς$, acies. **Cestraciontes.**
- Cestraciontes** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *Cestracion. Placoidei.*
- Cestraciontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cestracion. Cestraciontes.*
- Cestracus** Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. $\chiέσρως$, mugil. **Mugiloides.**
- Cestracus** McClell. Calc. Journ. II, 1842. $\chiέσρως$, mugil. **Cryprinidae.**
- Cestreus** Klein Miss. Pisc. V, 1749. *Nom. propr. (χεζρεύς).*
- Cestrorhinus** Blainv. $\chiέσρω$, malleus; $\phiίν$, nasus. **Squalidae.**
- Ceterhinus** Blainv. $\chiήτως$, cete; $\phiίν$, nasus.
- Cetopsis** Agass. in Spix Pisc. Bras. 1829. $\chiήτως$, cete; $\phiύσ$, facies. **Siluridae.**
- Chaca** Val. in Belang. Voy. . . . *Nom. barbar. Siluridae.*
- Chaetobranchus** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. $\chiαίτη$, seta. $\betaούχος$, branchiae. **Chromidiidae.**
- Chaetodermis** Swains. Classif. 1839. $\chiαίτη$, seta; $\deltaέμα$, cutis. **Balistidae.**
- Chaetodipterus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. $\chiαίτη$, seta; $\deltaίπτερος$, bialatus. **Chaetodontes.**
- Chaetodon** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. $\chiαίτη$, seta; $\deltaδόν$, dens. **Chaetodontes.**
- Chaetodonaria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Chaetodon. Chaetodontes.*
- Chaetodonidae** Swains. Classif. 1839. *Chaetodon. Chaetodontes.*
- Chaetodoninae** Swains. Classif. 1839. *Chaetodon. Chaetodontes.*
- Chaetodontes** Cuv. — (Vid. **Squamipennes**). — *Chaetodon. Ctenoidei.*
- Chaetodontidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Chaetodon. Chaetodontes.*
- Chaetodontini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Chaetodon. Chaetodontes.*
- Chaetodontoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Chaetodon. Chaetodontes.*
- Chaetolabrus** Swains. Classif. 1839. $\chiαίτη$, seta; $\lambdaέβρος$, labrus. **Chaetodontes.**
- Chaleucus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *Nom. propr. Characini.*
- Chalisoma** Swains. Classif. 1839. $\chiάλις$, merus; $\sigmaύμα$, corpus. **Balistidae.**



Chirodon, Girard, Proc. Acad. nat. Sc. Philad. vii 1854. Characini

- Chanda** Buch. Gang. Fish. 1822. *χανδὸς*, hians. **Percidae.**
- Channa** Gronov. Zoophyl. 1763. *χάννη*, hiatula. (*nom. propr.*)
- Channichthys** Richards. Ann. a. Mag. Nat. H. XIII, 1844. *χάννος*, hiatula; *ἰχθὺς*, piscis. **Blennidae.**
- Chanos** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Nom. propr.* (*χάνος*). **Clupeidae.**
- Characinus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Charax*. **Characini.**
- Charax** Gronov. Mus. Ichthyol. 1754. *χάραξ*, pedamentum. **Sparidae.**
- Chasmodes** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. *χασμώδης*, oscitans. **Gobidae.**
- Chatoëssus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *χατεύω*, fatisco. **Clupeoidei.**
- Chauliodus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *χαύλιος*, exsertus; *όδὸς*, dens. **Scopelini.**
- Chaunopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. *χαῦνος*, mollis; *πτέρυξ*, ala. **Clupeidae.**
- Chedrus** Swains. Classif. 1839. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Cheilichthys** Müll. Myxin. III, 1841. *χεῖλος*, labium; *ἰχθὺς*, piscis. **Gymnodontes.**
- Cheilinus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *χεῖλος*, labium. **Labridae.**
- Cheilio** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. *χεῖλος*, labium. **Labridae.**
- Cheilodactylus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *χεῖλος*, labium; *δάκτυλος*, digitus. **Sciaenidae.**
- Cheilodipterus** Lacép. Hist. n. Poiss. VI, *χεῖλος*, labium; *δίπτερος*, bi-alatus. **Percidae.**
- Cheilopogon** Lowe Ann. a. Mag. Nat. H. VII, 1841. *χεῖλος*, labium. *πόγων*, barba. **Scomberesoces.**
- Cheiracanthus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *χεὶς*, manus; *ἄκανθα*, aculeus. **Acanthodei.**
- Cheirolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *χεὶς*, manus; *λεπίς*, squama. **Acanthodei.**
- Chela** Buch. Gang. Fish. 1822. *χῆλη*, crena. **Cyprinidae.**
- Chelmo** Cuv. et Val. Hist. nat. Poiss. VII, 1831. *Nom. propr.* **Chaetodontes.**
- Chelmon** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Chaetodontes.**
- Chelon** Art. Synonym. 1738. *Nom. propr.* **Mugiloides.**
- Chelonichthys** Agass. in Murch. Report. 1842. *χελώνη*, testudo; *ἰχθὺς*, piscis. **Coelacanthei.**
- Chelonodon** Müll. Myxin. III, 1841. *χελώνη*, testudo; *όδῶν*, dens. **Gymnodontes.**
- Chersobatae** Grav. Vergl. Zool. 1843. *χερσός*, tellus; *βατέω*, incedo. **Labyrinthici.**
- Chilodus** Müll. et Trosch. in Wieg. Archiv. 1844. *χεῖλος*, labium; *όδὸς*, dens. **Characini.**
- Chiloscyllium** Müll. et H. in Wieg. Archiv. 1837. *χεῖλος*, labium; *scyllium*. **Squalidae.**
- Chimaera** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. propr.* (*χίμαιρα*). **Chimaeridae.**
- Chimaeridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Chimaera*. **Placoidei.**
- Chimaerini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Chimaera*. **Chimaeridae.**
- Chimeria** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Chimaera*. **Chimaeridae.**
- Chiridae** Swains. Classif. 1839. *χειρὶς*, manica. **Cataphracti.**
- Chirocentrus** Cuv. R. anim. II, 1817. *χεὶς*, manus; *κέντρον*, aculeus. **Clupeoidei.**
- Chirolophis** Swains. Classif. 1839. *χεὶς*, manus; *λοφὶς*, involucrum. **Blennidae.**
- Chironectes** Cuv. R. anim. II, 1817. *χεὶς*, manus; *νίκτης*, natator. **Lophidae.**

Chironectidae Swains. Classif. 1839. *Chironectes. Lophidae.*

Chironemus Cuv. R. anim. II, 1829. $\chi\epsilon\lambda\varphi$, manus; $v\bar{\eta}\mu\alpha$, filum. **Percidae.**

Chirostoma Swains. Classif. 1839. $\chi\epsilon\lambda\varphi$, manus; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Scombridae.**

Chirurgus Blainv. Ichthyol. . . . Nom. propr.

Chirus Steller (Bonap. Saggio etc. 1831). $\chi\epsilon\lambda\varphi$, manus. **Cataphracti.**

Chismobranches Blainv. $\sigma\chi\iota\varsigma\mu\delta\varsigma$, fissura; $\beta\varrho\acute{\gamma}\chi\iota\omega$, branchiae. **Pisces.**

Chismopnei (Dum.) Bonap. Saggio etc. 1831. $\sigma\chi\iota\varsigma\mu\delta\varsigma$, fissura; $\pi\nu\epsilon\omega$, spiro. **Pisces.**

Chlorichthys Swains. Classif. 1839. $\chi\lambda\omega\varrho\delta\varsigma$, viridis; $\iota\chi\vartheta\upsilon\varsigma$, piscis. **Labridae.**

Chlorophthalmus Bonap. Faun. Ital. III, 1841. $\chi\lambda\omega\varrho\delta\varsigma$, viridis; $\dot{\omega}\varphi\vartheta\alpha\lambda\mu\delta\varsigma$, oculus. **Scopelini.**

Chlorurus Swains. Classif. 1839. $\chi\lambda\omega\varrho\delta\varsigma$, viridis; $\vartheta\varrho\delta$, cauda. **Labridae.**

Chlopsidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Chlopsis. Scopelini.*

Chlopsis Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. **Scopelini.**

Chomatodus Agass. Poiss. foss. III, 1838. $\chi\tilde{\omega}\mu\alpha$, agger; $\dot{\omega}\delta\dot{\omega}\varsigma$, dens. **Cestraciontes.**

Chondrochilus Heck. in Russ. Reise I, 1840. $\chi\acute{\omega}\nu\delta\varrho\delta\varsigma$, cartilago; $\chi\tilde{\iota}\lambda\delta\varsigma$, labium. **Cyprinidae.**

Chondrochylus Heck. in Russ. Reise I, 1840. — (Vid. **Chondrochilus**). — **Cyprinidae.**

Chondropterygii Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. $\chi\acute{\omega}\nu\delta\varrho\delta\varsigma$, cartilago; $\pi\tau\acute{\epsilon}\nu\chi\varsigma$, ala. **Pisces.**

Chondrorhynchus Heck. in Russ. Reise I, 1840. $\chi\acute{\omega}\nu\delta\varrho\delta\varsigma$, cartilago; $\acute{\omega}\gamma\chi\varsigma$, rostrum. **Cyprinidae.**

Chondrosteus Agass. Poiss. foss. II, 1843. $\chi\acute{\omega}\nu\delta\varrho\delta\varsigma$, cartilago; $\acute{\omega}\zeta\epsilon\sigma\varsigma$, ossum. **Acipenseridae.**

Chondrostoma Agass. Mém. Neuch. I, 1837. $\chi\acute{\omega}\nu\delta\varrho\delta\varsigma$, cartilago; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Cyprinidae.**

Chondrostomus Heck. in Russ. Reise I, 1840. $\chi\acute{\omega}\nu\delta\varrho\delta\varsigma$, cartilago; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Cyprinidae.**

Chorinemus Cuv. et Val. Poiss. VIII, 1831. $\chi\tilde{\omega}\varsigma$, separatum; $v\bar{\eta}\mu\alpha$, filum. **Scombridae.**

Chromididae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Chromis. Ctenoidei.*

Chromidini Bonap. Saggio etc. 1831. *Chromis. Chromididae.*

Chromis Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. ($\chi\acute{\omega}\mu\mu\varsigma$). **Chromididae.**

Chrosomus Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. $\chi\varrho\dot{\omega}\varsigma$, color; $\sigma\bar{\omega}\mu\alpha$, corpus. **Salmonidae.**

Chrysiptera Swains. Classif. 1839. $\chi\varrho\dot{\omega}\sigma\delta\varsigma$, aurum; $\pi\tau\acute{\epsilon}\varrho\sigma\varsigma$, ala. **Chaetodontes.**

Chrysoblephus Swains. Classif. 1839. $\chi\varrho\dot{\omega}\sigma\delta\varsigma$, aurum; $\beta\acute{\lambda}\acute{\epsilon}\pi\omega$, video. **Sparidae.**

Chrysocephrys Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. Nom. propr. ($\chi\varrho\dot{\omega}\sigma\acute{\sigma}\varrho\sigma\varsigma$). **Sparidae.**

Chrysostomus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. $\chi\varrho\dot{\omega}\sigma\delta\varsigma$, aurum; $\varsigma\varrho\bar{\omega}\mu\alpha$, stragulum. **Scombridae.**

Chrysetosus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. $\chi\varrho\dot{\omega}\sigma\delta\varsigma$, aurum; $\dot{\omega}\varsigma$, auris. **Scombridae.**

Cichastoma Swains. Classif. 1839. $\pi\chi\acute{\epsilon}\omega$, invenio; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Labridae.**


Cichla Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\pi\chi\acute{\lambda}\lambda\eta$, turdus. **Chromididae.**

Cicla Art. Synonym. 1738. — (Vid. **Cichla**). — **Chromididae.**

Ciliata Couch. Zool. Journ. I, . . . *Cilium. Gadidae.*

Cirrhobarbis Cuv. R. anim. II, 1829. *Cirrus; barba. Cyprinidae.*

Cirrhina Cuv. R. anim. II, 1827. *Cirrus. Cyprinidae.*





- Cirrhinus** M' Clell. Asiat. Res. xix, 2, 1838. *Cirrus*. **Cyprinidae.**
- Cirrhismus** Swains. Classif. 1839. *κιρήσ* (nom. prop.) *σῶμα*, corpus. **Gymnodontes.**
- Cirrhitus** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Cirrus*. **Percidae.**
- Cirrhitidae** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Cirrhitus*. **Percidae.**
- Cirripectes** Swains. Classif. 1839. *Cirrus; pecto.* **Blennidae.**
- Citharinus** Cuv. R. anim. II, 1817. *κιθαρος*, pectus. **Characini.**
- Citharus** Art. Synonym. 1738. *κιθαρος*, pectus. **Pleuronectae.**
- Citula** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. prop. **Scombridae.**
- Cladacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. *κλάδος*, ramus; *ἀκανθα*, aculeus. **Ichthyodorulith.**
- Cladocterus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *κλάδος*, ramus; *κύκλος*, circulus. **Sphyraenidae.**
- Cladodus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. *κλάδος*, ramus; *όδος*, dens. **Hybodontes.**
- Clarias** Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. prop. **Siluridae.**
- Clepticus** Cuv. R. anim. II, 1829. *κλεπτικός*, furax. **Labridae.**
- Climatius** Agass. Poiss. foss. I, 1843. *κλίψα*, inclinatio. **Ichthyodorulithes.**
- Clinetrachus** Swains. Classif. 1839. *κλίνη*, lectum. *τραχύς* asper. **Blennidae.**
- Clininae** Swains. Classif. 1839. *Clinus*. **Blennidae.**
- Clinus** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. prop. **Blennidae.**
- Clodalus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ? **Clupeidae.**
- Clodipterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. = **Chilodipterus. — Sciaenidae.**
- Clupanodon** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Clupea*; *ερόδες*, edentatus (vox hybr.) **Clupeidae.**
- Clupea** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. **Clupeidae.**
- Clupeidae** Bonap. Saggio, etc. 1831. *Clupea*. **Cycloidei.**
- Clupeina** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Clupea*. **Malacopterygii.**
- Clupeina** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *Clupea*. **Clupeidae.**
- Clupeini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Clupea*. **Clupeidae**
- Clupeoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Clupea*. **Clupeidae.**
- Clupeoidei** Cuv. Tabl. R. anim. 1817. *Clupea*. **Clupeidae.**
- Clupinae** Swains. Classif. 1839. *Clupea*. **Clupeidae.**
- Clupisoma** Swains. Classif. 1839. *Clupea*; *σῶμα*, corpus (vox hybr.) **Siluridae.**
- Clupisudis** Swains. Classif. 1839. *Clupea*; *sudis*. **Coelacanthei.**
- Cobitidae** Swains. Classif. 1839. *Cobitis*. **Cyprinidae.**
- Cobitinae** Swains. Classif. 1839. *Cobitis*. **Cyprinidae.**
- Cobitis** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. Nom. prop. (*κωβίτης*) **Cyprinidae.**
- Coccolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κόκκος*, coccus; *λεπίς*, squama. **Lepidoidei.**
- Coccosteus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κόκκος*, coccus; *οστον*, ossum. **Cephalaspides.**
- Coccyx** Bellon. Aquat. 1553. Nom. prop. **Cataphracti.**

- Cochliodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. *κοχλίας*, cochlea; ὁδὸς, dens. **Cestraciontes**.
- Coecula** Vahl. Mém. Hist. nat. Copenh. III, XIII, . . . *Cæcus*. **Muraenidae**.
- Coelacanthi** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *Caëlacanthus*. **Ganoidei**.
- Coelacanthus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κοῖλος*, cavus; ἄκανθα, aculeus. **Coelacanthi**.
- Coelocephalus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κοῖλος*, cavus; κεφαλή, caput. **Scombridae**.
- Coelogaster** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *κοῖλος*, cavus; γαστὴ, venter. **Clupeidae**.
- Coelopoma** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *κοῖλος*, cavus; πῶμα, operculum. **Coelacanthi**.
- Coelorhynchus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *κοῖλος*, cavus; ρύγχος, rostrum. **Xiphioidei**.
- Cogrus** Rafin. Caratt. etc. 1810. *Nom. propr.* **Cyprinidae**.
- Coius** Buch. Edinb. Journ. of Sc. V, 1831. *Nom. propr.* **Percidae**.
- Colisa** Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. *Nom. propr.* **Labyrinthici**.
- Colobodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κολοβός*, mutilus; ὁδὸς, dens. **Pycnodontes**.
- Colubrina** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Coluber*.
- Colubrinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Colubrina*.
- Colubrinus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Coluber*.
- Comephorus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *κόμη*, coma; φορέω, fero. **Blennidae**.
- Conger** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Muraenidae**.
- Conodon** Cuv. et Val. Poiss. V, 1830. *κῶνος*, conus; ὁδὼν, dens. **Sciaenidae**.
- Conodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κῶνος*, conus; ὁδὸς, dens. **Sauvoidei**.
- Conomus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Lophidae**.
- Coracinus** Gronov. Zoophil. 1763. *Corax*. **Sciaenidae**.
- Corax** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *κόραξ*, corvus. **Squalidae**.
- Cordorinus** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Siluridae**.
- Coregonoides** Soland. Pisc. Austr. . . . *Coregonus*. = **Tetragonopterus**. — **Characini**.
- Coregonus** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. *κòρη*, pupilla; γωνία, angulus. **Salmonidae**.
- Coricus** Cuv. R. anim. II, 1817. *κορικός*, tenellus. **Labridae**.
- Coridoras** Spix Pisc. Bras. 1829. *Coris*; *doras*. **Siluridae**.
- Coris** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Nom. propr.* (*κόρις*). **Labridae**.
- Corniger** Agass. Pisc. Brasil. 1829. *Cornu*; *gero*. **Percidae**.
- Corregonus** Joann. in Guér. Mag. Zool. . . . *κόργη*, caput; γωνία, angulus. = **Coregonus**. — **Salmon**.
- Corvina** Cuv. R. anim. II, 1829. *Corvus*. **Sciaenidae**.
- Corydoras** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *κόρυς*, galea; δόρας, lancea. **Siluridae**.
- Coryphaena** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. *κόρυς*, galea; γαίρω, appareo. **Scombridae**.
- Coryphaenia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Coryphaena*. **Scombridae**.
- Coriphaenidae** Swains. Classif. 1839. *Coryphaena*. **Scombridae**.
- Coriphaeninae** Swains. Classif. 1839. *Coryphaena*. **Scombridae**.



- Coriphaenini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Coryphaena*. **Scombridae**.
- Coryphénoides** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *Coryphaena*. **Scombridae**.
- Corystion** Klein Miss. Pisc. IV, 1748. $\chi\sigma\psi\varsigma\eta\varsigma$, galeatus. **Cataphracti**.
- Corystion** Rafin. Caratt. etc. 1810. $\chi\sigma\psi\varsigma\eta\varsigma$, galeatus. **Trachinidae**.
- Cossyphus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1839. $\chi\sigma\sigma\nu\varphi\eta\varsigma$, merula. **Labridae**.
- Cottidae** Swains. Classif. 1839. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottoidei** Agass. Poiss. foss. IV, 1834. *Cottus*. **Cataphracti**.
- Cottus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. $\chi\sigma\tau\tau\eta\varsigma$, caput. **Cataphracti**.
- Cotylephorus** Swains. Classif. 1839. $\chi\sigma\tau\chi\eta\eta$, cotyla; $\varphi\varphi\epsilon\omega$, fero. **Cataphracti**.
- Cotylis** Müll. et Trosch. in Wieg. Archiv. 1843. Nom. propr. ($\chi\sigma\tau\chi\eta\eta$). **Discoboli**.
- Couchia** Thoms. Ann. nat. Hist. II, 1839. Dic. COUCH. **Gadidae**.
- Crassilabrus** Swains. Classif. 1839. *Crassus*; *labrus*. **Labridae**.
- Crayracion** Klein Miss. Pisc. II, 1743. $\chi\sigma\alpha\bar{\nu}\eta\varsigma$, struma; $\dot{\alpha}\chi\eta$, acies. **Lophobranchii**.
- Crenicichla** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. *Crena*; *cichla*. **Chromididae**.
- Crenidens** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. *Crena*; *dens*. **Sparidae**.
- Crenilabrus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Crena*; *labrus*. **Labridae**.
- Cricacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. $\chi\sigma\chi\varsigma\varsigma$, annulus; $\ddot{\alpha}\chi\alpha\chi\theta\alpha$, aculeus. **Ichthyodorulithes**.
- Cricodus** Agass. in Murch. Report, 1842. $\chi\sigma\chi\varsigma\varsigma$, annulus; $\ddot{\alpha}\delta\delta\varsigma$, dens. **Coelacanthe**.
- Cristiceps** Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. *Crista*; *caput*. **Gobidae**.
- Cromileptes** Swains. Classif. 1839. *Chromis*; $\lambda\bar{\eta}\pi\tau\eta\varsigma$, capiens. **Percidae**.
- Crossorhinace** Swains. Classif. 1839. *Crossorhinus*. **Squalidae**.
- Crossorhinus** Müll. et H. in Wieg. Arch. 1837. $\chi\sigma\sigma\sigma\bar{\nu}\varsigma$, simbria; $\dot{\alpha}\nu$, nasus. **Squalidae**.
- Cryptacanthodes** Storer Rep. Fish. Massach. 1839. $\chi\sigma\bar{\nu}\pi\tau\bar{\nu}\varsigma$, occultus; $\alpha\chi\alpha\chi\theta\bar{\nu}\delta\eta\varsigma$, aculeatus. **Cataphr.**
- Cryptobranchi** Dumér. Zool. analyt. 1806. $\chi\sigma\bar{\nu}\pi\tau\bar{\nu}\varsigma$, occultus; $\beta\varrho\bar{\chi}\chi\alpha$, branchiae. **Pisces**.
- Ctenacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; $\ddot{\alpha}\chi\alpha\chi\theta\alpha$, aculeus. **Ichthyodorulith.**
- Ctenobranchii** Mac L. Ann. a. Magaz. Nat. Hist. IX, 1842. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; $\beta\varrho\bar{\chi}\chi\alpha$, branchiae. **Pisces**.
- Ctenodon** Swains. Classif. 1839. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; $\ddot{\alpha}\delta\bar{\omega}\nu$, dens. **Tentacles**.
- Ctenodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; $\ddot{\alpha}\delta\bar{\delta}\varsigma$, dens. **Cestraciontes**.
- Ctenoidei** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; $\varepsilon\bar{\delta}\bar{\delta}\varsigma$, forma. **Pisces**.
- Cténoïdes** Agass. Poiss. foss. IV, 1834. *Ctenoideus*. **Ctenoidei**.
- Ctenolabrus** Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1839. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; *labrus*. **Labridae**.
- Ctenolepidoti** Agass. in Leonh. u. Br. Jahrb. 183. *Ctenolepis*. **Ctenoidei**.
- Ctenolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; $\lambda\epsilon\bar{\nu}\varsigma$, squama. **Coelacanthe**.
- Ctenoptychius** Agass. Poiss. foss. III, 1838. $\chi\tau\epsilon\varsigma$, pecten; $\pi\tau\bar{\nu}\chi\eta$, plicatura. **Cestraciontes**.

- Cuchia** Buchan. Edinb. Journ. of Sc. v, 1831. *Dic.* COUCH. **Muraenidae.**
- Cuculus** Aldrov. De Pisc. 1646. *Nom. propr.* **Cataphracti.**
- Curimata** Cuv. R. anim. II, 1817. *Vox barbar.* **Characini.**
- Curvata** Maregr. Brasil. 1648. *Curvatus.* **Scombridae.**
- Cybium** Cuv. R. anim. II, 1829. *κύβιον* (*nom. propr.*) **Scombridae.**
- Cychla** Bloch. — (Vid. **Cichla**). — **Chromidiidae.**
- Cychlini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cychla.* **Chromidiidae.**
- Cycla** Klein Miss. Pisc. 1745. *κύκλος*, circulus. **Chromidiidae.**
- Cyclarthrus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. *κύκλος*, circulus; *ἄρθρον*, membrum. **Rajidae.**
- Cycleptus** Rafn. Prod. of 70 n. g. 1818. *κύκλος*, circulus; *λεπτός*, gracilis. **Cyprinidae.**
- Cyclogasterus** Gronov. Zoophyl. 1763. *κύκλος*, circulus; *γασῆρ*, venter. = **Cyclopterus**. — **Discoboli.**
- Cycloidei** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *κύκλος*, circulus; *εῖδος*, forma. **Pisces.**
- Cycloides** Agass. Poiss. foss. IV, 1834. *κύκλος*, circulus; *εῖδος*, forma. **Cycloidei.**
- Cyclolepidoti** Agass. in Leonh. u. Br. Jahrb. 183 . *κύκλος*, circulus; *λεπιδωτὸς*, squamatus. **Cycloidei.**
- Cyclopium** Swains. Classif. 1839. *Cyclops.* **Siluridae.**
- Cyclopodi** Müll. in Wieg. Arch. 1844. *κύκλος*, circulus; *πόδης*, pes. **Pisces.**
- Cyclopoma** Agass. Poiss. foss. IV, 1833. *κύκλος*, circulus; *πῶμα*, operculum. **Percidae.**
- Cyclopteridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cyclopterus.* **Discoboli.**
- Cyclopterini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cyclopterus.* **Discoboli.**
- Cyclopterus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. *κύκλος*, circulus; *πτερόν*, ala. **Discoboli.**
- Cyclostomata** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *κύκλος*, circulus; *σόμα*, os. **Cyclostomi.**
- Cyclostomi** Dumér. Zool. analyt. 1806. *Cyclostomus.* **Pisces.**
- Cyclostomia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Cyclostomus.* **Cyclostomi.**
- Cyclurus** Agass. Poiss. foss. V, 1839. *κύκλος*, circulus; *ζῷα*, cauda. **Cyprinidae.**
- Cylindrosomi** Dumér. Zool. analyt. 1806. *κυλινδρος*, cylindrus; *σῶμα*, corpus. **Abdominales.**
- Cylindrosomia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *κυλινδρος*, cylindrus; *σῶμα*, corpus. **Cyprinidae.**
- Cylindrosteus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. *κυλινδρος*, cylindrus; *οσέον*, ossum. **Sauvoidei.**
- Cynaedus** Gronov. Zoophyl. 1763. *κύων*, canis; *αἰδώς*, genitalia. **Labridae.**
- Cynichthys** Swains. Classif. 1839. *κύων*, canis; *ἰχθὺς*, piscis. **Percidae.**
- Cynocephalus** Klein Miss. Pisc. III, 1745. *κύων*, canis; *κεφαλή*, caput. **Squalidae.**
- Cynodon** Spix Pisc. Brasil. 1829. *κύων*, canis; *όδων*, dens. **Characini.**
- Cyprinæ** Swains. Classif. 1839. *Cyprinus.* **Cyprinidae.**
- Cyprini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Cyprinus.* **Cyprinidae.**
- Cyprinia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Cyprinus.* **Cyprinidae.**
- Cyprinidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cyprinus.* **Cycloidei.**
- Cyprinides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Cyprinus.* **Cyprinidae.**



- Cyprinini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprinion** Heck. in Russ. Reise I, 1840. Nom. propr. (κύπριον). **Cyprinidae.**
- Cyprinodon** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Cyprinus*; ὀδῶν, dens. **Cyprinodontes.**
- Cyprinodontes** Agass. Poiss. foss. v, 183 . *Cyprinodon*. **Cycloidei.**
- Cyprinoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Cyprinus*. **Cyprinidae.**
- Cyprinoides** Cuv. R. anim. II, 1817. *Cyprinus*. **Cryprinidae.**
- Cyprinus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. Nom. propr. (κύπριος). **Cyprinidae.**
- Cypsilurus** Swains. Classif. 1839. κύψελος, hirundinis species; ἡρά, cauda. **Scomberesoces.**
- Cyrene** Heck. in Russ. Reise I, 1840. Nom. mythol. **Cyprinidae.**
- Dactyleptus** Rafin. Anal. Nat. 1815. δάκτυλος, digitus; λεπτός, gracilis. = **Muraenoides.**
- Dactylés** Dum. Zool. analyt. 1806. δάκτυλος, digitus. **Thoracici.**
- Dactylinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. δάκτυλος, digitus. **Cataphracti.**
- Dactylopterus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. δάκτυλος, digitus; πτερὸν, ala. **Cataphracti.**
- Dajaus** Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. Vox barbar. **Mugiloidei.**
- Dalaphis** Rafin. Caratt. etc. 1810. = **Dalophis**. — **Muraenidae.**
- Dalatias** Rafin. Caratt. etc. 1810. ? **Squalidae.**
- Dalatius** Rafin. Anal. Nat. 1815. = **Dalatias**. — **Squalidae.**
- Dalophis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. δαλός, fax; ὄφη, serpens. **Muraenidae.**
- Dameus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Muraenidae.**
- Dangila** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVI, 1842. ? **Cyprinidae.**
- Dapedium** De la B. Geol. Trans. (2^e Sér.) I, . . . Nom. propr. (δέπεδον, solum). **Lepidoidei.**
- Dapedius** Agass. Poiss. foss. II, 1833. Nom. propr. (δέπεδον, solum). **Lepidoidei.**
- Daseyllus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. ? **Pomacentridae.**
- Dasibatis** Blainv. Faun. Fr. Poiss. 1828. δεσὺς, densus; βατέω, incedo. **Rajidae.**
- Dasibatus** Klein Miss. Pisc. III, 1745. δεσὺς, densus; βατέω, incedo. **Rajidae.**
- Dasyatis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. — (*Dasybatis*). **Rajidae.**
- Datnia** Cuv. et Val. Poiss. III, 1829. Nom. propr. **Percidae.**
- Decaetius** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. δεκάς, decem; τύλος, clavus. **Cyprinidae.**
- Decapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. δεκάς, decem; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Dendrodon** Owen Odontogr. 1840. δέρδον, arbor; ὀδον, dens. **Coelacanthei.**
- Dentex** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (dens). **Sparidae.**
- Denticini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Dentex*. **Sparidae.**
- Derbio** Rond. Pisces mar. 1554. Nom. propr. **Scombridae.**
- Derectis** Münst. et Agass. Poiss. foss. II, 1834. Nom. mythol. **Sclerodermi.**
- Dermodontes** Blainv. Journ. de Phys. LXXXIII, 1816. δέρμα, cutis; ὀδον, dens. **Placoidei.**
- Dermoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. δέρμα, cutis; πτερὸν, ala. **Abdominales.**

- Dermopteria** Rafin. Anal. Nat. 1815. δέρμα, cutis; πτερόν, ala. **Salmonidae.**
- Devario** Heck. in Russ. Reise I, 1840. ? **Cyprinidae.**
- Diacantha** Swains. Classif. 1839. δις, bis; ἄκανθα, aculeus. **Cyprinidae.**
- Diacope** Cuv. R. anim. II, 1817. διακοπή, incisura. **Percidae.**
- Diagramma** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Sciaenidae.**
- Diana** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Nom. mythol. = **Astrodermus.** — **Scombridae.**
- Dianides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Diana*. **Scombridae.**
- Diaphasia** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. διαφασίς, pellucidas. **Ophididae.**
- Diapterus** Ranz. N. Comm. Ac. Sc. Bol. 1841. διαπτερώ, alas expando. **Percidae.**
- Diarobatus** Bloch = **Dicerobatis.** — **Rajidae.**
- Dicerobatis** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. δίκερος, bicornutus; βατέω, incedo. = **Cephaloptera.** — **Raj.**
- Dictea** Münst. Beitr. Petref. III, 1840. Nom. mythol. **Cestraciontes.**
- Dictyodus** Owen Trans. Brit. Ass. 1838. δίκτυον, rete; οδὸς, dens. **Sphyraenidae.**
- Dicpinotus** Rafin. Anal. Nat. 1815. δις, per; ἐπικύττος, super dorsum. **Scombridae.**
- Dimérides** Dum. Zool. analyt. 1806. διμερῆς, bipartitus. **Cataphracti.**
- Dimeredia** Rafin. Anal. Nat. 1815. διμερῆς, bipartitus. **Cataphracti.**
- Dinectus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. δις, bis; νήκτης, natator. **Acipenseridae.**
- Diodon** Linn. Syst. Nat. 12^e ed. 1766. δις, bis; οδῶν, dens. **Gymnodontes.**
- Diodoninae** Swains. Classif. 1839. *Diodon*. **Gymnodontes.**
- Diodontidae** Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. VII, 1841. *Diodon*. **Gymnodontes.**
- Diodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Diodon*. **Gymnodontes.**
- Dioplites** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. δις, bis; οπλῖτης, gravis armatus. **Percidae.**
- Diplacanthus** Agass. Rapp. 1842. διπλόος, dublex; ἄκανθα, aculeus. **Acanthodei.**
- Diplanchias** Rafin. Caratt. etc. 1810. διπλάξ, duplex læna ? = **Diodon.** — **Gymnodontes.**
- Diplesion** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. δις, bis; πλησίον, accola. **Sciaenidae.**
- Diplochiria** Rafin. Anal. Nat. 1815. διπλόος, duplex; χειρ, manus. **Pleuronectae.**
- Diplodus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. διπλόος, duplex; οδὸς, dens. **Sparidae.**
- Diplodus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. διπλόος, duplex; οδὸς, dens. **Hybodontes.**
- Diplopion** Kuhl et V. Hass. (Cuv. et Val.) Poiss. II, 1828. διπλόος, duplex; πρώτη, serra. **Percidae.**
- Diplopterus** Agass. Poiss. foss. II, 1835. διπλόος, duplex; πτερόν, ala. **Sauvoidei.**
- Dipodi** διπος, bipes. **Pisces.**
- Dipterini** Agass. Poiss. foss. I, 1843. *Dipterus*. **Ganoidei.**
- Dipterodon** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. διπτερός, bipennis; οδῶν, dens. **Chaetodontes.**
- Dipterus** Sedg. et Murch. Geol. Trans. (2^e ser.) III, . . . διπτερός, bipennis. **Dipterini.**
- Dipterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. διπτέρυξ, bipennis. **Pisces.**
- Dipturus** Rafin. Caratt. etc. 1810. διπτω, contrecto; φρέα, cauda. **Rajidae.**





Discoboli Cuv. R. anim. (1^e ed.). 1817. *Discobolus*. **Pisces.**

Discognathus Heck. in Hügel's Reise iv, . . . δισκος, discus; γραῦθος, maxilla. **Cyprinidae.**

Distichodus Müll. et Trosch. in Wiegmann. Arch. 1844. δίσιχος, distichus; ὁδὸς, dens. **Characini.**

Doras Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. δόρυ, lancea. **Situridae.**

Dorosoma Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. δόρυ, lancea; σῶμα, corpus. **Clupeidae.**

Dorsuarius (Commers.) Lacép. Poiss. v, 1803. Nom. propr.=**Pimelepterus**.—**Chaetodontes.**

Dorypterus Germ. in Münst. Beitr. Petr. v, 1842. δόρυ, lancea; πτερόν, ala. **Lepidoidei.**

Drepane Cuv. et Val. Poiss. vii, 1831. δρεπάνη, falx. **Chaetodontes.**

Drepanichthys Bonap. Saggio etc. 1831. δρεπάνη, falx; ιχθὺς, piscis. **Chaetodontes.**

Dropsarus Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Blennidae.**

Ductor Agass. Poiss. foss. v, 1843. Nom. propr. **Scombridae.**

Dules Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. δῆλος, servus. **Percidae.**

Dulichthys Bonap. Saggio etc. 1831. δῆλος, servus; ιχθὺς, piscis. **Percidae.**

Echelia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Echelus*. **Muraenidae.**

Echelus Rafin. Caratt. etc. 1810. ἐγχελυς, anguilla. **Muraenidae.**

Echeneidae Yarr. Brit. Fish. ii, 1836. *Echeneis*. **Echeneididae.**

Echénéides Riss. Eur. mérid. iii, 1826. *Echeneis*. **Echeneididae.**

Echeneididae Bonap. Saggio etc. 1831. *Echeneis*. **Cycloidei.**

Echeneidini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Echeneis*. **Echeneididae.**

Echeneis (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1748. Nom. propr. (εχενηής). **Echeneididae.**

Echenidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Echeneis*. **Echeneididae.**

Echidna Forst. Enchirid. 1778. ἔχιδνα, viperæ. **Muraenidae.**

Echinorhinus Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. εχῖνος, echinus; ϗ̄ν, nasus. **Squalidae.**

Echiodon Thomps. Proc. Zool. Soc. Lond. 1837. ἔχις, viperæ; ὁδὼν, dens. **Ophidiidae.**

Echiostoma Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. ἔχις, viperæ; σόμα, os. **Esocidae.**

Edaphodon Buckl. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. ἑδαφός, fundus; ὁδὼν, dens. **Chimaeridae.**

Edonius Rafin. Anal. Nat. 1815. ἡδονὴ, voluptas.

Elacates Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. ἥλακτη, colus. **Scombridae.**

Elaeorhous Pall. Zoogr. Ross.-Asiat. 1811. ἐλατον, oleum; ρόος, flumen. **Blennidae.**

Elasmobranchii Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. ἐλασμός, tabula; βράγχια, branchiæ. **Pisces.**

Elasmodus Egert. in Agass. Poiss. foss. iii, 1843. ἐλασμός, tabula; ὁδὸς, dens. **Chimaeridae.**

Elastoma Swains. Classif. 1839. ἐλάω, agito; σόμα, os. **Percidae.**

Eleginus Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. ἐλεγῆς, lamentum. **Sciaenidae.**

Eleotrinae Swains. Classif. 1839. *Eleotris*. **Gobidae.**

Eleotris Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. propr. **Gobidae.**

Eleuthéropodes Dum. Zool. analyt. 1806. ἐλεύθερος, liber; πᾶς, pes. **Thoracici.**

- Eleutheropomi** Dum. Zool. analyt. 1806. ἐλεύθερος, liber; πόντα, operculum. **Acipenseridae.**
- Eleuthurus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἐλεύθερος, liber; ὄψη, cauda. **Muraenidae.**
- Elliops** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ? **Siluridae.**
- Elopides** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Elops*. **Clupeidae.**
- Elops** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. propr.* **Clupeidae.**
- Elops** (Commers.) Cuv. R. anim. (2^e ed.) 1829. *Nom. propr.* = **Gomphosus.** – **Labridae.**
- Elotridini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Eleotris?* **Gobidae.**
- Eltropomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ?
- Enchelioides** Goldf. Handb. Zool. 1820. ἔγχελυς, anguilla; εἶδος, forma. **Muraenidae.**
- Encheliophis** Müll. Bericht Berl. Ak. 1842. ἔγχελυς, anguilla: ὄφις, serpens. **Ophididae.**
- Encheliosomes** Blainv. Journ. de Phys. LXXXIII, 1816. ἔγχελυς, anguilla; σῶμα, corpus. **Thoracici.**
- Enchelyopus** Klein Miss. Pisc. IV, 1747. ἔγχελυς, anguilla; πόδι, pes. **Cyprinidae.**
- Enchelyopus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἔγχελυς, anguilla; πόδι, pes. **Gadidae.**
- Enchelyopus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἔγχελυς, anguilla: πόδι, pes. **Muraenidae.**
- Enchodus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἔγχος, gladius: ὁδὸς, dens. **Sphyraenidae.**
- Engraulis** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Clupeidae.**
- Enneapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Enneapterygius*. **Pisces.**
- Enneapterygius** Rüpp. Neue Nachtr. 1835. ἑννέα, novem; πτέρυξ, ala. **Cataphracti.**
- Enophrys** Swains. Classif. 1839. ἕρν, in; ὄφη, supercilium. **Cataphracti.**
- Enoplosus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ἐνοπλος, armatus. **Percidae.**
- Eperlanus** Bellon. Aquat. 1553. *Eperlan* (vox gall.) **Salmonidae.**
- Ephippus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. ἔφυππος, eques. **Chaetodontes.**
- Epibulus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἐπίβυθος, insidiosus. **Labridae.**
- Epicyrtus** Müll. et Tr. in Wieg. Archiv. 1844. ἐπικυρτος, curvus. **Characini.**
- Epidesmus** Ranz. ἐπί, super: δεσμός, ligamentum. = **Gymnetrus.** – **Taenioidei.**
- Epigonus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. ἐπιγόνος (nom. mythol.) **Cataphracti.**
- Epimonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Epimone*. **Sclerodermi.**
- Epinephelus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἐπινέφελος, obnubilus. **Sciaenidae.**
- Epinotus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἐπινότιος, super dorsum. **Rajidae.**
- Epiphthalmus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἐπί, super; ὄψη, oculus. **Gobidae.**
- Eques** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Nom. propr.* **Sciaenidae.**
- Equetus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Eques*. **Sciaenidae.**
- Equula** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Scombridae.**
- Eremophilus** Humboldt Rec. d'obs. Zool. 1805. ἐρημός, desertus; φίλος, amo. **Siluridae?**
- Ericius** Tiles, in Krusenst. Reise . . . *Nom. propr.* (eres). = **Monocentris.** – **Cataphracti.**
- Erpiethys** Swains. Classif. 1839. ἐρπω, repo; ῥιζής, piscis. **Blennidae.**





- Erychthys** Swains. Classif. 1839. ? **Labridae.**
- Erythrichthini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Erythrichthys*. **Characini.**
- Erythrichthys** Bonap. Saggio etc. 1831. ἐρυθρὸς, ruber; ἵχθυς, piscis. **Characini.**
- Erythrinus** Gronov. Zoophyl. 1763. *Nom. propr.* **Characini.**
- Esoxes** Cuv. R. anim. II, 1817. *Esox*. **Esocidae.**
- Esocidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Esox*. **Cycloidei.**
- Esocinae** Swains. Classif. 1839. *Esox*. **Esocidae.**
- Esocini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Esox*. **Esocidae.**
- Esomus** Swains. Classif. 1839. = **Muria**. — **Cyprinidae.**
- Esox** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. *Nom. propr.* **Esocidae.**
- Esoxidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Esox*. **Esocidae.**
- Etelis** (Arist.) Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Etheostoma** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ἡθέω, percolo; σόμα, os. **Sciaenidae.**
- Etmopterus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἡθυός, colum; πτερόν, ala. **Squalidae.**
- Etroplus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. ἡτρον, abdomen; ὄπλον, arma. **Chromides.**
- Euanemus** Müll. u. Trosch. Bericht Berl. Ac. 1842. εύ, benè; ἀνεψος, halitus. **Siluridae.**
- Eugnathus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. εύ, benè; γνάθος, maxilla. **Sauvoidei.**
- Eupemis** Swains. Classif. 1839. **Labridae.**
- Euryarthra** Agass. Poiss. foss. III, 1843. εύρης, latus; ἀρθρον, membrum. **Rajidae.**
- Eurynotus** Agass. Poiss. foss. II, 1835. εύρης, latus; ρῦτος, dorsum. **Lepidoidei.**
- Eurystomus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. εύρης, latus; σόμα, os. = **Catostomus**. — **Cyprinidae.**
- Exoceides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Exocetus*. **Scomberesoces.**
- Exocetinae** Swains. Classif. 1839. *Exocetus*. **Scomberesoces.**
- Exocetini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Exocetus*. **Scomberesoces.**
- Exocoetus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi) 1748. ἔξοντος, foris cubans. **Scomberesoces.**
- Exodon** Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. ἔξω, foris; ὀδῶν, dens. **Characini.**
- Exoglossum** Rafin. Journ. Ac. Philad. I, 1818. ἔξω, foris; γλῶσσα, lingua. **Cyprinidae.**
- Felichthys** Swains. Classif. 1839. *Feles*; ἵχθυς, (vox hybr.) **Siluridae.**
- Fiatola** Riss. Eur. mérid. IV, 1826. *Nom. propr.* = **Stromateus**. — **Scombridae.**
- Fiatolidae** Riss. Eur. mérid. IV, 1826. *Fiatola*. **Scombridae.**
- Fierasfer** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Ophididae.**
- Fistularia** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Fistula*. **Autostomi.**
- Fistularidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Fistularia*. **Autostomi.**
- Fistularina** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Fistularia*. **Autostomi.**
- Fistularinae** Swains. Classif. 1839. *Fistularia*. **Autostomi.**
- Fistularini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Fistularia*. **Autostomi.**

- Fistularoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Fistularia*. **Aulostomi**.
- Fluta** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. prop. = **Monopterus**. — **Muraenidae**.
- Fundulus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Fundus*. **Cyprinodontes**.
- Gadella** Lowe Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. *Gadus*. **Gadidae**.
- Gadidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gadus*. **Cycloidei**.
- Gadinae** Swains. Classif. 1839. *Gadus*. **Gadidae**.
- Gadini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gadus*. **Gadidae**.
- Gadinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Gadus*. **Gadidae**.
- Gadoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Gadus*. **Gadidae**.
- Gadoidei** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *Gadus*. **Gadidae**.
- Gadus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. Nom. prop. **Gadidae**.
- Gaidropsarus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\sigma$, terrestris; *Dropsarus*. **Blennidae**.
- Galaxias** Cuv. R. anim. II, 1817. $\gamma\alpha\lambda\alpha\tilde{\gamma}\iota\alpha\tilde{\eta}$, via lactea. **Esocidae**.
- Galei** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Galeus*. **Squalidae**.
- Galeichthys** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. $\gamma\alpha\lambda\epsilon\eta$, mustela; $\dot{\iota}\chi\theta\tilde{\nu}\tilde{s}$, piscis. **Siluridae**.
- Galeocerdo** Müll. et H. Plagiost. 1841. $\gamma\alpha\lambda\epsilon\eta$, mustela; $\kappa\epsilon\varrho\delta\omega$, vulpes. **Squalidae**.
- Galeorhinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. $\gamma\alpha\lambda\epsilon\eta$, mustela; $\dot{\chi}\iota\tilde{v}$, nasus. **Squalidae**.
- Galeus** (Klein) Cuv. R. anim. II, 1817. $\gamma\alpha\lambda\epsilon\tilde{\eta}\tilde{o}\tilde{s}$ (nom. prop.) **Squalidae**.
- Gallichthys** Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833. *Gallus*; $\dot{\iota}\chi\theta\tilde{\nu}\tilde{s}$, piscis. **Scombridae**.
- Gallus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. Nom. prop. **Scombridae**.
- Ganodus** Egert. in Agass. Poiss. foss. III, 1843. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{o}\tilde{s}$, splendor; $\dot{\delta}\delta\tilde{\eta}\tilde{s}$, dens. **Chimaeridae**.
- Ganoidei** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{o}\tilde{s}$, splendor. **Pisces**.
- Ganoïdes** Agass. Poiss. foss. Feuill. 1834. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{o}\tilde{s}$, splendor. **Ganoidei**.
- Gasteracanthus** Agass. Poiss. foss. V, 1833. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\dot{\epsilon}\kappa\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{a}$, aculeus. **Scombridae**.
- Gasterodon** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\dot{\delta}\delta\tilde{\omega}\tilde{v}$, dens. **Characini**.
- Gasterogonion** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\gamma\tilde{\omega}\tilde{m}\tilde{a}$, angulus. **Clupeidae**.
- Gasteronemus** Agass. Poiss. foss. V, 1833. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\dot{\nu}\tilde{\eta}\tilde{m}\tilde{a}$, filum. **Scombridae**.
- Gasteropelecus** Gronov. Mus. Ichth. II, 1756. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter. $\pi\dot{\epsilon}\kappa\epsilon\eta\tilde{v}\tilde{s}$, securis. **Characini**.
- Gasteropterygii** Goldf. Handb. Zool. 1820. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\pi\dot{\tau}\epsilon\eta\tilde{v}\tilde{s}$, ala. **Characini**.
- Gasterosteidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Gasterosteus*. **Cataphracti**.
- Gasterosteini** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Gasterosteus*. **Cataphracti**.
- Gasterosteus** (Arg.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\dot{\delta}\zeta\epsilon\tilde{o}\tilde{v}$, ossum. **Cataphracti**.
- Gastripia** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\pi\dot{\omega}\tilde{v}$, pinguis. **Cataphracti**.
- Gastrobranchini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gastrobranchus*. **Cyclostomi**.
- Gastrobranchus** Bloch (Lacép. Poiss. I, 1798.) $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\beta\dot{\omega}\tilde{\gamma}\tilde{\chi}\tilde{a}$, branchiae. **Cyclostomi**.
- Gastrogonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\alpha\tilde{\eta}\tilde{\eta}\tilde{o}$, venter; $\gamma\tilde{\omega}\tilde{v}\tilde{o}\tilde{s}$, angulus. **Percidae**.

Gasteracanthus, Pall.

Cataphracti.

1. Gen. Desc. 1737.



- Gazza** Rupp. Neue Nachtr. 1835. *Vox ital. Scombridae.*
- Gempylus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *Scombridae.*
- Genicanthus** Swains. Classif. 1839. γένιος, barba; κανθός, canthus. *Chaetodontes.*
- Geophagus** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. γῆ, terra; γάρος, edax. *Chromides.*
- Gerres** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. *Nom. propr. Sparidae.*
- Gibelion** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Vox barbar. Cyprinidae.*
- Ginglymostoma** Müll. u. H. in Wiegmann. Arch. 1837. γίγλυμος, ginglymus; σόμα, os. *Squalidae.*
- Glaucostegus** Bonap. F. Ital. 1841. γλαυκός, cæsius; στέγη, tectum. = **Rhinobatus - Rajidae.**
- Glaucus** Klein Miss. Pisc. 1744. *Nom. propr.*
- Globulodus** Münst. Beitr. Petr. V, 1842. *Globulus*; ὁδὸς (vox hybr.) *Pycnodontes.*
- Glossodon** Heck. in Russ. Reise I, 1840. γλωσσα, lingua; ὁδὼν, dens. *Cyprinidae.*
- Glossodon** Rafin. in Amer. Monthly Mag. 1818. γλωσσα, lingua; ὁδὼν, dens. *Clupeidae.*
- Glossodus** Cuv. Mém. Mus. I, 1816. γλωσσα, lingua; ὁδὸς, dens. *Clupeidae.*
- Glossognathus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVII, 1844. γλωσσα, lingua; γράθος, maxilla. *Cyprinidae.*
- Glyphis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. γλύφη, sagitta. *Squalidae.*
- Glyphisodina** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Glyphisodon. Pomacentridae.*
- Glyphisodon** (Forsk.) Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. γλύφη, crena; ὁδὼν, dens. *Pomacentr.*
- Glyptocephalus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. γλυπτός, sculptus; κεφαλή, caput. *Sclerodermi.*
- Glyptolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. γλυπτός, sculptus; λεπίς, squama. *Coelacanthi.*
- Glyptosternon** McClell. Calc. Journ. II, 1842. γλυπτός, sculptus; σέρνον, pectus. *Siluridae.*
- Glyptosteus** Agass. in Murch. Report, 1842. γλυπτός, sculptus; ὄσεον, ossum. *Coelacanthi.*
- Gnathobolus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. γνάθος, maxilla; βάλλω, jacio. = **Odontognathus.**
- Gnathodontes** Blainv. Journ. de Phys. LXXXI, 1816. γνάθος, maxilla; ὁδὸς, dens. *Pisces.*
- Gobianae** Swains. Classif. 1839. *Gobius. Gobidae.*
- Gobidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gobius. Ctenoidei.*
- Gobiesox** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Gobius; esox. Discoboli.*
- Gobini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gobius. Gobidae.*
- Gobio** (Rond.) Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr. Cyprinidae.*
- Gobioidae** Yarr. Brit. Fish. I, 1836. *Gobio. Gobidae.*
- Gobioideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Gobio. Gobidae.*
- Gobioidei** Agass. Poiss. foss. Feuill. 1834. *Gobio. Gobidae.*
- Gobiooides** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Gobio. Gobidae.*
- Gobiomoroide** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Gobiomorus. Gobidae.*
- Gobiomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Gobio; morus. Gobidae.*
- Gobius** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. *Nom. propr. Gobidae.*
- Gomphosus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. γόμφος, clavus. *Labridae.*

- Gonenion** Rafin. Caratt. etc. 1810. $\gamma\tilde{\omega}\nu\sigma\varsigma$, angulus; $\dot{\iota}\nu\tau\sigma\varsigma$, frenum. **Sparidae.**
- Goniodontes** Agass. Pisc. Brasil. 1829. *Goniododus*. **Ganoidei.**
- Goniododus** Agass. Poiss. foss. III, 1836. $\gamma\omega\nu\alpha$, angulus; $\ddot{\delta}\delta\varsigma$, dens. **Squalidae.**
- Goniognathus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. $\gamma\omega\nu\alpha$, angulus; $\gamma\nu\acute{\epsilon}\theta\varsigma$, maxilla. **Gadidae.**
- Goniolepidoti** Agass. Poiss. foss. II, 1834. $\gamma\omega\nu\alpha$, angulus; $\lambda\epsilon\pi\omega\tau\varsigma$, squamatus. **Ganoidei.**
- Gonipus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\omega\nu\alpha$, angulus; $\pi\omega\varsigma$, pes. **Scopelini.**
- Gonodermus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\tilde{\omega}\nu\sigma\varsigma$, angulus; $\delta\acute{\epsilon}\mu\alpha$, cutis. **Sclerodermi.**
- Gonorhynchus** Gronov. Zoophil. 1763. $\gamma\tilde{\omega}\nu\sigma\varsigma$, angulus; $\acute{\nu}\gamma\zeta\varsigma\varsigma$, rostrum. **Cyprinidae.**
- Gonostoma** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. $\gamma\tilde{\omega}\nu\sigma\varsigma$, angulus; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Scopelini.**
- Gonostomus** Cocco Lett. su' Salm. . . . $\gamma\tilde{\omega}\nu\sigma\varsigma$, angulus; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Scopelini.**
- Gonurus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\tilde{\omega}\nu\sigma\varsigma$, angulus; $\bar{\epsilon}\varrho\bar{\epsilon}$, cauda.
- Grammistes** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\gamma\omega\mu\mu\zeta\omega$, delineo. **Percidae.**
- Graptolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. $\gamma\omega\mu\pi\tau\varsigma$, scriptus; $\lambda\epsilon\pi\varsigma$, squama. **Sauvoidei.**
- Gristes** Cuv. et Val. Poiss. III, 1829. $\gamma\omega\tilde{\varsigma}\omega$, grunno. **Percidae.**
- Guaris** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Colubrinae.**
- Guebucus** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Xiphioidei.**
- Gunnellus** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Blennidae.**
- Gymnapietes** Swains. Classif. 1839. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\acute{\alpha}\sigma\pi\zeta\eta\varsigma$, scutiger. **Cataphracti.**
- Gymnarchus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) II, 1829. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\acute{\alpha}\chi\zeta\varsigma$, anus. **Muraenidae.**
- Gymnetres** Swains. Classif. 1839. *Gymnetrus*. **Taenioidei.**
- Gymnetria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Gymnetrus*. **Taenioidei.**
- Gymnetridae** Swains. Classif. 1839. *Gymnetrus*. **Taenioidei.**
- Gymnetrinae** Swains. Classif. 1839. *Gymnetrus*. **Taenioidei.**
- Gymnetrus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\tilde{\eta}\tau\sigma\sigma$, abdomen. **Taenioidei.**
- Gymnacanthus** Swains. Classif. 1839. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\chi\sigma\vartheta\tilde{\varsigma}$, canthus. **Cataphracti.**
- Gymnocephalus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\chi\acute{\epsilon}\alpha\lambda\bar{\eta}$, caput. **Percidae.**
- Gymnodontes** Cuv. R. anim. II, 1817. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\ddot{\delta}\delta\varsigma$, dens. **Ganoidei.**
- Gymnodontidae** Yarr. Brit. Fish. II, 1836. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\ddot{\delta}\delta\varsigma$, dens. **Gymnodontes.**
- Gymnogaster** Gronov. Mus. Ichth. 1754. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\gamma\acute{\epsilon}\sigma\eta\varsigma$, venter. = **Trichiurus.** — **Scomb.**
- Gymnomuraena** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; *muraena*. **Muraenidae.**
- Gymnonotus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\nu\tilde{\omega}\tau\varsigma$, dorsum. **Muraenidae.**
- Gymnopomes** Dunér. Zool. analyt. 1806. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\pi\tilde{\omega}\mu\alpha$, operculum. **Abdominales.**
- Gymnopomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\pi\tilde{\omega}\mu\alpha$, operculum. **Abdominales.**
- Gymnopsis** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\acute{\delta}\gamma\varsigma$, facies. **Muraenidae.**
- Gymnostomus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\varsigma\mu\alpha$, os. **Cyprinidae.**
- Gymnothorax** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\gamma\omega\mu\tilde{\nu}\varsigma$, nudus; $\vartheta\omega\varrho\acute{\epsilon}\varsigma$, thorax. **Muraenidae.**



Hemiodon, Kner, Denk. K. Akad. Wiss. VI 1854.

Loricarinae

- Gymnotia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Gymnotus*. **Muraenidae**.
- Gymnotini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Gymnotus*. **Muraenidae**.
- Gymnotus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. γυμνός, nudus; ὥσ, auris. **Muraenidae**.
- Gymnura** Müll. u. H. in Wiegm. Arch. i, 1837. γυμνός, nudus; ὥσ, cauda. **Rajidae**.
- Gymnurus** Rafin. Anal. Nat. 1815. γυμνός, nudus; ὥσ, cauda. **Taenioidae**.
- Gyracanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. γῦρος, gyrus; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes**.
- Gyrodus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. γῦρος, gyrus; ὁδὸς, dens. **Pycnodontes**.
- Gyrolepis** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. γῦρος, gyrus; λεπίς, squama. **Lepidoidei**.
- Gyronelus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. γῦρος, gyrus; ὄγκος, tumor. **Pycnodontes**.
- Gyropristis** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. γῦρος, gyrus; πρίσης, serra. **Ichthyodorulithes**.
- Gyrosteus** Agass. Poiss. foss. ii, 1843. γῦρος, gyrus; ὀξεῖον, ossum. **Coelacanthi**.
- Haemulon** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. αἷμα, sanguis; οὐλὴ, macula. **Sciaenidae**.
- Halec** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Nom. propr.* **Clupeidae**.
- Halecoides** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Halec*. **Cycloidei**.
- Halecopsis** Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Halec*; ὄψις, facies. **Clupeidae**.
- Halichoeres** Rüpp. Neue Nachtr. 1835. ἄλς, mare; χοῖρος, porcus. **Labridae**.
- Halieutaea** Val. in Cuv. et Val. Poiss. xii, 1837. ἀλιευτής, pescator. **Lophidae**.
- Haliophis** Rüpp. Atl. 1828. ἄλς, mare; ὄφις, serpens. **Muraenidae**.
- Hamiltonia** Swains. Classif. 1839. *Dic.* HAMILTON. **Scombridae**.
- Hapalogenys** Richards. Ann. a. Mag. Nat. Hist. XIII, 1844. ἀπαλός, mollis; γένος, gena. **Sciaenidae**.
- Harengus** Aldrov. De Pisc. 1646. *Nom. propr.* **Clupeidae**.
- Harpodon** Lesueur ἄρπη, falx; ὁδῶν, dens. **Scopelini**.
- Harpurus** Forst. Enchirid. 1778. ἄρπη, falx; ὥσ, cauda. **Teuthyes**.
- Heliases** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. ἡλιάξω, apricot. **Pomacentridae**.
- Heliopodes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. ἡλιός, sol; πός, pes. **Placoidei**.
- Helmictis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. ἡλικτός, vermis; ἥδης, piscis. **Muraenidae**.
- Helminthoidei** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. ἡλικτός, vermis; εἰδος, forma. **Cyclostomi**.
- Helodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1838. ἡλος, clavus; ὁδὸς, dens. **Cestraciontes**.
- Helops** Brandt (Müll. Myx.) . . . ἡλος, clavus; ὄψ, oculus. **Acipenseridae**.
- Helostoma** Kuhl et V. Hass. (Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831). ἡλος, clavus; σόμα, os. **Labyrinthici**.
- Helotes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. ἡλος, clavus. **Percidae**.
- Helotinae** Swains. Classif. 1839. *Helotes*. **Percidae**.
- Hemeroocoetes** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. ἱμεροχοίτης, per diem dormiens. **Blennidae**.
- Hemilepidotus** Cuv. R. anim. (2^e ed.) ii, 1829. ἱμη, semi; λεπιδωτός, squamatus. **Cataphracti**.
- Hemiodus** J. Müll. Bericht. Berl. Akad. 1842. ἱμη, semi; ὁδὸς, dens. **Characini**.
- Hemiplus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἱμη, semi; πλῆσ, navigatio. **Salmonidae**.

- Hemipristis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἡμι, semi; πριστός, serratus. **Squalidae.**
- Hemipteronotus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. ἡμι, semi; πτερόν, ala; νῶτος, dorsum. **Scombr.**
- Hemiramphus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἡμι, semi; ραμφός, rostrum. **Scomberesoces.**
- Hemirhynchus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ἡμι, semi; ρύγχος, rostrum. **Scombridae.**
- Hemiscyllium** Müll. et H. Plagost. 1841. ἡμι, semi; scyllium. **Squalidae.**
- Hemistoma** Swains. Classif. 1839. ἡμι, semi; σόμα, os. **Labridae.**
- Hemitripterus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ἡμι, semi; τρεῖς, tres; πτερόν, ala. **Cataphracti.**
- Hemiulus** Swains. Classif. 1839. ἡμι, semi; Julis. **Labridae.**
- Hendecapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἑνδεκά, undecim; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Heniochus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἱνίοχος, auriga. **Chaetodontes.**
- Hepatus** Art. Synonym. Pisc. 1788. *Hepar*. **Percidae.**
- Heptanchus** Rafin. (Müll. & Henle Plagiost.) éptà, septem; ἄγκος, sinus. **Squalidae.**
- Heptapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthiol. 1801. éptà, septem; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Heptatrema** Dumér. éptà, septem; τρηπτα, foramen. **Myxinoidei.**
- Heptranchias** Rafin. Caratt. etc. 1810. = **Heptanchus.** — **Squalidae.**
- Heros** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. *Nom. propr.* **Chromides.**
- Heterobranchus** Geoffr. étegos, alter; βράγχια, branchiae. **Siluridae.**
- Hétérodermes** Blainv. Journ. de Phys. LXXXIII, 1816. étegos, alter; δέρμα, cutis. **Pisces.**
- Heterodontus** Bl. étegos, alter; ὀδοὺς, dens.
- Heteropneustes** Müll. in Wieg. Arch. 1840. étegos, alter; πνεύω, spiro. **Siluridae.**
- Heteropteri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. étegos, alter; πτερόν, ala. **Lophobranchii.**
- Hétérosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. étegos, alter; σῶμα, corpus. **Thoracici.**
- Hexabranchus** Schultze Versamml. Naturf. in Bonn, 1835. ἔξ, sex; βράγχια, branchiae. **Cyclostomi.**
- Hexacanthus** Nordm. Rev. zool. 1838. ἔξ, sex; ἄγκος, aculeus. **Gobidae.**
- Hexanchus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἔξ, sex; ἄγκος, sinus. **Squalidae.**
- Hexapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ἔξ, sex; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Hiatula** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Hiatus*. **Labridae.**
- Hieroptera** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἵερος, divinus; πτερόν, ala. **Rajidae.**
- Himantura** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. ἵπας, lorum; ῥῷα, cauda. **Rajidae.**
- Hiodon** Lesueur Journ. Ac. Philad. I, 1817. — (Vid. **Hyodon**). — **Clupeidae.**
- Hippocampus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἵπόκαμπος (nom. propr.). **Lophobranchii.**
- Hippocephalus** Swains. Classif. 1839. ἵππος, equus; κεφαλή, caput. **Cataphracti.**
- Hippoglossus** Cuv. R. anim. II, 1817. ἵππος, equus; γλῶσσα, lingua. **Pleuronectae.**
- Hippuris** Klein Miss. Pisc. V, 1749. ἵππος, equus; ῥῷα, cauda. **Scombridae.**
- Histiophorus** Cuv. et Valenc. Poiss. = **Istiophorus** Lac. ἴσιον, velum; φορέω, fero. **Xiphioidei.**
- Holacanthus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ὅλος, solus; ἄγκος, aculeus. **Chaetodontes.**



Homalopomus, Grd. Proc. Acad. nat. Sc. Philada. = Merlangus

Holobranches Dum. Zool. analyt. 1806. ὄλος, solus; βραγγια, branchiæ. **Pisces.**

Holocentrinae Swains. Classif. 1839. *Holocentrum*. **Percidae.**

Holocentrini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Holocentrum*. **Percidae.**

Holocentrum Gron. Mus. Ichth. 1754. ὄλος, solus; κέντρον, aculeus. **Percidae.**

Holocentrus Riss. Eur. mérid. III, 1826. ὄλος, solus; κέντρον, aculeus. **Percidae.**

Holocephala Müll. Myxin. I, 1835. ὄλος, solus; κεφαλή, caput. **Placoidei.**

Hologymnosus Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. ὄλος, solus; γυμνός, nudus. **Labridae.**

Holoptychius Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὄλος, solus; πτυχή, plicatura. **Coelacanthei.**

Holosteus Agass. Poiss. foss. V, 1843. ὄλος, solus; ὀσέον, ossum. **Esocidae.**

Homolenus Rafin. Anal. Nat. 1815. ὅμος, junctus; ληρός, alveus. **Lophobranchii.**

Hoplichthys Cuv. — (Vid. **Oplichthys**) — ὄπλον, arma; ἵθης, piscis. **Cataphracti.**

Hoplisoma Swains. Classif. 1839. ὄπλον, arma; σῶμα, corpus. **Goniodontes.**

Hoplopteryx Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ὄπλον, arma; πτέρυξ, ala. **Percidae.**

Hoplopygus Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὄπλον, arma; πυγή, anus. **Coelacanthei.**

Hoplostethus Cuv. et Val. Poiss. IV, 1829. ὄπλον, arma; σῆθος, pectus. **Cataphracti.**

Huro Cuv. et Val. Poiss. II, 1828. Nom. propr. **Percidae.**

Muso Brandt (Müll. Myx.) . . . Nom. propr. **Acipenseridae.**

Hybodontes Agass. Poiss. foss. III, 1833. *Hyodus*. **Placoidei.**

Hybodus Agass. Poiss. foss. III, 1837. ὑβός, gibbus; ὄδος, dens. **Hybodontes.**

Hydrargira Lesueur Journ. Ac. Philad. I, 1818. — (Vid. **Hydrargyra**). — **Cyprinodontes.**

Hydrargyra Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. ὑδράργυρος, hydrargyrus. **Cyprinodontes.**

Hydrocynus Cuv. R. anim. (1^e éd.) II, 1817. ὕδωρ, aqua; κύων, canis affinis. **Characini.**

Hydrocyon Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὕδωρ, aqua; κύων, canis. **Characini.**

Hydrocyonini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Hydrocyon*. **Characini.**

Hydrolycus Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. ὕδωρ, aqua; λύκος, lupus. **Characini.**

Hynnus Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833. ὕννος, vomer. **Scombridae.**

Hyodon Lesueur Journ. Ac. Philad. I, 1818. ὕς, sus; ὄδων, dens. **Clupeidae.**

Hypacanthus Rafin. Caratt. etc. 1810. ὑπό, sub; ἄκρα, aculeus. **Scombridae.**

Hypentelium Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ὑπό, sub; ἐπελής, perfectus. **Cyprinidae.**

Hyperoartia Müll. Myxin. I, 1835. ὑπεροφέα, palatum; ἀρτίος, perfectus. **Cyclostomi.**

Hyperotreta Müll. Myxin. I, 1835. ὑπεροφέα, palatum; τρυπτός, perforatus. **Cyclostomi.**

Hypodis Rafin. Anal. Nat. 1815. ὑποδεῖς, mancus. **Scombridae.**


Hypolophus Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. ὑπό, sub; ἰός, crista. **Rajidae.**

Hypophthalmus Spix Pisc. Bras. 1829. ὑπό, sub; ὄφθαλμος, oculus. **Siluridae.**

Hypopriion Müll. et H. Plagiost. 1841. ὑπό, sub; πρίων, serra. **Squalidae.**

Hypostoma Auct. — (Vid. **Hypostomus**). — **Goniodontes.**

- Hypostomus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. ὑπὸ, sub; σόμα, os. **Goniodontes**.
- Hypsodon** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ὑψη, altè; ὀδῶν, dens. **Scomberesoces**.
- Ianassa** Münst. Beitr. Petref. I, 1839. Nom. mythol. **Cestraciontes**.
- Ichthelis** Rafin. Prod. 70 N. gen. 1818. **Labridae**.
- Ichthyocolla** Dale Nom. propr. (ἰχθυοζόλλα). **Siluridae**.
- Ichthyodorulites** Buckl. et Dela B. ἰχθὺς, piscis; δόρυ, hasta; λίθος, lapis. **Pisces foss.**
- Ichthyolithus** Auct. ἰχθύς, piscis; λίθος, lapis. **Pisces fossiles**.
- Ichthyophis** Less. Voy. Coq. 1830. ἰχθύς, piscis; ὄφις, serpens. **Muraenidae**.
- Ichthyscopus** Swains. Classif. 1839. ἰχθύς, piscis; σκοπός, explorator. **Trachinidae**.
- Ichthias** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἰχθύς, piscis. **Blennidae**.
- Ichtyococcus** Bonap. Faun. Ital. III, 1841. ἰχθύς, piscis; κόκκος, coccus. **Scopelini**.
- Ictactus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἰχθύς, piscis; ἀετός, aquila. **Rajidae**.
- Ictalurus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. **Siluridae**.
- Icthyocallus** Swains. Classif. 1839. ἰχθύς, piscis; καλλος, palea. **Labridae**.
- Ictiobus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ἰχθύς, piscis; βῆς, bos. **Cyprinidae**.
- Ictiopogon** Rafin. Anal. Nat. 1815. ἰχθύς, piscis; πώγων, barba. **Muraenidae**.
- Idus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. Nom. propr. **Cyprinidae**.
- Iictis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ἥπας, limus; ἰχθύς, piscis. **Siluridae**.
- Iluocoetes** Jen. Voy. Beagle Fish. IV, 1842. ἥπας, limus; κοίτη, cubile. **Blennidae**.
- Johnius** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. Nom. propr. **Sciaenidae**.
- Ischnosoma** Spix Pisc. Bras. 1829. ἴσχνος, exilis; σῶμα, corpus. **Coelacanthi**.
- Ischyodon** Egert. in Agass. Poiss. foss. III, 1843. ἴσχυς, fortis; ὀδῶν, dens. **Chimaeridae**.
- Isocephalus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. ἴσος, similis; κεφαλή, caput. **Cyprinidae**.
- Istieus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ἵστον, velum. **Esocidae**.
- Istiophoria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Istiophorus*. **Xiphioidei**.
- Istiophorus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. — (Vid. **Istiophorus**). — **Xiphioidei**.
- Isurus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ἴσος, similis; ἡρά, cauda. **Squalidae**.
- Isurus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ἴσος, similis; ἡρά, cauda. **Scombridae**.
- Jugulares** Linn. Syst. Nat. (12^a ed.) 1766. *Jugulo*. **Pisces**.
- Julis** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (ἰσλις). **Labridae**.
- Keris** Cuv. et Val. Poiss. x, 1835. Nom. propr. (κηρὶς). **Teuthyes**.
- Kurtus** Bloch Ichthyol. v, 1787. — (Vid. **Kyrtus**). — **Scombridae**.
- Kyphosus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. κυφός, gibbus. **Chaetodontes**.
- Kyrtus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. κυρτός, gibbosus. **Scombridae**.
- Labeo** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Cyprinidae**.
- Labeobarbus** Rüpp. Mus. Senck. II, 1835. *Labeo*; *barbus*. **Cyprinidae**.





- Labio** (Cuv.) Swains. Classif. 1839. — (Vid. **Labeo**). — **Cyprinidae**.
- Labiobarbus** Rüpp. Isis, . . . (Vid. **Labeobarbus**). — **Cyprinidae**.
- Labrax** Pall. Zoogr. Ross.-As. 1811. Nom. propr. (λάβραξ). = **Chirus**. — **Cataphracti**.
- Labrax** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (λάβραξ). **Percidae**.
- Labridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Labrus*. **Cycloidei**.
- Labrinae** Swains. Classif. 1839. *Labrus*. **Labridae**.
- Labrini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Labrus*. **Labridae**.
- Labrisomus** Swains. Classif. 1839. λάβρος, labrus; σῶμα, σόρπος. **Labridae**. /c
- Labristoma** Swains. Classif. 1839. λάβρος, labrus; σώμα, os. **Labridae**.
- Labroideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Labrus*. **Labridae**.
- Labroidei** Cuv. R. anim. II, 1817. *Labrus*. **Labridae**.
- Labrus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. Nom. propr. (λάβρος). **Labridae**.
- Labyrinthici** Müll. in Wieg. Arch. 1843. Branchiae labyrinthicae. **Ctenoidei**.
- Lachnolaimus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. λείχνη, lanugo; λαγκός, guttur. **Labridae**.
- Lactarius** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. Nom. propr. **Scombridae**.
- Laemargus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. λεῖμαργος, vorax. **Squalidae**.
- Laeviraja** Bellon. Aquat. 1553. *Lævis*; *raja*. **Rajidae**.
- Laetophrys** Swains. Classif. 1839. λαιτός, publicus; ὄφων, supercilium. **Sclerodermi**.
- Lagocephalus** Swains. Classif. 1839. λαγής, lepus; κεφαλή, caput. **Gymnodontes**.
- Lamia** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Nom. mythol. **Squalidae**.
- Lamna** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Squalidae**.
- Lamnae** Müll. et H. Plagost. 1841. *Lamna*. **Squalidae**.
- Lamnini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lamna*. **Squalidae**.
- Lamnodus** Agass. in Murch. Report, 1842. *Lamna*; ὀδὸς, dens. **Coelacanthe**.
- Lampanyctus** Bonap. Faun. Ital. 1841. λαπτῆς, lucerna; νύκτιος, nocturnus. **Scopelini**.
- Lampetra** Willugh. Ichth. 1686. Nom. propr. **Cyclostomi**.
- Lampetrae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lampetra*. **Cyclostomi**.
- Lampredia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Lampetra*. **Cyclostomi**.
- Lampris** Retz. λάμπρος, lucens. **Scombridae**.
- Lampugus** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. Nom. propr. **Scombridae**.
- Larimus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. Nom. propr. **Sciaenidae**.
- Latargus** Klein Miss. Pisc. IV, 1745. λάθαργος, lethargus. = **Anarhichas**. — **Blennidae**.
- Lates** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. **Percidae**.
- Latilus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. Nom. propr. **Sciaenidae**.
- Latris** Richards. Ann. of Nat. Hist. III, 1840. λάτρης, latro. **Sparidae**.
- Laurida** Arist. (Swains. Classif. 1839). λαῦρος, vorax. **Scopelini**.

Lebias Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr. Cyprinodontes.*

Leiacanthus Agass. Poiss. foss. III, 1837. λεῖος, politus; ἄκανθα, aculeus. **Hybodontes.**

Leiobatis Blainv. Faun. Fr. Poiss. 1828. — (Vid. **Leiobatus**). — **Rajidae.**

Leiobatus Klein Miss. Pisc. III, 1747. λειόβατος, raja lævis. **Rajidae.**

Leiobranchia Rafin. Anal. Nat. 1815. λεῖος, lævis; βράγχια, branchiæ. **Chaetodontes.**

Leiognathus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. λεῖος, lævis; γνάθος, maxilla. **Scombridae.**

Leiopoma Dum. Zool. analyt. 1806. λεῖος, lævis; πῶμα, operculum. **Thoracici.**

Leiopomatei Grav. Vergl. Zool. 1843. *Leiopoma*. **Thoracici.**

Leiosomus Swains. Classif. 1839. λεῖος, lævis; σῶμα, corpus. **Gymnodontes.**

Leiosphen Agass. Poiss. foss. III, 1843. λεῖος, lævis; σφῆνη, cuneus. = **Sphenonchus**. — **Hybod.**

Leiostomus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. λεῖος, lævis; σόμα, os. **Sciaenidae.**

Leirus Lowe Cambr. Phil. Trans. VI, 1836. λειρός, subtilis. **Scombridae.**

Leiurus Swains. Classif. 1839. λεῖος, lævis; ῥῷα, cauda. **Scombridae.**

Leiurus Swains. Classif. 1839. λεῖος, lævis; ῥῷα, cauda. **Sclerodermi.**

Lemnisoma Less. Voy. Coq. 1830. λευνίσκος, insula; σῶμα, corpus. **Scombridae.**

Lepadogaster Riss. Ichth. Nice 1810. λέπας, patella; γαστήρ, venter. **Discoboli.**

Lepadogasterus Gouan Hist. Pisc. 1770. λέπας, patella; γαστήρ, venter. **Discoboli.**

Lepibema Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. λεπίς, squama; βῆμα, passus. **Percidae.**

Lepidion Swains. Classif. 1839. λεπίδιον, squamula. **Gadidae.**

Lepidolepridae Swains. Classif. 1839. *Lepidoleprus*. **Macruridae.**

Lepidoleprides Riss. Eur. mérid. 1826. *Lepidoleprus*. **Macruridae.**

Lepidoleprus Riss. Ichth. Nice 1810. λεπίς, squama; λεπρός, asper. **Macruridae.**

Lepidopomes Dum. Zool. analyt. 1806. λεπίς, squama; πῶμα, operculum. **Abdominales.**

Lepidopus Gouan Hist. Pisc. 1770. λεπίς, squama; πόδις, pes. **Scombridae.**

Lepidorhinus Bonap. Mem. Soc. Neuch. II, 1839. λεπίς, squama; ὄψ, nasus. **Squalidae.**

Lepidosiren Natt. Ann. Wien. Mus. 1837. λεπίς, squama; σειρήνη, sirena. **Lepidosirenidae.**

Lepidosirenidae Bonap. Faun. Ital. 1841. *Lepidosiren*. **Ganoidei.**

Lepidosirenini Bonap. Faun. Ital. 1841. *Lepidosiren*. **Lepidosirenidae.**

Lepidosoma Risso (Swains. Classif. 1839). λεπίς, squama; σῶμα, corpus. **Macruridae.**

Lepidosteis Agass. Poiss. foss. II, 1833. *Lepidosteus*. **Sauroidei.**

Lepidosteidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lepidosteus*. **Sauroidei.**

Lepidosteini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Lepidosteus*. **Sauroidei.**

Lepidosteus (Lacép.) Agass. Poiss. foss. II, 1843. λεπίς, squama; ὄστεον, ossum. **Sauroidei.**

Lepidotus Agass. Poiss. foss. II, 1833. λεπιδωτός, squamatus. **Lepidoidei.**

Lepimphis Rafin. Caratt. etc. 1810. **Scombridae.**

Lepimphius Rafin. Anal. Nat. 1815. **Scombridae.**



Leptocottus, Grd. Proc. Acad. nat. sc. Philad. VII. 1854.

Leucosomus, Heck.

- Lepipterus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. λεπίς, squama; πτερόν, ala. **Percidae.**
- Lepipterus** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. λεπίς, squama; πτερόν, ala. **Sciaenidae.**
- Lepisacanthus** Lacép. Hist. n. Poiss. iii, 1802. λεπίς, squama; ἄκανθα, aculeus. **Scombridae.**
- Lepisosteus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. λεπίς, squama; ὀστον, ossum. = **Lepidosteus.** — **Saur.**
- Lepodus** Rafin. Caratt. etc. 1810. λέπος, cortex; ὁδὸς, dens. **Labridae.**
- Lepomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Lepomis*. **Scomberesoces.**
- Lepomis** Rafin. Prod. 70 n. Gen. 1818. λέπος, cortex; μῆς ? **Labridae.**
- Lepomus** Rafin. Anal. Nat. 1815. λέπος, cortex; μῆς ? **Labridae.**
- Leporinus** Spix Pisc. Bras. 1829. λέπος, cortex; φύν, nasus. **Characini.**
- Lepracanthus** Egert. in Agass. Poiss. foss. iii, 1842. λέπος, lepra; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodor.**
- Leptacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. λεπτός, exilis; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorulith.**
- Lepterus** Rafin. Caratt. etc. 1810. = **Trichiurus.** — **Scombridae.**
- Leptocarias** Smith. λεπτός, exilis; κάρη, caput. **Squalidae.**
- Leptocephala** Goldf. Handb. Zool. 1820. λεπτός, exilis; κεφαλή, caput. **Abdominales.**
- Leptocephalini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Leptocephalus*. **Muraenidae.**
- Leptocephaloti** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Leptocephalus*. **Abdominales.**
- Leptocephalus** Gronov. Mus. Ichth. 1754. λεπτός, exilis; κεφαλή, caput. **Muraenidae.**
- Leptodes** Swains. Classif. 1839. λεπτός, exilis. **Scomberesoces.**
- Leptognathus** Swains. Classif. 1839. λεπτός, exilis; γνάθος, maxilla. **Muraenidae.**
- Leptolepis** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. λεπτός, exilis; λεπίς, squama. **Sauroidei.**
- Leptopodus** Cuv. R. anim. ii, 1817. λεπτός, exilis; πόδι, pes. **Scombridae.**
- Leptops** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. λεπτός, exilis; ὄψ, oculus. **Siluridae.**
- Leptopus** Rafin. Anal. Nat. 1815. λεπτός, exilis; πόδι, pes. **Scombridae.**
- Leptorhynchus** Smith III. Zool. S. Afr. 1840. λεπτός, exilis; ὄγκος, rostrum. **Muraenidae.**
- Leptoscarus** Swains. Classif. 1839. λεπτός, exilis; σκάρος, scarus. **Labridae.**
- Leptosoma** Nardo Isis, xx, 1827. λεπτός, exilis; σῶμα, corpus. **Pleuronectae.**
- Leptosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. *Leptosoma*. **Thoracici.**
- Leptosomata** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Leptosoma*. **Thoracici.**
- Lethrinini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Lethrinus*. **Sparidae.**
- Lethrinus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. λειθω, lateo; φύν, nasus. **Sparidae.**
- Leuciscini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Leuciscus*. **Cyprinidae.**
- Leuciscus** Rond. Pisc. mar. 1554. *Nom. propr.* (λευκός, albus). **Cyprinidae.**
- Leucos** Heck. in Russ. Reise i, 1840. λευκός, albus. **Cyprinidae.**
- Leucostomus** Heck. in Russ. Reise i, 1840. λευκός, albus; σόμα, os. **Cyprinidae.**
- Lichia** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nom. propr.* (λείχω, lingo ?) **Scombridae.**
- Limanda** Bonap. Faun. Ital. 1811. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**

Lumpenus, Reinh.



- Luxilus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. **Salmonidae.**
- Lycodes** Reinh. Ichth. Bidrag. 1835. λυκώδης, lupinus. **Blennidae.**
- Lymnea** Rafin. Anal. Nat. 1815. λυμνή, æstuarium. **Rajidae.**
- Lyra** Willugh. Ichth. 1686. Nom. propr. **Cataphracti.**
- Machaera** (Lacép.) Cuv. N. Ann. Mus. I, 1832. μάχαιρα, acinaces. **Xiphoidei.**
- Machaerium** Richards. Ann. a. Mag. Nat. Hist. XII, 1843. παχαιον, novacula. **Taenioidei.**
- Macquaria** Cuv. et Val. Poiss. V, 1830. Nom. propr. **Sciaenidae.**
- Macrochyrus** Swains. Classif. 1839. μακρὸς, extensus; χεῖρ, manus. **Cataphracti.**
- Macrodon** J. Müll. Bericht Berl. Acad. 1842. μακρὸς, extensus; ὁδῶν, dens. **Characini.**
- Macrognathus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. μακρὸς, extensus; γνάθος, maxilla. **Scombridae.**
- Macrolepis** Rafin. Anal. Nat. 1815. μακρὸς, extensus; λεπίς, squama. **Percidae.**
- Macroleptes** Swains. Classif. 1839. μακρὸς, extensus; λίπτης, (vel λεπτός?). **Acanthopterygii.**
- Macropodus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1802. μακρὸς, extensus; πᾶς, pes. **Labyrinthici.**
- Macropoma** Agass. Poiss. foss. II, 1833. μακρὸς, extensus; πῶμα, operculum. **Coelacanthi.**
- Macropteronotus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. μακρὸς, extensus; πτερόν, ala; νῶτος, dorsum. **Silur.**
- Macrorhamphosus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. μακρὸς; φάρμαξ, rostrum. = **Centriscus.** — **Aul.**
- Macrorhynchi** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Macrorhynchus*. **Blennidae.**
- Macrorhynchus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. μακρὸς; ἐγγύχος, rostrum. = **Syngnathus.** — **Lophob.**
- Macrosemius** Agass. Poiss. foss. II, 1834. μακρὸς, extensus; σημεῖον, signum. **Sauroidae.**
- Macrostoma** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. μακρὸς, extensus; σόμα, os. **Chaetodontes.**
- Macrostoma** Riss. Eur. mérid. III, 1826. μακρὸς, extensus; σόμα, os. **Clupeidae.**
- Macrostomata** Goldf. Handb. Zool. 1843. *Macrostoma*. **Pisces.**
- Macrostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Macrostoma*. **Pisces.**
- Macrouri** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Macrourus*. **Macrouridae.**
- Macrouridae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Macrourus*. **Ganoidei.**
- Macrourini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Macrourus*. **Macrouridae.**
- Macrourus** Bloch Ichth. V, 1787. μακρὸς, extensus; ἡρός, cauda. **Macrouridae.**
- Maena** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. (μαίνη). **Sparidae.**
- Maenas** Klein Miss. Pisc. 1745. Nom. mythol. (μαίνεσ).
- Maenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mæna*. **Sparidae.**
- Maenides** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Mæna*. **Sparidae.**
- Maenini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Mæna*. **Sparidae.**
- Maenoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Mæna*. **Sparidae.**
- Makaira** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1802. — (Vid. **Machaera**). — **Xiphoidei.**
- Malacanthus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. μαλακός, mollis; ἄκανθα, aculeus. **Sciaenidae.**
- Malacodermia** Rafin. Anal. Nat. 1815. μαλάκος, mollis; δέρμα, cutis. **Pisces.**

- Malacopteryges** Swains. Classif. 1839. μαλάκος, mollis; πτέρυξ, ala. **Malacopterygii.**
- Malacopterygii** Linn. Syst. Nat. ed. vi, 1748. μαλάκος, mollis; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Malapterurus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μαλός, mollis; πτερόν, ala; ῥῷα, cauda. **Siluridae.**
- Mallotus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. μαλλωτός (μαλλός, villus). **Salmonidae.**
- Malthaea** Cuv. R. anim. II, 1817. *Maltha.* **Lophidae.**
- Maquaria** Cuv. R. anim. — (Vid. **Macquaria**). — **Sciaenidae.**
- Marsipobranchia** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. μαρσίπιον, marsupium; βράγχια. **Cyclostomi.**
- Mastacembelus** Gronov. Zoophyl. 1763. μάσαξ, labrum superius; εμβόλιο, injicio. **Scombridae.**
- Matuacus** Rafin. Anal. Nat. 1815.
- Maurolicus** Cocco Lett. su' Salm. . . . Dic. MAUROLICO. **Scopelini.**
- Megabatus** Rafin. Anal. Nat. 1815. μέγας, magnus; βατός (βάω, eo). **Elaajidae.**
- Megalichthys** Agass. Poiss. foss. II, 1843. μέγας, magnus; ἵχθυς, piscis. **Sauvoidei.**
- Megalodon** Agass. in Leonh. u. Br. Jahrb. 1835. μέγας, magnus; ὀδῶν, dens. **Scomberesoces.**
- Megalops** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μέγας, magnus; ὄψ, oculus. **Clupeidae.**
- Megalurus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. μέγας, magnus; ῥῷα, cauda. **Sauvoidei.**
- Megaphalus** Rafin. Anal. Nat. 1815. μέγας, magnus; φαλός, splendens.
- Meiopteria** Rafin. Anal. Nat. 1815. μεῖον, minor; πτερόν, ala. **Muraenidae.**
- Meladerma** Swains. Classif. 1839. μέλας, niger; δέρμα, cutis. **Scombridae.**
- Melanictis** Rafin. Anal. Nat. 1815. μέλας, niger; ἵχθυς, piscis. **Scopelini.**
- Melichthys** Swains. Classif. 1839. μέλας, niger; ἵχθυς, piscis. **Sclerodermi.**
- Mene** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. μῆνη, luna. **Scombridae.**
- Meneus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Mene.*
- Meristodon** Agass. Poiss. foss. III, 1843. μεριζός, divisus; ὀδῶν, dens. **Squalidae.**
- Merlangus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Merluccia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Merluccius.* **Gadidae.**
- Merluccinae** Swains. Classif. 1839. *Merluccius.* **Gadidae.**
- Merluccius** Rafin. Caratt. etc. 1810. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Mesites** Jen. Voy. Beagle Fish. IV, 1842. μεσήτης, mediator. **Cyprinodontes.**
- Mesogaster** Agass. Poiss. foss. IV, 1843. μέσος, medius; γαστήρ, venter. **Sphyraenoidei.**
- Mesopodus** Rafin. Anal. Nat. 1815. μέσος, medius; πόδις, pes.
- Mesopriion** Cur. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. μέσος, medius; πριόν, serra. **Percidae.**
- Metopias** Lowe Ann. a. Mag. N. Hist. XIII, 1844. μετώπον, frons. **Scopelini.**
- Métrosomes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. μέτρον, mensura; σῶμα, corpus. **Abdominates.**
- Microcanthus** Swains. Classif. 1839. μικρός, parvus; κανθός, canthus. **Chaetodontes.**
- Microchirus** Bonap. Faun. Ital. III, 1841. μικρός, parvus; χειρ, manus. **Pleuronectae.**
- Microdon** Agass. Poiss. foss. III, 1833. μικρός, parvus; ὀδῶν, dens. **Pygenodontes.**

Megarhinus, Rafin. (Tho.) Schlt. observ. 1820

Planirostra
= *Polygonia*



- Microgaster** Swains. Classif. 1839. *μικρὸς*, parvus; *γαστὴρ*, venter. **Chaetodontes.**
- Micrognathi** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1836. *μικρὸς*, parvus; *γνάθος*, maxilla. **Pisces.**
- Microleptes** Swains. Classif. 1839. *μικρὸς*, parvus; *λεπτὸς*, gracilis. **Acanthopterygii.**
- Micropodus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *μικρὸς*, parvus; *πᾶς*, pes.
- Micropogon** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. *μικρὸς*, parvus; *πόγων*, barba. **Sciaenidae.**
- Micropogonias** Bonap. Saggio. etc. 1831. *μικρὸς*, parvus; *παγωνίας*, barbatus. **Sciaenidae.**
- Microps** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *μικρὸς*, parvus; *ὤψ*, oculus. **Lepidoidei.**
- Micropterus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. *μικρὸς*, parvus; *πτερὸν*, ala. = **Grystes.** — **Percidae.**
- Micropteryx** Agass. Pisc. Brasil. 1829. *μικρὸς*, parvus; *πτέρυξ*, ala. **Scombridae.**
- Microspondylus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *μικρὸς*, parvus; *σπόνδυλος*, spondylus.
- Microstoma** Cuv. R. anim. II, 1817. *μικρὸς*, parvus; *σόμα*, os. **Salmonidae.**
- Microstomata** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Microstoma*. **Pisces.**
- Miletidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Myletis*. **Characini.**
- Minnilus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. **Salmonidae.**
- Minous** Cuv. et Val. Poiss. IV, 1829. *Nom. mythol.* **Cataphracti.**
- Misgurnus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**
- Mobula** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. **Rajidae.**
- Mochokus** Joan. Mag. de Zool. 1836. *Vox barbar.* **Siluridae.**
- Mola** (Riss.) Nardo Isis, XXI, 1827. *Nom. propr.* **Gymnodontes.**
- Molacanthus** Swains. Classif. 1839. *μόλης*, moles; *ἄκανθα*, aculeus. **Gymnodontes.**
- Molinesia** Lesueur Journ. Acad. Philad. ~~1821~~¹⁸²². *μόλης*, os; *μόλος*, insula. **Cyprinodontes.**
- Molva** Lesueur Mém. Mus. V, 1819. *Vox barbar.* **Gadidae.**
- Monacanthus** Cuv. R. anim. II, 1817. *μόρος*, solus; *ἄκανθα*, aculeus. **Sclerodermi.**
- Monocentris** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *μόρος*, solus; *κεντρὸς*, spina. **Cataphracti.**
- Monoceros** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *μόρος*, solus; *κέρας*, cornu. **Teuthyes.**
- Monochirus** Cuv. R. anim. II, 1817. *μόρος*, solus; *χεῖρ*, manus. **Pleuronectae.**
- Monocirrus** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. *μόρος*, solus; *cirrus* (vox hybr.) **Percidae.**
- Monodactylia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Monodactylus*.
- Monodactylus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *μόρος*, solus; *δάκτυλος*, digitus. **Chaetodontes.**
- Monopterinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. *μόρος*, solus; *πτέρυγος*, plumeus. **Squalidae.**
- Monopterus** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *μόρος*, solus; *πτερὸν*, ala. **Muraenidae.**
- Monopterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *μόρος*, solus; *πτέρυξ*, ala. **Pisces.**
- Monotia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *μονώτης*, solitarius.
- Monotrematei** Grav. Vergl. Zool. 1843. *μόρος*, solus; *τρύμα*, foramen. **Muraenidae.**
- Mora** Riss. Eur. mérid. IV, 1826. *Nom. propr.* **Gadidae.**
- Mormyrhynchus** Swains. Classif. 1839. *μορμύρος*, mormyrus; *οὐρά*, rostrum. **Characini.**

- Mormyridae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Mormyrus. Cycloidei.*
Mormyriini Bonap. Saggio etc. 1831. *Mormyrus. Mormyridae.*
Mormyrops Müll. in Wiegm. Archiv. 1843. μορμύρος, mormyrus; ὄψ, oculus. *Mormyridae.*
Mormyrus Linn. Syst Nat. ed. XII, 1766. μορμύρος, (μορμύρω, murmuro). *Mormyridae.*
Morpha Belon. Aquat. 1553. *Nom. propr. Gadidae.*
Morua Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Nom. propr. Gadidae.*
Motella Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Nom. propr. Gadidae.*
Moxostoma Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. μύγος, mugil? σόμα, os. *Cyprinidae.*
Mugil (Art.) Linn. Syst Nat. ed. VI, 1748. *Nom. propr. Mugilidae.*
Mugiles Agass. Poiss. foss. IV, 1835. *Mugil. Mugilidae.*
Mugilidae Bonap. Saggio etc. 1831. *Mugil. Ctenoidei.*
Mugilides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Mugil. Mugilidae.*
Mugilini Bonap. Saggio etc. 1831. *Mugil. Mugilidae.*
Mugillidae Swains. Classif. 1839. *Mugil. Mugilidae.*
Mugiloideæ Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Mugil. Mugilidae.*
Mugiloides Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Mugil. Mugilidae.*
Mugiloïdes Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Mugil. Mugilidae.*
Mugilomorus Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Mugil; οὐρος, vicinus. Mugilidae.*
Mullidae Bonap. Saggio etc. 1831. *Mullus. Percidae.*
Mullidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Mullus. Percidae.*
Mullini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Mullus. Percidae.*
Mullus Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. propr. (μύλλος). Percidae.*
Muraena (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Nom. propr. (μύραινα). Muraenidae.*
Muraenidae Bonap. Saggio etc. 1831. *Muræna. Cycloidei.*
Muraenidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Muræna. Muraenidae.*
Muraenini Bonap. Saggio etc. 1831. *Muræna. Muraenidae.*
Muraenoblenña Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. μύραινα; βλέρνα, mucus. *Muraenidae.*
Muraenoïdes Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. μύραινα; εἶδος, species. *Muraenidae.*
Muraenophis Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. μύραινα; ὄφες, serpens. *Muraenidae.*
Murenides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Muræna. Muraenidae.*
Mustela Art. Gen. Pisc. Suppl. 1738. *Nom. propr. Blenniidae.*
Musteli Müll. et H. Plagiost. 1841. *Mustelus. Squalidae.*
Mustelini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Mustelus. Squalidae.*
Mustellus Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Nom. propr. Squalidae.*
Mustelus (Bellon.) Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr. Squalidae.*
Myctophum Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. *Scopelini.*



Nautichthys, Grd.

Nematogenys, Grd. Proc. Acad. nat. & Philad VII. 1854.

- Myletes** Cuv. Mém. Mus. iv, 1818. $\mu\ddot{\nu}\lambda\eta$, dens molaris. **Characini.**
- Myleus** Müll. u. Tr. in Wiegm. Arch. 1844. $\mu\ddot{\nu}\lambda\epsilon\nu\zeta$, molendinarius. **Characini.**
- Myliobates** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. $\mu\ddot{\nu}\lambda\iota\alpha\zeta$, molinus; *Batis*. **Rajidae.**
- Myliobatides** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Myliobates*. **Rajidae.**
- Myliobatini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Myliobates*. **Rajidae.**
- Myliobatis** Dum. in Cuv. Regn. anim. ii, 1817. — (Vid. **Myliobates**). — **Rajidae.**
- Myliodontes** Blainv. N. Dict. d'H. nat. xxvii, 1818. $\mu\ddot{\nu}\lambda\iota\alpha\zeta$, lapis molaris; $\delta\delta\delta\zeta$, dens. **Rajidae.**
- Myoxcephalus** Steller $\mu\ddot{\nu}\circ\xi\zeta\zeta$, glis; $\kappa\epsilon\varphi\alpha\lambda\eta$, caput.
- Myriacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. $\mu\ddot{\nu}\rho\iota\oslash$, innumerous; $\ddot{\alpha}\chi\alpha\pi\theta\alpha$, aculeus. **Ichthyodorul.**
- Myripristis** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. $\mu\ddot{\nu}\rho\iota\oslash$, innumerous; $\pi\varrho\iota\zeta\oslash$, serratus. **Percidae.**
- Mystus** Gronov. Mus. Ichth. 1754. *Nom. propr.* **Siluridae.**
- Myxine** Linn. Syst. Nat. ed. xii, 1766. $\mu\ddot{\nu}\xi\iota\omega\oslash$ ($\mu\ddot{\nu}\xi\alpha$, mucus). **Cyclostomi.**
- Myxinia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Myxine*. **Cyclostomi.**
- Myxinini** Bonap. Prod. Ichth. 1837. *Myxine*. **Cyclostomi.**
- Myxodes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) ii, 1829. $\mu\ddot{\nu}\xi\omega\delta\eta\zeta$, mucosus. **Blennidae.**
- Myxonum** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\mu\ddot{\nu}\xi\alpha$, mucus. **Mugilidae.**
- Nandus** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. vii, 1831. *Nom. propr.* **Percidae.**
- Narcacion** Klein Miss. Pisc. iii, 1745. $\nu\alpha\varrho\chi\alpha\omega$, torpeo; $\dot{\alpha}\chi\eta$, acus. **Rajidae.**
- Narcine** Henle Narcin. 1834. $\nu\alpha\varrho\chi\eta$, torpor. **Rajidae.**
- Narcobatis** Blainv. Faun. Fr. Poiss. 1828. $\nu\alpha\varrho\chi\eta$, torpor; *Batis*. **Rajidae.**
- Narcopterus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. $\nu\alpha\varrho\chi\eta$, torpor; $\pi\tau\varrho\varrho\eta$, ala. **Rajidae.**
- Naseus** (Commers.) Cuv. R. anim. ii, 1817. *Nasus*. **Teuthyes.**
- Naso** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *Nom. propr.* **Teuthyes.**
- Nasonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Naso*. **Teuthyes.**
- Nauclerus** Cuv. et Val. Poiss. ix, 1833. $\nu\alpha\chi\lambda\eta\zeta\oslash$ (*nom. propr.*) **Scombridae.**
- Naukrates** Rafin. Caratt. etc. 1810. $\nu\alpha\tilde{\nu}\zeta$, navis; $\chi\varphi\alpha\tau\epsilon\omega$, impero. **Scombridae.**
- Nebris** Cuv. et Val. Poiss. v, 1830. $\nu\beta\varphi\eta\zeta$, cutis juveni. **Sciaenidae.**
- Nebrius** Rüpp. Wirb. etc. 1837. *Nebris*. **Squalidae.**
- Neleus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Nom. mythol.* **Muraenidae.**
- Nemacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. $\nu\tilde{\nu}\mu\alpha$, filum; $\ddot{\alpha}\chi\alpha\pi\theta\alpha$, aculeus. **Chimaeridae.**
- Nemadactylus** Richards. Proc. Zool. Soc. Lond. 1839. $\nu\tilde{\nu}\mu\alpha$, filum; $\delta\alpha\kappa\tau\upsilon\lambda\zeta\oslash$, digitus. **Cataphracti.**
- Nemipterus** Swains. Classif. 1839. $\nu\tilde{\nu}\mu\alpha$, filum; $\pi\tau\varrho\varrho\eta$, pinna. **Sparidae.**
- Nemiphus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\nu\tilde{\nu}\mu\alpha$, filum; $\pi\tilde{\nu}\zeta$, pes. **Taenioidae.**
- Nemocampsis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. $\nu\tilde{\nu}\mu\alpha$, filum; $\chi\alpha\mu\gamma\zeta\oslash$, curvus. **Percidae.**
- Nemochirus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\nu\tilde{\nu}\mu\alpha$, filum; $\chi\epsilon\iota\zeta$, manus. **Scombridae.**
- Nemopteryx** Agass. Poiss. foss. v, 1843. $\nu\tilde{\nu}\mu\alpha$, filum; $\pi\tau\varrho\varrho\upsilon\zeta$, ala. **Scombridae.**

- Nemotherus** Rafn. Specchio . . . *vīja*, filum; *θīo*, fera. **Taenioidei**.
- Nerophis** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. *vīqōs*, natans; *ōqīs*, serpens. **Lophobranchii**.
- Nestis** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XI, 1836. *vīzīs*, jejonus. **Mugilidae**.
- Nettastoma** Rafn. Caratt. etc. 1810. *vīttā*, anas; *zōpa*, os. **Muraenidae**.
- Niphon** Cuv. et Val. Poiss. II, 1828. Nom. propr. **Percidae**.
- Nameus** Cuv. R. anim. II, 1817. *vōuevīs*, pastor. **Scombridae**.
- Notacantha** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Notacanthus*. **Scombridae**?
- Notacanthinae** Swains. Classif. 1839. *Notacanthus*. **Scombridae**?
- Notacanthum** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Notacanthus*. **Scombridae**?
- Notacanthus** (Bloch) Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *vōtōs*, dorsum; *ἄκανθα*, aculeus. **Scombridae**?
- Notacanthus** (Bl.) Swains. Classif. 1839. *vōtōs*, dorsum; *ἄκανθα*, aculeus. **Scombridae**?
- Notacandia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *vōtōs*, dorsum; *ἄκανθα*, aculeus. **Percidae**.
- Notaeus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *vōtaōs*, dorsalis. **Coelacanthe**.
- Notagogus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. *vōtaywōs*, in dorso ferens. **Lepidoidei**.
- Notemigonus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. *vōtōs*, dorsum; *īmu*, semis; *γῶροs*, angulus. **Clupeidae**.
- Nothosomus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *vōθōs*, nothus; *σῶμα*, corpus. **Lepidoidei**.
- Notidani** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Notidanus*. **Squalidae**.
- Notidanini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Notidanus*. **Squalidae**.
- Notidanus** Cuv. R. anim. II, 1817. *vōtōs*, dorsum; *īdērōs*, formatus. **Squalidae**.
- Notistium** Herm. *vōtōs*, dorsum; *īsīov*, velum. **Scombridae**.
- Notognidion** Rafn. Caratt. etc. 1810. *vōtōs*, dorsum; *χνīδη*, urtica. **Scombridae**.
- Notopterus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *vōtōs*, dorsum; *πτερōv*, ala. **Clupeidae**.
- Noturus** Rafn. Ichth. Ohiens. 1820. *vōtōs*, dorsum; *spōa*, cauda. **Siluridae**.
- Novacula** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Nom. propr. **Labridae**.
- Nuda** Müll. Myxin. I, 1835. *Nudus*. **Pisces**.
- Nuria** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVI, 1842. Nom. propr. **Cyprinidae**.
- Nyctophus** Cocco Lett. su' Salm. . . . *vōxtōpōs*, nocturnus. **Scopelini**.
- Nyattopterygii** Grav. Vergl. Zool. 1843. *vūttō*, pungo; *πτέρυξ*, ala. **Trachinidae**.
- Oblada** Cuv. R. anim. (1^e éd.) II, 1817. Nom. propr. **Sparidae**.
- Obladini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Oblada*. **Sparidae**.
- Oblata** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. Nom. propr. **Sparidae**.
- Obolarius** Stell. *Obolus*. *cataphracti*.
- Octonus** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. *Octo*. **cataphracti**.
- Octopterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *ōxtō*, octo; *πτέρυξ*, ala. **Pisces**.
- Odamphus** Rafn. Anal. Nat. 1815. ? **Scombridae**?
- Odax** (Commers.) Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *ōdāx*, mordax. **Labridae**.



- Odobranchia** Rafn. Anal. Nat. 1815. ὀδὸς, dens; βράγχια, branchiæ. **Chaetodontes.**
- Odontaspides** Müll. u. H. Plagiost. 1841. *Odontaspis*. **Squalidae.**
- Odontaspidini** Bonap. Prod. Syst. Ichth. 1839. *Odontaspis*. **Squalidae.**
- Odontaspis** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ὀδὸς, dens; ἀστίς, scutum. **Squalidae.**
- Odonteus** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ὀδὸς, dens. **Sciaenidae.**
- Odontognathus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. ὀδὸς, dens; γνάθος, maxilla. **Clupeidae.**
- Odontostomus** Cocco Lett. su' Salm. . . . ὀδὸς, dens; σόμα, os. **Scopelini.**
- Odopsia** Rafn. Anal. Nat. 1815. ὀδὸς, dens; ὄπτω, video. **Gymnodontes.**
- Ognichodes** Swains. Classif. 1839. ? **Gobidae.**
- Oligopodus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. ὀλίγος, paucus; πᾶς, pes. **Scombridae.**
- Oligopus** Riss. Ichthyol. Nice 1810. ὀλίγος, paucus; πᾶς, pes. **Blennidae.**
- Olistus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὀλισθος, lubricus. **Scombridae.**
- Olyra** M' Clell. Calc. Journ. II, 1842. *Nom. propr.* (οἰλυρα). **Situridae.**
- Omobranchus** Ehrenb. ὠμος, humerus; βράγχια, branchiæ. **Blennidae.**
- Ompok** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Vox barbar.*
- Onchus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. ὄγκος, uncus. **Ichthyodorulithes.**
- Onection** Klein Miss. Pisc. IV, 1748. ὄγκος, uncus. **Discoboli.**
- Onopionus** Rafn. Anal. Nat. 1815. ὄνω, levo; πῖον, adeps. **Scombridae.**
- Onos** Riss. Eur. mérid. III, 1826. ὄνος, asinus? **Gadidae.**
- Onus** Rafn. Ind. Itt. Sicil. 1810. ὄνος, asinus? **Gadidae.**
- Ovidus** Lacép. (Bonap. Saggio etc. 1831.) ὥδη, ovum? **Gymnodontes.**
- Ophicephalus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ὄφεις, serpens; κεφαλή, caput. **Labyrinthici.**
- Ophichthys** Swains. Classif. 1839. ὄφεις, serpens; ἰχθύς, piscis. **Muraenidae.**
- Ophichthyes** Dum. Zool. analyt. 1806. *Ophichthys*. **Muraenidae.**
- Ophictia** Rafn. Anal. Nat. 1815. *Ophichthys*. **Muraenidae.**
- Ophididae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Ophidion*. **Cycloidei.**
- Ophidinae** Swains. Classif. 1839. *Ophidion*. **Ophididae.**
- Ophidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ophidion*. **Ophididae.**
- Ophidion** Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ὄφειδον, (*nom. propr.*) **Ophididae.**
- Ophidium** Art. Gen. Pisc. 1738. ὄφειδον. **Ophididae.**
- Ophidonidae** Swains. Classif. 1839. *Ophidion*. **Taenioidei.**
- Ophiocephalidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Ophicephalus*. **Labyrinthici.**
- Ophiocephalini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Ophicephalus*. **Labyrinthici.**
- Ophioidei** Goldf. Handb. Zool. 1820. ὄφεις, serpens; εἶδος, forma.
- Ophiognathus** Harw. Phil. Trans. 1827. ὄφεις, serpens; γνάθος, maxilla. **Muraenidae.**
- Ophiopsis** Agass. Poiss. foss. II, 1834. ὄφεις, serpens; ὄψης, adspectus. **Lepidoidei.**

- Ophisoma** Swains. Classif. 1839. ὄφις, serpens; σῶμα, corpus. **Muraenidae.**
- Ophisomus** Swains. Classif. 1839. *Ophisoma*. **Blennidae.**
- Ophisuria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Ophisurus*. **Muraenidae.**
- Ophisurides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Ophisurus*. **Muraenidae.**
- Ophisurus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. ὄφις, serpens; ἡρά, cauda. **Muraenidae.**
- Opictus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀπή, foramen? ἵχθυς, piscis?
- Opistognathini** Bonap. Prodr. Ichth. 1839. *Opistognathus*. **Blennidae.**
- Opistognathus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὄπισθη, ponè; γνάθος, maxilla. **Blennidae.**
- Oplegnathus** Richards. Proc. Zool. Soc. Lond. 1840. ὀπλῆ, unguis; γνάθος, maxilla. **Zabridae.**
- Oplichthys** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. IV, 1829. ὀπλον, arma; ἵχθυς, piscis. **Cataphracti.**
- Oplophores** Dum. Zool. analyt. 1806. ὀπλον, arma; φορός, ferens. **Situridae.**
- Oplophoria** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀπλον, arma; φορός, ferens. **Situridae.**
- Opsarius** McClell. Asiat. Res. xix, 1838. οψάριον, pisciculus. **Cyprinidae.**
- Oracanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. ὄφος, collis; ἄξανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Orbidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Orbis*. **Gymnodontes.**
- Orbidus** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Gymnodontes.**
- Orbis** Lacép. Hist. n. Poiss. I, 1798. *Nom. propr.* **Gymnodontes.**
- Orectolobus** Bonap. Mém. Soc. Neuch. II, 1839. ὁρεκτός, extensus; λοβός, lobus. **Squalidae.**
- Orcynus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Nom. propr.* (ορκυνος). **Scombridae.**
- Oreimus** McClell. Asiat. Res. xix, 2, 1838. ὁρεινός, montanus. **Cyprinidae.**
- Oreosoma** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὄφος, mons; σῶμα, corpus. **Cataphracti.**
- Orestias** Val. Inst. 1839. ὁρειάς (*nom. mythol.*) **Cyprinodontes.**
- Ornichthys** Swains. Classif. 1839. ὄφις, avis; ἵχθυς, piscis. **Cataphracti.**
- Orodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. ὄφος, collis; ὀδος, dens. **Cestraciontes.**
- Orognathus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὄφος, collis; γνάθος, maxilla. **Sauroidae.**
- Orphus** Gualt. Onom. 1668. ὄφος, (*nom. propr.*) **Cyprinidae.**
- Orthacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ὄφθος, rectus; ἄξανθα, aculeus. **Ichthyodorulith.**
- Orthagoriscidae** Mac L. Calc. Journ. 1841. *Orthagoriscus*. **Gymnodontes.**
- Orthagoriscus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Nom. propr.* (ορθαγορίσκος). **Gymnodontes.**
- Orthonota** Rafin. Anal. Nat. 1815. ὄφθος, rectus; νῶτος, dorsum. **Pisces.**
- Orthosomata** Goldf. Handb. Zool. 1820. ὄφθος, rectus; σῶμα, corpus.
- Orthragoriscidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Orthragoriscus*. **Gymnodontes.**
- Orthragoriscini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Orthragoriscus*. **Gymnodontes.**
- Orthragus** Rafin. Caratt. etc. 1810. ὄφθος, manè; ἄγω, duco. **Gymnodontes.**
- Osmeroides** Agass. Poiss. foss. V, 1843. *Osmerus*. **Scopelini.**
- Osmerus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ὄσμερος, olens. **Salmonidae.**

Oplopoma, Grd. Proc. Acad. nat.Sc. VIII 1856 ѿтнов; πωρα. Heterolepididae.
Oplopomus, Ehr. Gobiidae



Osphromenus (Commers.) Cuv. in Val. Poiss. VII, 1831. ὄσφρομενος, olfacio. **Labyrinthici.**

Osphronemus (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. — (**Osphromenus**?) — **Labyrinth.**

Ossei Ray et Willugh. Hist. pisc. 1686. *Osseus. Pisces.*

Osteobrama Heck. in Russ. Reise I, 1840. ὀστέον, ossum; *brama*. **Cyprinidae.**

Osteodermi Dum. Zool. analyt. 1806. ὀστέον, ossum; δέρμα, cutis. **Lophobranchii.**

Osteodia Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀστέον, ossum; ? **Sclerodermi.**

Osteoglossum Vandelli . . . ὀστέον, ossum; γλῶσσα, lingua. **Coelacanthe.**

Osteolepis Val. et Pentl. Trans. Geol. Soc. L. III, . . . ὀστέον, ossum; λεπίς, squama. **Dipterini.**

Ostéostomes Dum. Zool. analyt. 1806. ὀστέον, ossum; σόμα, os. **Labridae.**

Osteostomia Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀστέον, ossum; σόμα, os. **Labridae.**

Ostopodermia Rafin. Anal. Nat. 1815. ὀστέον, ossum; . . . ; δέρμα, cutis. **Lophobranchii.**

Ostorhynchus Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. ὀστέον, ossum; ρύγχος, rostrum. **Labridae.**

Ostracidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Ostracion*. **Sclerodermi.**

Ostracinae Swains. Classif. 1839. *Ostracion*. **Sclerodermi.**

Ostracion (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. ὄστρακιον, testa. **Sclerodermi.**

Ostraciontidae Mac L. Calc. Journ. 1841. *Ostracion*. **Sclerodermi.**

Ostraciontini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Ostracion*. **Sclerodermi.**

Otodus Agass. Poiss. foss. III, 1843. ὠδη, auris; ὠδὴς, dens. **Squalidae.**

Otolithus Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ὠδη, auris; λίθος, lapis. **Sciaenidae.**

Ovoïdes Lacép. Hist. n. Poiss. I, 1798. *Ovum*. **Gymnodontes**?

Ovum Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Nom. propr.* **Gymnodontes**.

Oxima Rafin. Anal. Nat. 1815. ὠξίς, acetabulum?

Oxycephas Rafin. Caratt. 1810. ὠξὺς, acutus; κεφαλή, caput? **Macrouridae.**

Oxynotus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. ὠξὺς, acutus; νῶτος, dorsum. **Squalidae.**

Oxypterygii Grav. Vergl. Zool. 1843. ὠξὺς, acutus; πτέρυξ, ala. **Mugilidae.**

Oxyrhina Agass. Poiss. foss. III, 1843. ὠξὺς, acutus; φύτη, nasus. **Squalidae.**

Oxyrinchus Gesn. Aquat. IV, 1604. ὠξὺς, acutus; ρύγχος, rostrum. **Rajidae.**

Oxystomus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. ὠξὺς, acutus; σόμα, os. **Muraenidae.**

Oxyrus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. — (**Oxyurus**?) — **Muraenidae.**

Oxyurus Rafin. Caratt. etc. 1810. ὠξὺς, acutus; βράχη, cauda. **Muraenidae.**

Ozodura Ranz. N. Comm. Ac. Sc. Bon. III, 1839. ὠξη, olor; ὀδούρος, dux. **Gymnodontes.**

Pacamus Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Blennidae.**

Pachycephalus Agass. Poiss. foss. V, 1843. παχὺς, crassus; κεφαλή, caput. **Gadidae**?

Pachycormus Agass. Poiss. foss. II, 1833. παχὺς, crassus; κορμός, truncus. **Sauvoidei.**

Pachygnathus Swains. Classif. 1839. παχὺς, crassus; γνάθος, maxilla. **Sclerodermi.**

Pachypterus Swains. Classif. 1839. παχὺς, crassus; πτερόν, ala. **Siluridae.**

- Pachystomus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. παχὺς, crassus; σόμα, os. **Cyprinidae.**
- Pachyurus** Agass. Pisc. Bras. 1829. παχὺς, crassus; ἡρὰ, cauda. **Sciaenidae.**
- Pachyurus** Swains. Classif. 1839. παχὺς, crassus; ἡρὰ, cauda. **Muraenidae.**
- Pacu** Spix Pisc. Bras. 1829. Vox barbar. **Characini.**
- Paecilia** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. — (Vid. **Poecilia**). — **Cyprinodontes.**
- Paecilia** M'Cllell. Asiat. Res. xix, 2, 1838. — (Vid. **Poecilia**). — **Cyprinodontes.**
- Paeciliidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Paecilia*. **Cyprinodontes.**
- Paecilini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Paecilia*. **Cyprinodontes.**
- Paeonominae** M'Cllell. Asiat. Res. xix, 2, 1838. ? **Cyprinidae.**
- Pagellus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Pagrus*. **Sparidae.**
- Pagrus** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (πάγρος). **Sparidae.**
- Palaeobalistum** Blainv. N. Dict. d'H. n. xxvii, 1818. παλαιὸς, antiquus; *balista*. **Lepidoidei.**
- Palaeoniscum** Blainv. N. Dict. d'H. n. xxvii, 1818. παλαιὸς, antiquus; ὕσκω, imitor. **Lepidoidei.**
- Palaeoniscus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. παλαιὸς, antiquus; ὕσκω, imitor. **Lepidoidei.**
- Palaeorhynchum** Blainv. N. Dict. d'H. n. xxvii, 1818. παλαιὸς, antiquus; ὄνυχος, rostrum. **Scombrid.**
- Palaeothrissum** Blainv. N. Dict. d'H. n. xxvii, 1818. παλαιὸς, antiquus; *Thrissa*. **Lepidoidei.**
- Palamita** Bonap. Saggio etc. 1831. παλάμη, palma manus. **Scombridae.**
- Palimphyes** Agass. Poiss. foss. V, 1843. παλιμφυῆς, redivivus. **Scombridae.**
- Pamphraactus** Agass. Poiss. foss. I, 1843. πᾶς, totus; φρακτός, inclusus. **Cephalaspides.**
- Pangasius** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. Nom. propr. **Siluridae.**
- Panotus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πᾶς, totus; ὄψ, auris? **Percidae.**
- Pantoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. πᾶς, omnis; πτερὸν, ala. **Apodes.**
- Pantopteria** Rafin. Anal. Nat. 1815. πᾶς, omnis; πτερὸν, ala. **Apodes.**
- Paralepidini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Paralepis*. **Scopelini.**
- Paralepis** (Riss.) Cuv. R. anim. (1^e éd.) II, 1817. παρὰ, apud; λεπίς, squama. **Scopelini**
- Parexus** Agass. Poiss. foss. I, 1843. Vox euphon. **Ichthyodorulithes.**
- Paropsis** Jen. Voy. Beagle. Fish. IV, 1840. παροψίς, patina. **Scombridae.**
- Passalodon** Buckl. Proc. Zool. Soc. L. 1839. πασσαλὸς, paxillus; ὀδῶν, dens. **Chimaeridae.**
- Passer** Klein Miss. Pisc. IV, 1748. Nom. propr. **Pleuronectae.**
- Pastinaca** Gesn. Aquat. IV, 1604. Nom. propr. **Rajidae.**
- Pastinacae** Müll. u. H. Plagiost. 1841. *Pastinaca*. **Rajidae.**
- Pastinachus** Rüpp. Chondropt. 1837. *Pastinaca*. **Rajidae.**
- Pataecus** Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. XIV, 1844. παταικός, simulacrum. **Blennidae.**
- Pectinibranchii** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pecten*; *branchiae*. **Pisces.**
- Pedalion** (Guild. MSS.) Swains. Classif. 1839. πηδάλιον, gubernaculum. **Gymnodontes.**
- Pegasini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pegasus*. **Lophobranchii.**



- Pegasus** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Nom. mythol. **Lophobranchii**.
- Pegedictis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. πηγή, fons; δεκτής, indicator. **Percidae**.
- Peicephalus** Rafin. Caratt. etc. 1810. πείκω, pecto; κεφαλή, caput. **Discoboli**.
- Pelamys** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. VIII, 1831. πηλαμὸς (nom. propr.) **Scombridae**.
- Pelates** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. πελάτης, accol. **Percidae**.
- Pelecus** Agass. Mém. Soc. Neuch. I, 1836. πέλεκυς, securis. **Cyprinidae**.
- Pelor** Cuv. R. anim. II, 1817. πέλωρ, monstrum. **Cataphracti**.
- Pelvipodes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. πέλνυς, pelvis; πᾶς, pes. **Placoides**.
- Petwoptères** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. πέλνυς, pelvis; πτερόν, ala. **Plectognathi**.
- Petwopteri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. πέλνυς, pelvis; πτέρον, ala. **Plectognathi**.
- Pempheris** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. πέμπω, mitto; ἔρις, pugna. **Chaetodontes**.
- Pentaceros** Cuv. et Val. Poiss. III, 1829. πεντάς, quinque; κέρας, cornu. **Percidae**.
- Pentanemus** Art. πεντάς, quinque; νῆμα, filum. **Percidae**.
- Pentapodus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. πεντάς, quinque; πᾶς, pes. **Sparidae**.
- Pentapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. πεντάς, quinque; πτέρυξ, ala. **Pisces**.
- Pentapus** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. πεντάς, quinque; πᾶς, pes. **Sparidae**.
- Peprilus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. **Scombridae**.
- Perca** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Nom. propr. (πέρκη). **Percidae**.
- Percae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. **Percidae**.
- Percaria** Nordm. in Demid. Voy. 1840. **Perca**. **Percidae**.
- Perchides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. **Percis**. **Percidae**.
- Percidae** Bonap. Saggio etc. 1831. **Percis**. **Ctenoidei**.
- Percidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Percis**. **Percidae**.
- Percina** Mac L. Calc. Journ. 1841. **Percis**. **Percidae**.
- Percinae** Swains. Classif. 1839. **Percis**. **Percidae**.
- Percini** Bonap. Saggio etc. 1831. **Percis**. **Percidae**.
- Percis** Klein Miss. Pisc. 1745. περκής, perca. **Percidae**.
- Percoidae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. πέρκη, perca; εἶδος, forma. **Percidae**.
- Percoides** Cuv. Tabl. élém. 1817. πέρκη, perca; εἶδος, forma. **Percidae**.
- Percophinae** Swains. Classif. 1839. **Percophis**. **Percidae**.
- Percophis** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. πέρκη, perca; ὄφης, serpens. **Percidae**.
- Perilampus** M'Clell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. περιλάμπω, irradio. **Cyprinidae**.
- Periodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. περὶ, circùm; ὀδός, dens. **Pygenodontes**.
- Periophthalmus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. περὶ, circùm; ὄφθαλμὸς, oculus. **Gobidae**.
- Peristedion** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. περὶ, circùm; σηθίδιον, pectusculum. **Cataphracti**.
- Peropteria** Rafin. Anal. Nat. 1815. πηρός, vitiosus; πτερόν, ala. **Muraenidae**.

- Peropterygii** Dum. Zool. analyt. 1806. πηρὸς, vitiosus; πτέρυξ, ala. **Apodes.**
- Petalodus** Owen. Odontogr. 1840. πέταλον, lamina; ὁδὸς, dens. **Cestraciontes.**
- Petalomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. πέταλον, lamina; ? **Taenioidei.**
- Pétalosomes** Dum. Zool. analyt. 1806. πέταλον, lamina; σῶμα, corpus. **Thoracici.**
- Petromyzidae** Yarr. Brit. Fish. II, 1836. *Petromyzon*. **Cyclostomi.**
- Petromyzon** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. πέτρος, lapis; μυξάω, sugo. **Cyclostomi.**
- Petromyzonidae** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Petromyzon*. **Cyclostomi.**
- Petromyzonides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Petromyzon*. **Cyclostomi.**
- Petromyzonini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Petromyzon*. **Cyclostomi.**
- Petrosirtes** Rüpp. Wirbelth. 1835. πέτρος, lapis; σκιοτάω, salio. **Blennidae.**
- Phalangistes** Pall. Zoogr. Ross.-As. 1811. *Phalanx*. = **Aspidophorus.** — **Cataphracti.**
- Pharopteryx** Rüpp. Fisch. Roth. M. 1828. φᾶρος, lacinia; πτέρυξ, ala. **Chromides.**
- Pharyngiens labyrinthiques** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Pharynx*. **Labyrinthycici.**
- Pharyngognathi** Müll. in Wiegm. Arch. 1843. φάρνγξ, pharynx; γνάθος, maxilla. **Pisces.**
- Philophorus** Rafin. Anal. Nat. 1815. φίλος, amicus; φορέω, fero. **Lophobranchii.**
- Philypnus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. φιλέω, amo; ύπνος, somnus. **Gobidae.**
- Pholidophorus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. φολίς, squama; φορός, ferens. **Lepidoidei.**
- Pholis** Art. Synon. Pisc. 1738. Nom. propr. (φολίς). **Blennidae.**
- Phoxinellus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. *Phoxinus*. **Cyprinidae.**
- Phoxinus** (Rond.) Agass. Mém. Soc. Neuch. I, 1837. φοξός, acutus. **Cyprinidae.**
- Phractocephalus** Agass. Pisc. Bras. 1829. φρακτός, inclusus; κεφαλή, caput. **Siluridae.**
- Phuococoetes** Jen. Voy. Beagle Fish. IV, 1842. φῦκος, fucus; κοίτη, cubile. **Blennidae.**
- Phycinae** Swains. Classif. 1839. *Phycis*. **Gadidae.**
- Phycis** Art. Gen. Pisc. Suppl. 1738. Nom. propr. (φυκίς). **Gadidae.**
- Phyllodus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. φύλλον, folium; ὁδὸς, dens. **Pycnodontes.**
- Phyllolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. φύλλον, folium; κεπίς, squama. **Coelacanthei.**
- Phyllopteryx** Swains. Classif. 1839. φύλλον, folium; πτέρυξ, ala. **Lophobranchii.**
- Physodon** Valenc. N. Ann. Mus. 1832. φύσα, pustula; ὁδὼν, dens. **Squalidae.**
- Physogaster** Müll. Myxin. III, 1841. φύσα, pustula; γαστὴ, venter. **Gymnodontes.**
- Physonemus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. φύσα, pustula; νῆμα, filum. **Ichthyodoridithes.**
- Piabuca** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Vox barbar. **Characini.**
- Piescephalus** Rafin. Caratt. etc. 1810. πιέσις, pressio; κεφαλή, caput. **Discoboli.**
- Pilodictis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. — (Vid. **Pylodictis**). — **Siluridae.**
- Pimelepterini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pimelepterus*. **Chaetodontes.**
- Pimelepterus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. πιμελῆς, pinguis; πτερὸν, ala. **Chaetodontes.**
- Pimelodinae** Swains. Classif. 1839. *Pimelodus*. **Siluridae.**



Plaryxus, Rafin *Theth. Observ.* 1820

= *Rutilus*

Platirostra Lesv.

= *Planirostra*
Raf.

- Pimelodini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Pimelodus*. **Siluridae**.
- Pimelodus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. πιμελούδης, pinguis. **Siluridae**.
- Pimephales** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. πιμελής, pinguis; κεφαλή, caput? **Cyprinidae**.
- Pinguipes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Pinguis*; pes. **Trachinidae**.
- Pirarara** Spix Pisc. Bras. 1829. *Vox barbar.* **Siluridae**.
- Piratia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Pirata*; **Scombridae**.
- Pisodus** Owen Odontogr. 1841. πίσον, pisum; ὄδος, dens. **Pycnodontes**.
- Pisoodon** Kaup. Isis, 1834. πίσον, pisum; ὄδων, dens. = **Sphaerodus**. — **Pycnodontes**.
- Placodus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. πλάξ, tabula; ὄδος, dens. **Pycnodontes**.
- Placooides** Agass. Poiss. foss. III, 1833. πλάξ, tabula; εἶδος, forma. **Pisces**.
- Placosteus** Agass. in Murch. Report, 1842. πλάξ, tabula; ὀστόν, ossum.
- Plagiostomata** Goldf. Handb. Zool. 1820. πλάγιος, obliquus; σόμα, os. **Placoidei**.
- Plagiostomi** Dum. Zool. analyt. 1806. πλάγιος, obliquus; σόμα, os. **Placoidei**.
- Plagiostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. πλάγιος, obliquus; σόμα, os. **Placoidei**.
- Plagiusa** Bonap. Faun. Ital. 1840. πλάγιος, obliquus. **Pleuronectae**.
- Plagusia** Brown Nat. Hist. Lam. 1756. Nom. propr. **Pleuronectae**.
- Planirostra** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *Planus*; rostrum. **Acipenseridae**.
- Platax** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (πλάταξ). **Chaetodontes**.
- Platessa** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Pleuronectae**.
- Plateoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Platessa*. **Pleuronectae**.
- Platiscus** Rafin. Anal. Nat. 1815. — (Vid. **Platystacus**). —
- Platiglossus** Klein Miss. Pisc. 1745. πλατὺς, latus; γλῶσσα, lingua.
- Platinx** Agass. Poiss. foss. V, 1843. Nom. propr. (πλάτινξ, pala). **Clupeidae**.
- Platophrys** Swains. Classif. 1839. πλατὺς, latus; ὄφρυς, supercilium. **Pleuronectae**.
- Platopterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πλατὺς, latus; πτερὸν, ala. **Rajidae**.
- Platosomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. πλατὺς, latus; σῶμα, corpus. **Rajidae**.
- Platycanthus** Swains. Classif. 1839. πλατὺς, latus; κανθός, canthus. **Sclerodermi**.
- Platycara** McClell. Asiat. Res. xix, 1838. πλατὺς, latus; κάρα, caput. **Cyprinidae**.
- Platycarinæ** McClell. Ann. a. Mag. N. Hist. IX, 1842. *Platycara*. **Cyprinidae**.
- Platycephala** Goldf. Handb. Zool. 1820. *Platycephalus*. **Cyprinidae**.
- Platycephalinae** Swains. Classif. 1839. *Platycephalus*. **Cataphracti**.
- Platycephalus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. πλατὺς, latus; κεφαλή, caput. **Cataphracti**.
- Platygaster** Swains. Classif. 1839. πλατὺς, latus; γαστός, venter. **Clupeidae**.
- Platygnathus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πλατὺς, latus; γνάθος, maxilla. **Sauroidei**.
- Platylepes** Swains. Classif. 1839. πλατὺς, latus; λεπίς, squama. **Scombridae**.
- Platyptera** K. et V. Hass. (Cuv. et Val. XII, 1837). πλατὺς, latus; πτερὸν, ala. **Blennidae**.

- Platypterus** Kuhl et V. Hass. — (Vid. **Platyptera**). — πλατὺς, latus; πτερὸν, ala. **Blennidae**.
- Platypterus** Swains. Classif. 1839. πλατὺς, latus; πτερὸν, ala. **Cataphracti**.
- Platyrostra** Lesueur Journ. Acad. Philad. I, 1818. πλατὺς, latus; rostrum (vox hybr.). **Acipenser**.
- Platysomus** Swains. Classif. 1839. πλατὺς, latus; σῶμα, corpus. **Scombridae**.
- Platysomus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. πλατὺς, latus; σῶμα, corpus. **Lepidoides**.
- Platysqualus** Swains. Classif. 1839. πλατὺς, latus; squalus (vox hybr.). **Squalidae**.
- Platystacus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. πλατὺς, latus; σάχυς, spica. **Siluridae**.
- Platystoma** Agass. Pisc. Bras. 1829. πλατὺς, latus; σόμα, os. **Siluridae**.
- Plécopodes** Dum. Zool. analyt. 1806. πλέκος, plicatus; πός, pes. **Gobidae**.
- Plecopodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Gobidae**.
- Plecopodus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πλέκος, plicatus; πός, pes. **Gobidae**.
- Plécoptères** Dum. Zool. analyt. 1806. πλέκος, plicatus; πτερὸν, ala. **Discoboli**.
- Plecostomus** Gronov. Mus. Ichth. 1754. πλέκος, plicatus; σόμα, os. **Siluridae**.
- Plectognathes** Cuv. Tabl. élém. 1817. πλεκτός, plexus; γνάθος, maxilla. **Plectognathi**.
- Plectognathi** Bonap. Saggio etc. 1831. πλεκτός, plexus; γνάθος, maxilla. **Ganoidei**.
- Plectorhinchus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. πλεκτός, plexus; ρύγχος, rostrum. **Chaetodontes**.
- Plectrodus** Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. πλῆκτον, plectrum; ὁδός, dens. **Ichthyodorulith**.
- Plectolepis** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πλῆκτον, plectrum; λεπίς, squama. **Lepidoidei**.
- Plectropoma** Cuv. R. anim. II, 1817. πλῆκτον, plectrum; πῶμα, operculum. **Percidae**.
- Pleionemus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. πλεῖος, plenus; νήμα, filum. **Scombridae**.
- Pleiopterus** Agass. Poiss. foss. II, 18 . . πλεῖος, plenus; πτερὸν, ala. **Dipterini**.
- Plesiops** Cuv. R. anim. II, 1817. πλησίος, vicinus; ὄψ, oculus. **Chromides**.
- Pleuracanthus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πλευρὰ, latus; ἀκανθα, aculeus. **Sclerodermi**.
- Pleuracanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. πλευρὰ, latus; ἀκανθα, aculeus. **Ichthyodorulith**.
- Pleuroodus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. πλευρὰ, latus; ὁδός, dens. **Cestaciontes**.
- Pleuronectes** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. πλευρὸν, latus; νήστης, natator. **Pleuronectae**.
- Pleuronectia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Pleuronectes. **Pleuronectae**.
- Pleuronectidae** Bonap. Saggio etc. 1831. Pleuronectes. **Pleuronectae**.
- Pleuronectides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. Pleuronectes. **Pleuronectae**.
- Pleuronectina** Mac L. Calc. Journ. 1841. Pleuronectes. **Pleuronectae**.
- Pleuronectini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Pleuronectes. **Pleuronectae**.
- Pleuronectoidei** Cuv. R. anim. II, 1817. Pleuronectes. **Pleuronectae**.
- Pleuropsis** Rafin. Anal. Nat. 1815. πλευρὰ, latus; ὄψις, visus. **Pleuronectae**.
- Plotosus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. πλωτὸς, natans. **Siluridae**.
- Podocephalus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. πός, pes; κεφαλή, caput. **Percidae**.
- Podocys** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. πός, pes; ὕψης, velox. **Percidae**.

Polynemidae ~~Lepididae~~ Benn.

- Pododus** Agass. Poiss. foss. n, 1843. πῆς, pes; ὁδὸς, dens. **Sauroidei**.
- Poecilia** (Bl.) Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ποικίλος, variegatus. **Cyprinodontes**.
- Poeciliinae** M'Clell. Ann. a. Mag. N. Hist. ix, 1842. *Pacilia*. **Cyprinodontes**.
- Poecilinae** Swains. Classif. 1839. *Pacilia*. **Cyprinodontes**.
- Poecilodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. ποικίλος, variegatus; ὁδὸς, dens. **Cestraciontes**.
- Pogonathus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. πώγων, barba. **Situridae**.
- Pogonathus** Bonap. Saggio etc. 1831. πώγων, barba. **Sciaenidae**.
- Pogonias** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. πώγωνις, barbatus. **Sciaenidae**.
- Pogostoma** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. πώγων, barba; σόμα, os. **Percidae**.
- Polyacanthus** Kuhl et V. Hass. (Cuv. et Val. Poiss. vii, 1831.) πολὺς, multus; ἄκανθα, aculeus. **Labyr.**
- Polyacanthus** Swains. Classif. 1839. πολὺς, multus; ἄκανθα, aculeus. **Scombridae**.
- Polydactylia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Polydactylus*. **Blennidae**.
- Polydactylus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. πολὺς, multus; δάκτυλος, digitus.
- Polymixia** Lowe Cambr. Phil. Trans. xvi, 1836. πολύμυχος (nom. prop.) **Percidae**.
- Polynemia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Polynemus*. **Percidae**.
- Polynemini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Polynemus*. **Percidae**.
- Polynemus** Gronov. Mus. i, 1754. πολὺς, multus; ρῆμα, filum. **Percidae**.
- Polyodon** (L.) Lacép. Hist. n. Poiss. i, 1798. πολὺς, multus; ὁδὸς, dens. **Acipenseridae**.
- Polyodontidae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Polyodon*. **Acipenseridae**.
- Polyodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Polyodon*. **Acipenseridae**.
- Polyphractus** Agass. Poiss. foss. i, 1843. πολὺς, multus; φρακτὸς, inclusus. **Cephalaspides**.
- Polyprion** Cuv. R. anim. ii, 1817. πολὺς, multus; πρῶν, serra. **Percidae**.
- Polypterini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Polypterus*. **Sauroidei**.
- Polypterus** Geoffr. Ann. Mus. i, 1802. πολύπτερος, multas pinnas habens. **Sauroidei**.
- Polypturus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πολύπτερος, multas pinnas habens; ῥῷα, cauda. **Scombridae**.
- Pomacampsis** πῶμα, operculum; κέρυψις, flexura.
- Pomacanthus** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. πῶμα, operculum; ἄκανθα, aculeus. **Chaetodontes**.
- Pomacentrini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Pomacentrus*. **Ctenoidei**.
- Pomacentrus** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. πῶμα, operculum; κέντρον, aculeus. **Pomacentridae**.
- Pomadasys** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. πῶμα, operculum; δασὺς, asper. **Sciaenidae**.
- Pomagonus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πῶμα, operculum; γῶνος, angulus.
- Pomanchia** Rafin. Anal. Nat. 1815. πῶμα, operculum; ἀγκών, crena.
- Pomatias** (Bl.) Schn. Syst. Ichthyol. 1801. πωμάτιον, operculum.
- Pomatobranchii** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. πῶμα, operculum; βραγχία, branchiae. **Pisces**.
- Pomatomus** Lacép. Hist. n. Poiss. iv, 1802. πῶμα, operculum; τομος, sectio. **Percidae**.
- Pomochis** Rafin. J. Ac. Philad. i, 1818. ?

- Pomodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. πῶμα, operculum; ὁδὸς, dens. **Percidae**.
- Pomolobus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. πῶμα, operculum: λοβὸς, lobus. **Clupeidae**.
- Pomotis** (Cuv.) Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. πῶμα, operculum; ὄσ, auris. **Percidae**.
- Pomoxis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. πῶμα, operculum; ὀξίς, acetabulum. **Sparidae**.
- Pompilus** Will. Nom. propri. (πομπίλος). **Coryphaenidae**.
- Porcus** Geoffr. Nom. propri. **Cataphracti**.
- Porthmeus** Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833. πορθμέος, nauta. **Scombridae**.
- Poterurus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ποτήρο? (πότερος?); ἕστη, cauda. **Muraenidae**.
- Poweria** Bonap. Faun. Ital. 1841. Dic. POWER. **Scopelini**.
- Premnas** Cuv. R. anim. II, 1817. πομακάνω, sufflo. **Pomacentridae**.
- Priacanthus** Cuv. R. anim. II, 1817. πρίων, serra; ἄκανθα, aculeus. **Percidae**.
- Pricus** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Cyclostomidae**.
- Prionodon** Rafin. Anal. Nat. 1815. πρίων, serra; ὁδὼν, dens.
- Priodon** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. πρίων, serra; ὁδὼν, dens. **Teuthyes**.
- Priodontichtys** Bonap. Saggio etc. 1831. Priodon; ἵζθυς, piscis. **Teuthyes**.
- Prionidae** Swains. Classif. 1839. πρίων, serra. **Teuthyes**.
- Prionodes** Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1840. πρίων, serra. **Sciaenidae**.
- Prionodon** Müll. u. H. Plagiost. 1841. πρίων, serra; ὁδὼν, dens. **Squalidae**.
- Prionotus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. πρίων, serra; νῶτος, dorsum. **Cataphracti**.
- Prionurus** Less. Zool. Coq. II, 1830. πρίων, serra; ἕστη, cauda. **Teuthyes**.
- Priopis** (Kuhl et V. Hass.) Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. πρίων, serra; ὄψ, aspectus. **Percidae**.
- Pristacanthus** Agass. Poiss. foss. III, 1837. πριγός, serratus; ἄκανθα, aculeus. **Chimaeridae**.
- Pristibatis** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. Pristis; batis. **Rajidae**.
- Pristides** Müll. et H. Plagiost. 1841. Pristis. **Rajidae**.
- Pristidini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Pristis. **Rajidae**.
- Pristidurus** Bonap. Mém. Soc. Neuch. II, 1839. πριγός, serratus: δῆρα, lancea. **Squalidae**.
- Pristigaster** Cuv. R. anim. II, 1817. πριγός, serratus; γαστὴ, venter. **Clupeidae**
- Pristigenys** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. πριγός, serratus; γένυς, mentnm. **Percidae**.
- Pristinae** Swains. Classif. 1839. Pristis. **Rajidae**.
- Pristiophorus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. πριγός, serratus; φορέω, fero. **Squalidae**.
- Pristipoma** Cuv. R. anim. II, 1817. πριγός, serratus; πῶμα, operculum. **Sciaenidae**.
- Pristis** Latham. Nom. propri. (πριγός). **Rajidae**.
- Pristiurus** Bonap. Icon. Faun. It. 1833. πριγός, serratus; ἕστη, cauda. **Squalidae**
- Pristobatus** Blainv. N. Diet. II. n. xxvii, 1818. πριγός, serratus; βάτος, batis. **Rajidae**.
- Proceros** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. πρό, antē; κέρας, cornu. **Squalidae**.
- Prochilodus** Agass. Pisc. Bras. 1829. πρόχειλος, prolabium: ὁδὸς, dens. **Characini**.



- Prochilus** (Kl.) Cuv. R. anim. II, 1817. πρόχειλον, prolabium. = **Eleotris.** — **Gobidae.**
- Proctopodes** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. πρωκτὸς, podex; πᾶς, pes. **Placoides.**
- Proctostegus** Nardo Isis, xx, 1827. πρωκτὸς, podex; σέγος, tectum. **Scombridae.**
- Prometheus** Lowe Ann. of Nat. Hist. IV, 1840. Nom. mythol. **Scombridae.**
- Propterus** Agass. Poiss. foss. II, 1834. πρὸ, antè; πτερὸν, ala. **Lepidoidei.**
- Propterygia** Otto N. Act. Nat. Cur. x, 1836. πρὸ, antè; πτέρυξ, ala. **Rajidae.**
- Protopterus** Owen Cat. Mus. Coll. Surg. 1837. πρῶτος, primus; πτερὸν, ala. **Lepidosirenidae.**
- Psaliodus** Egert. in Agass. Poiss. foss. III, 1843. ψαλίδς, forsex; ὀδὸς, dens. **Chimaeridae.**
- Psallisostomus** Klein Miss. Pisc. V, 1749. ψαλίζω, curvo; σόμα, os. **Esocidae.**
- Psammodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. ψάμμος, arena; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes.**
- Psammolepis** Agass. in Murch. Report, 1842. ψάμμος, arena; λεπίς, squama. **Coelacanthi.**
- Psenes** Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833. ? **Scombridae.**
- Psetta** Swains. Classif. 1839. Nom. prop. (ψῆττα). **Pleuronectae.**
- Psettu** (Commers.) Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. *Psetta*. **Chaetodontes.**
- Pseudochromys** Rüpp. Wirbelth. Abyss. 1835. ψεῦδος, falsus; χρόμις, chromis. **Chromididae.**
- Pseudopterus** Klein Miss. Pisc. 1745. ψεῦδος, falsus; πτερὸν, ala. **Calaphracti.**
- Psilocephalus** Swains. Classif. 1839. ψιλός, calvus; κεφαλή, caput. **Sclerodermi.**
- Psilonotus** Swains. Classif. 1839. ψιλός, calvus; νῶτος, dorsum. **Gymnodontes.**
- Psilorhynchus** M' Clell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. ψιλός, calvus; ὄγκος, rostrum. **Cyprinidae.**
- Psiittacodon** Agass. Poiss. foss. III, 1843. ψιττάκη, psittacus; ὀδῶν, dens. **Chimaeridae.**
- Ptenichthys** Müll. in Wieg. Arch. 1843. πτηνός, alatus; ἰχθὺς, piscis. **Scomberesoces.**
- Pteraclidus** Rafin. Anal. Nat. 1815. πτερὸν, ala; κλεῖς, clavicularia. **Scombridae.**
- Pteraclinae** Swains. Classif. 1839. *Pteraclis*. **Scombridae.**
- Pteraclis** Cuv. et Val. Poiss. IX, 1833. πτερὸν, ala; κλεῖς, clavicularia. **Scombridae.**
- Pterichthys** Swains. Classif. 1839. πτερὸν, ala; ἰχθὺς, piscis. **Calaphracti.**
- Pterichthys** Agass. Poiss. foss. II, 1843. πτερὸν, ala; ἰχθὺς, piscis. **Cephalaspides.**
- Pteridium** Scop. Delic. Fl. et Faun. Insubr. 1786. πτέρυξ, ala. **Gadidae.**
- Pterocephala** Swains. Classif. 1839. πτερὸν, ala; κεφαλή, caput. **Rajidae.**
- Pterocephalinae** Swains. Classif. 1839. *Pterocephala*. **Rajidae.**
- Pterois** Cuv. R. anim. II, 1817. πτερόεις, alatus. **Calaphracti.**
- Pteroleptus** Swains. Classif. 1839. πτερὸν, ala; λεπτός, tenuis. **Calaphracti.**
- Pteronotus** Swains. Classif. 1839. πτερὸν, ala; νῶτος, dorsum. **Siluridae.**
- Pterophyllum** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. πτερὸν, ala; φύλλον, folium. **Chromididae.**
- Pteroplatea** Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1837. πτερὸν, ala; platea. **Rajidae.**
- Pterops** Rafin. Anal. Nat. 1815. πτερὸν, ala; ὥψ, facies. **Taenioidei.**
- Pteropterus** Swains. Classif. 1839. πτερὸν, ala; πτερὸν, ala. **Calaphracti.**

- Pteropterygii** Goldf. Handb. Zool. 1820. πτερόν, ala; πτέρυξ, ala.

Pterurus Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. πτερόν, ala; σῶσ, cauda. **Muraenidae.**

Pterurus Swains. Classif. 1839. πτερόν, ala; σῶσ, cauda. **Muraenidae.**

Pterycombus Fries Vet. Ac. Handl. 1837. πτέρυξ, ala; κόμβος, fasciola. **Scombridae.**

Pterygocephalus Agass. Poiss. foss. IV, 1839. πτέρυξ, ala; κεφαλή, caput. **Cataphracti.**

Pterygotus Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. πτέρυξ, ala; ὀδὸς, dens. (**Crustacea**).

Ptychacanthus Agass. Poiss. foss. III, 1837. πτυχή, plicatura; ἄκανθα, aculeus. **Ichthyodorul.**

Ptychocephalus Agass. Poiss. foss. V, 1843. πτυχή, plicatura; κεφαλή, caput. **Teuthyes.**

Ptychodus Agass. Poiss. foss. III, 1837. πτυχή, plicatura; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes.**

Ptycholepis Agass. Poiss. foss. II, 1833. πτυχή, plicatura; λεπίς, squama. **Sauroidei.**

Ptycholepis Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. XI, 1843. πτυχή, plicatura; λεπίς, squama. **Cyprinidae.**

Ptychopleurus Agass. Poiss. foss. III, 1843. πτυχή, plicatura; πλευρά, latus. **Rajidae.**

Pusichthys Swains. Classif. 1839. πός, pes; ἰχθύς, piscis. **Siluridae.**

Pycnodontes Agass. Poiss. foss. II, 1833. Pycnodus. **Ganoidei.**

Pycnodus Agass. Poiss. foss. II, 1833. πυκνός, creber; ὀδὸς, dens. **Pycnodontes.**

Pygaeus Agass. Poiss. foss. IV, 1839. πυγαῖος (πυγή, anus). **Chaetodontes.**

Pygidium Meyen Reise I, 1834. πυγίδιον, podex parvus. **Siluridae.**

Pygocentrus Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. πυγή, podex; κέντρον, aculeus. **Characini.**

Pygopristis Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. πυγή, podex; πρεσός, serratus. **Characini.**

Pygopterus Agass. Poiss. foss. II, 1833. γυγή, podex; πτερόν, ala. **Sauroidei.**

Pylodictis Rafin. Prod. 78 N. Gen. 1818. πύλος, porta; δεικτής, indicans. **Siluridae.**

Rabdophorus Swains. Classif. 1839. ράβδος, virga; φορός, ferens. **Chaetodontes.**

Racoma McClell. Cale. Journ. II, 1842. ράκωμα, lacinia. **Cyprinidae.**

Raja (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. Nom. propr. **Rajidae.**

Rajae Müll. Myxin. I, 1835. Raja. **Rajidae.**

Rajidae Bonap. Saggio etc. 1831. Raja. **Placoidei.**

Rajini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Raja. **Rajidae.**

Ranicepini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. Raniceps. **Gadidae.**

Raniceps Cuv. R. anim. II, 1817. Rana; caput. **Gadidae.**

Raphiodon (Agass.) Müll. u. Trosch. in Wieg. Archiv. 1844. — (Vid. **Rhaphiodon**). — **Characini.**

Raphistoma Rafin. Anal. Nat. 1815. ράφη, sutura; σόμα, os. **Esocidae.**

Rataboura Gray Vox barbar. **Muraenidae.**

Regalecus Nardo Isis, xx, 1827. ? **Taenioidei.**

Remora Willugh. Ichth. 1686. Nom. propr. **Echeneidae.**

Resecephalus Rafin. Anal. Nat. 1815. ρίσσω, rumpo; κεφαλή, caput. **Discoboli.**

Reversus Jonst. De Pisc. V, 1650. Nom. propr. = **Diodon**. — **Gymnodontes.**



- Rhacolepis** Agass. Poiss. foss. iv, 1843. ὁάκος, lacinia; λεπίς, squama. **Percidae.**
- Rhamphognathus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ὁέμφος, rostrum; γνάθος, maxilla. **Sphyraenidae.**
- Rhamphosus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. ὁέμφος, rostrum. **Aulostomi.**
- Rhaphiodon** Agass. Pisc. Brasil. 1829. ὁάρη, sutura; ὁδὼν, dens. **Characini.**
- Rhina** Klein Miss. Pisc. III, 1745. *Nom. propr.* (ὁάνη). **Rajidae.**
- Rhinae** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Rhina*. **Rajidae.**
- Rhinecanthus** Swains. Classif. 1839. ὁίνη, lima; ἀναρθρα, aculeus. **Sclerodermi.**
- Rhinecodon** Smith — (Vid. **Rhinodon**). — **Squalidae.**
- Rhineodon** Swains. Classif. 1839. — (Vid. **Rhinodon**). — **Squalidae.**
- Rhinclepis** Spix Pisc. Bras. 1829. ὁίνη, lima; λεπίς, squama. **Gonyodontes.**
- Rhinellus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. *Nom. propr.* **Sclerodermi.**
- Rhinesomus** Swains. Classif. 1839. ὁίνη, lima; σῶμα, corpus. **Sclerodermi.**
- Rhiniodon** Smith. — (errore pro **Rhineodon**). — **Squalidae.**
- Rhinobatides** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Rhinobatis*. **Rajidae.**
- Rhinobatinae** Swains. Classif. 1839. *Rhinobatis*. **Rajidae.**
- Rhinobatini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Rhinobatis*. **Rajidae.**
- Rhinobatis** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. — (Vid. **Rhinobatus**). — **Rajidae.**
- Rhinobatus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. *Nom. propr.* (ὁινόβατος). — **Rajidae.**
- Rhinocephalus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ὁῖν, nasus; κεφαλή, caput. **Gadidae.**
- Rhinodon** Smith in Müll. et H. Plagiost. 1841. ὁῖν, nasus; ὁδὼν, dens. **Squalidae.**
- Rhinodontes** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Rhinodon*. **Squalidae.**
- Rhinoptera** Kuhl in Müll. et H. Plagiost. 1841. ὁῖν, nasus; πτερὸν, pinna. **Rajidae.**
- Rhizodus** Owen Odontogr. 1840. ὁἶξα, radix; ὁδὸς, dens. **Coelacanthi.**
- Rhodeus** Agass. Mém. Neuch. I, 1836. ὁόδον, rosa. **Cyprinidae.**
- Rhomboides** Klein. Miss. Pisc. 1745. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**
- Rhombus** Lacép. Hist. n. Poiss. 1800. *Nom. propr.* **Chaetodontes.**
- Rhombus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**
- Rhynchichthys** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. VII, 1831. ὁύγχος, rostrum; ῥυθὺς, piscis. **Percidae.**
- Rhynchobatus** Müll. u. H. in Wiegm. Arch. 1837. ὁύγχος, rostrum; βατέω, incedo. **Rajidae.**
- Rhynchobdella** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. ὁύγχος, rostrum; βδέλλα, sanguisuga. **Seombridae.**
- Rhynchocephala** Goldf. Handb. Zool. 1820. ὁύγχος, rostrum; κεφαλή, caput.
- Rhynchorhinus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. ὁύγχος, rostrum; ὁῖν, nasus. **Muraenidae.**
- Rhytidostomus** Heck. in Russ. Reise I, 1840. ὁύτις, ruga; σόμα, os. **Cyprinidae.**
- Rineoxis** Rafin. Anal. Nat. 1815. ? **Muraenidae.**
- Rohita** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVI, 1842. Vox barbar. **Cyprinidae.**
- Rohtee** Sykes Ann. of N. Hist. IV, 1840. Vox barbar. **Cyprinidae.**

- Rovettus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. x, 1835. = **Ruvettus**. — **Scombridae**.
- Rupiscartes** Swains. Classif. 1839. *Rupes*; σκάρτης, saliens. (vox hybr.) **Blennidae**.
- Rupisuga** Swains. Classif. 1839. *Rupes*; *sugo*. **Discoboli**.
- Ruppellia** Swains. Classif. 1839. *Dic.* RUPPELL. **Gobiidae**.
- Rutilus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *Nom. propr.* **Cyprinidae**.
- Ruvettus** Cocco in Oss. Pelor. XIII, 1833. *Vox ital.* **Scombridae**.
- Rypticus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. φυτικὸς, purificus. **Percidae**.
- Sacchettus** Willugh. Pisc. IV, 1686. *Vox ital.* **Percidae**.
- Saccobranchus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. *Saccus*; *branchiae*. **Siluridae**.
- Saccopharynx** Mitchell Ann. of Lyc. N. York I, 1824. *Saccus*; *pharynx*. **Muraenidae**.
- Salanx** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Scopelini**.
- Salarias** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Blennidae**.
- Salminus** Agass. Pisc. Brasil. 1829. *Salmo*. **Characini**.
- Salmo** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. *Nom. propr.* **Salmonidae**.
- Salmones** Cuv. R. anim. II, 1817. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmonidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Salmo*. **Cycloidei**.
- Salmonides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmoninae** Swains. Classif. 1839. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmonini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmonoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Salmo*. **Salmonidae**.
- Salmophasia** Swains. Classif. 1839. *Salmo*; φάσις, indicatio (vox hybr.) **Cyprinidae**.
- Salvelinus** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Nom. propr.* **Salmonidae**.
- Sarchirus** Rafin. Journ. Acad. Phil. I, 1818. σάρξ, caro; χειρ, manus. **Scomberesoces**.
- Sarcoborinae** McClell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. σαρκοβόρος, carnivorus. **Cyprinidae**.
- Sarda** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Nom. propr.* **Scombridae**.
- Sargus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* (σάργος). **Sparidae**.
- Sarpa** Bonap. Saggio etc. 1831. *Nom. propr.* **Sparidae**.
- Saurichthys** Agass. Poiss. foss. II, 1834. σαῦρος, lacerta; ἥπας, piscis. **Sauvoidei**.
- Saurocephalus** Harl. Journ. Acad. Philad. III, . . . σαῦρος, lacerta; κεφαλή, caput. **Sphyraen**.
- Sauromodon** Hays. Tr. Amer. Phil. Soc. III, 1830. σαῦρος, lacerta; ὀδῶν, dens. **Sphyraenoidae**.
- Sauvoidei** Agass. Poiss. foss. II, 1833. σαῦρος, lacerta. εἶδος, forma. **Ganoidei**.
- Sauropsis** Agass. Poiss. foss. II, 1833. σαῦρος, lacerta; ὄψις, facies. **Sauvoidei**.
- Saurostomus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. σαῦρος, lacerta; σόμα, os. **Sauvoidei**.
- Saurus** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* (σαῦρος). **Scopelini**.
- Sayris** Rafin. Caratt. etc. 1810. **Scomberesoces**.
- Scaeninae** Swains. Classif. 1839. **Chaetodontes**.



- Scaphiodon** Heck. in Russ. Reise I, 1840. σκάφη, scapha; ὁδὼν, dens. **Cyprinidae.**
- Scaphirhynchus** Heck. Ann. Wien. Mus. I, 1835. σκάφη, scapha; ρύγχος, rostrum. **Acipenserid.**
- Scaphodus** Agass. Poiss. foss. I, 1843. σκάφη, scapha; ὁδὸς, dens. **Pycnodontes.**
- Scarcina** Rafin. Caratt. etc. 1810. . . . = **Gymnetrus.** — **Taenioidei.**
- Scardinius** Bonap. Faun. Ital. III, 1841. . . . **Cyprinidae.**
- Scarinae** Swains. Classif. 1839. *Scarus*. **Labridae.**
- Scarini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Scarus*. **Labridae.**
- Scartelaos** Swains. Classif. 1839. σκάρτης, saliens; λαὸς, lapis. **Gobidae.**
- Scarus** Gronov. Zoophyl. 1763. Nom. propr. (σκάρος). **Labridae.**
- Scatharus** Cuv. et Val. Poiss. VI, 1830. Nom. propr. (σκαθαρίζω ?) **Sparidae.**
- Scatophagus** Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. σκατοφάγος, excrements edens. **Chaetodontes.**
- Schedophilus** Cocco in Giorn. Innom. Mess. Ann. III, n° 7. σχέδη, scheda; φίλος, amicus. **Scombr.**
- Schilbe** Cuv. R. anim. II, 1817. *Vox barb.* **Siluridae.**
- Schistura** McClell. Asiat. Res. XIX, 1838. σχισός, fissus; ἡρὶ, cauda. **Cyprinidae.**
- Schizodon** Agass. Pisc. Bras. 1829. σχιζω, fendo; ὁδὼν, dens. **Characini.**
- Schizothorax** Heck. Fische Kaschem. 1838. σχιζω, fendo; θώραξ, thorax. **Cyprinidae.**
- Sciaena** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. Nom. propr. (σκιανα). **Sciaenidae.**
- Sciaenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sciæna*. **Ctenoidei.**
- Sciaenini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sciæna*. **Sciaenidae.**
- Sciaenoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Sciæna*. **Sciaenidae.**
- Sciaenoidei** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Sciæna*. **Sciaenidae.**
- Sciaenurus** Agass. Poiss. foss. IV, 1843. σκιανα, sciæna; ἡρὶ, cauda. **Sparidae.**
- Scilliodus** Agass. — (Errore pro **Scylliodus**). — **Squalidae.**
- Scleroderma** Cuv. Tabl. élém. Anim. 1817. σκληρὸς, asper; δέρμα, cutis. **Ganoidei.**
- Sclerodermi** Bonap. Saggio etc. 1831. σκληρὸς, asper; δέρμα, cutis. **Ganoidei.**
- Sclerodus** Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. σκληρὸς, asper; ὁδὸς, dens. **Ichthyodorulithes.**
- Sclerognathus** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XVII, 1844. σκληρὸς, asper; γνάθος, maxilla. **Cyprinidae.**
- Steroparei** Grav. Vergl. Zool. 1843. σκληρὸς, asper; παρεῖα, gena. **Cataphracti.**
- Scoliodon** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. σκολίος, obliquus; ὁδὼν, dens. **Squalidae.**
- Scolopsis** Cuv. R. anim. II, 1817. σκόλοψ, palus. **Sciaenidae.**
- Scomber** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. VI) 1748. Nom. propr. (σκόμβρος). **Scombridae.**
- Scomberesoces** Müll. in Wieg. Archiv. 1843. *Scomberesox*. **Cycloidei.**
- Scomberesox** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. *Scomber*; *esox*. **Scomberesoces.**
- Scomberia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Scomber*. **Scombridae.**
- Scomberidae** Yarr. Brit. Fish. I, 1836. *Scomber*. **Scombridae.**
- Scomberinae** Swains. Classif. 1839. *Scomber*. **Scombridae.**

- Scomberoidae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Scomber*. **Scombridae**.
- Scomberoidi** Cuv. R. anim. II, 1817. *Scomber*. **Scombridae**.
- Scomberoides** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Scomber*. **Scombridae**.
- Scomberomorus** Lacép. Hist. n. Poiss. III, 1802. *Scomber*; ὄμογος, vicinus. **Scombridae**.
- Scombridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Scomber*. **Cycloidei**.
- Scombrini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Scomber*. **Scombridae**.
- Scopas** Bonap. Saggio etc. 1831. σκοπὸς, explorator? **Teuthyes**.
- Scopelus** Cuv. R. anim. II, 1817. σκόπελος, scopulus. **Scopelini**.
- Scophthalmus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. σκοπὸς, explorator; ὄφθαλμὸς, oculus. **Pleuronectae**.
- Scorpaena** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (σκόρπαινα). **Cataphracti**.
- Scorpaenidae** Swains. Classif. 1839. *Scorpæna*. **Cataphracti**.
- Scorpaeninae** Swains. Classif. 1839. *Scorpæna*. **Cataphracti**.
- Scorpaenini** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Scorpæna*. **Cataphracti**.
- Scorpaenopsis** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1837. σκόρπαινα; ὕψις, facies. **Cataphracti**.
- Scorpénides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Scorpæna*. **Cataphracti**.
- Scoris** Cuv. et Val. Hist. n. Poiss. VII, 1831. σκορπίος, scorpio. **Chaetodontes**.
- Scorpius** Aldrov. De Pisc. 1646. σκορπίος, scorpio. **Cataphracti**.
- Scrobodus** Münst. Beitr. Petref. V, 1842. *Scrobis*; ὁδὸς, dens. (Vox hybr.) **Pycnodontes**.
- Scyllia** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Scyllum*. **Squalidae**.
- Scyllini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Scyllum*. **Squalidae**.
- Scylliodontes** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Scyllodus*. **Squalidae**.
- Scylliodus** Agass. Poiss. foss. III, 1843. *Scyllum*; ὁδὸς, dens. **Squalidae**.
- Scylliorhinus** Blainv. Faun. fr. Poiss. 1828. *Scyllum*; φίν, nasus. **Squalidae**.
- Scyllum** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. (σκύλλω). **Squalidae**.
- Scymni** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Scymnus*. **Squalidae**.
- Scymnini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Scymnus*. **Squalidae**.
- Scymnus** Cuv. R. anim. II, 1817. σκύμνος, (nom. propr.) **Squalidae**.
- Scyphius** Riss. Eur. mérid. III, 1826. σκύφιος, poculiformis. **Lophobranchii**.
- Scyris** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. Nom. propr. (σκυρός, salio?) **Scombridae**.
- Sebastes** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. σεβαστὸς, augustus. **Cataphracti**.
- Selacha** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. σελάχη (nom. propr.) **Squalidae**.
- Selache** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. σελάχη (nom. propr.) **Squalidae**.
- Selachii** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Selache*. **Squalidae**.
- Sélaciens** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Selache*. **Squalidae**.
- Selene** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. σελήνη, luna. **Scombridae**.
- Semionotus** Agass. Poiss. foss. II, 1833. σημεῖον, signum; νῶτος, dorsum. **Lepidoidei**.





- Semiophorus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. *σημειοφόρος*, signifer. **Chaetodontes.**
- Semotilus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. ?
- Stephenia** Rafin. Anal. Nat. 1815. ?
- Seriola** (Riss.) Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Nom. propr. Scombridae.*
- Serraninae** Swains. N. Hist. Fish. etc. II, 1839. *Serranus*. **Percidae.**
- Serranus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Serra*. **Percidae.**
- Serrasalmo** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. *Serra; salmo*. **Characini.**
- Serrasalmus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Serra; salmo*. **Characini.**
- Seserinus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Nom. propr. Scombridae.*
- Setipinna** Swains. Classif. 1839. *Seta; pinna*. **Chipeidae.**
- Shals** Cuv. R. anim. II, 1817. *Vox barb.* **Siluridae.**
- Siagonia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *σιαγών*, maxilla.
- Siagonotes** Dum. Zool. analyt. 1806. *σιαγών*, maxilla. **Abdominales.**
- Sicyases** Müll. u. Trosch. in Wiegmann. Arch. 1843. *σικύα*, cucurbita. **Discoboli.**
- Sicydium** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XII, 1837. *σικύδιον*, cucurbitula. **Gobidae.**
- Siganoideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Siganus*. **Teuthyes.**
- Siganus** Forsk. *σιγάω*, taceo ? **Teuthyes.**
- Sillago** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr. (σιλλάς ?)* **Percidae.**
- Silonia** Swains. Classif. 1839. *Silo*. **Siluridae.**
- Silundia** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. *Nom. propr. Siluridae.*
- Siluri** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Silurus*. **Siluridae.**
- Siluridae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Silurus*. **Ganoidei.**
- Siluridia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Silurus*. **Siluridae.**
- Silurinae** Swains. Classif. 1839. *Silurus*. **Siluridae.**
- Silurini** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Silurus*. **Siluridae.**
- Siluroideae** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Silurus*. **Siluridae.**
- Siluroidei** Cuv. R. anim. II, 1817. *Silurus*. **Siluridae.**
- Silurosomes** Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. *σιλυροσ*, silurus: *σῶμα*, corpus. **Siluridae.**
- Silurus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. XII) 1766. *Nom. propr. (σιλυροσ)*. **Siluridae.**
- Siphonostomes** Dum. Zool. analyt. 1806. *σιφών*, siphon; *σόμα*, os. **Abdominales.**
- Siphostoma** Rafin. Caratt. etc. 1810. *σιφών*, siphon; *σόμα*, os. **Lophobranchii.**
- Siphostomia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Siphostoma*.
- Sisor** Buchan. Gang. Fish. 1822. *Nom. propr. Siluridae.*
- Skeponopodus** Nardo Isis, XXVI, 1833. *σκηπόποδος*, tabernaculum: *πόδης*, pes. **Xiphioidei.**
- Smaris** Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr. Sparidae.*
- Smerdis** Agass. Poiss. foss. IV, 1833. *σμέρδις*, pisciculus. **Percidae.**

- Solea** Klein Miss. Pisc. iv, 1748. *Nom. propr.* **Pleuronectae.**
- Solegnathus** Swains. Classif. 1839. σωλήν, canalis; γνάθος, maxilla. **Lophobranchii.**
- Soleini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Solea.* **Pleuronectae.**
- Solenostoma** Rafin. Anal. Nat. 1815. σωλήν, canalis; σόμα, os. **Lophobranchii.**
- Solenostomus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. σωλήν, canalis; σόμα, os. **Lophobranchii.**
- Somileptes** Swains. Classif. 1839. σῶμα, corpus; λεπτός, tenuis. **Cyprinidae.**
- Sommiosus** Lesueur Journ. Acad. Philad. i, 1817. *Somnus.* **Squalidae.**
- Soranus** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Nom. propr.*
- Soricidens** Münst. Beitr. Petr. v, 1842. *Sorex;* dens. **Sparidae.**
- Sorubim** Spix Pisc. Brasil. 1829. *Vox barbar.* **Siluridae.**
- Sorubinae** Swains. Classif. 1839. *Sorubim.* **Siluridae.**
- Sparianae** Swains. Classif. 1839. *Sparus.* **Sparidae.**
- Sparidae** Bonap. Saggio. etc. 1831. *Sparus.* **Ctenoidei.**
- Sparini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sparus.* **Sparidae.**
- Sparisoma** Swains. Classif. 1839. *Sparus;* σῶμα, corpus. **Labridae.**
- Sparnodus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. σπαρνός, rarus; ὁδὸς, dens. **Sparidae.**
- Sparoidea** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Sparus.* **Sparidae.**
- Sparoidei** Cuv. R. anim. ii, 1817. *Sparus.* **Sparidae.**
- Sparus** (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. *Nom. propr.* **Sparidae.**
- Spatularia** Shaw *Spatula.* **Acipenseridae.**
- Spatulariae** Müll. Myxin. i, 1835. *Spatularia.* **Acipenseridae.**
- Sphaerinae** Swains. Classif. 1839. *Sphæra.* **Sphyraenidae.**
- Sphaerodon** Rüpp. N. Wirbelth. Abyss. 1838. σφαιρα, sphæra; ὁδὼν, dens. **Sparidae.**
- Sphaerodus** Agass. Poiss. foss. ii, 1833. σφαιρα, sphæra; ὁδὸς, dens. **Pycnodontes.**
- Sphagebranchus** Bl. Schn. Syst. Ichth. 1801. σφαγὴ, jugulum; βράγχια, branchiæ. **Muraenidae.**
- Sphagodus** Agass. in Murch. Syl. Syst. 1839. σφαγὴ, jugulum: ὁδὸς, dens. **Echthyodorulithes.**
- Sphenacanthus** Agass. Poiss. foss. iii, 1837. σφῖν, cuneus; ἄξενθα, aculeus. **Hybodontes.**
- Sphenocephalus** Agass. Poiss. foss. iv, 1839. σφῖν, cuneus; κεφαλή, caput. **Percidae.**
- Sphenodus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. σφῖν, cuneus; ὁδὸς, dens. **Squalidae.**
- Sphenolepis** Agass. Poiss. foss. v, 1843. σφῖν, cuneus; λεπίς, squama. **Esocidae.**
- Sphenonchus** Agass. Poiss. foss. iii, 1843. σφῖν, cuneus; ὄγκος, uncus. **Hybodontes.**
- Sphéroïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. ii, 1800. *Sphère.* **Gymnodontes.**
- Sphyraena** Art. Gen. Pisc. Suppl. 1738. σφύραινα (σφύρα, malleus). **Sphyraenidae.**
- Sphyraenidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Sphyraena.* **Cycloidei.**
- Sphyraenini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Sphyraena.* **Sphyraenidae.**
- Sphyraenodus** Agass. Poiss. foss. v, 1843. σφύραινα; ὁδὸς, dens. **Sphyraenidae.**



Sphyraenoides Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Sphyraena*. **Sphyraenidae**.

Sphyrenidia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Sphyraena*. **Sphyraenidae**.

Sphyrna Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. σφύρα, malleus. **Squalidae**.

Sphyrnias Rafin. Anal. Nat. 1815. σφύρα, malleus. **Squalidae**.

Spicara Rafin. Caratt. etc. 1810. *Vox barb.* **Sparidae**.

Spinacanthus Agass. Poiss. foss. v, 1843. *Spina*; ἄξενθα, aculeus (vox hybr.). **Blennidae**.

Spinaces Müll. et H. Plagost. 1841. *Spinax*. **Squalidae**.

Spinachia Schwenckf. Theriotr. Sil. 1603. *Spina*. **Cataphracti**.

Spinacini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Spinax*. **Squalidae**.

Spinacorhinus Agass. Poiss. foss. III, 1843. *Spinax*; ψίν, nasus. **Squalidae**.

Spinax Cuv. R. anim. II, 1817. *Spina*. **Squalidae**.

Spiraculati Bonap. Saggio etc. 1831. *Spiraculum*. **Placoidei**.

Spirobranchidae Swains. Classif. 1839. *Spirobranchus*. **Labyrinthici**.

Spirobranchus Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. σπείρα, spira; βοάγχα, branchiae. **Labyrinthici**.

Squali Müll. Myxin. I, 1835. *Squalus*. **Squalidae**.

Squalidae Bonap. Saggio etc. 1831. *Squalus*. **Placoidei**.

Squalides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Squalus*. **Squalidae**.

Squalinae Swains. Classif. 1839. *Squalus*. **Squalidae**.

Squalini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Squalus*. **Squalidae**.

Squalius Bonap. Faun. Ital. 1841. *Squalus*. **Cyprinidae**.

Squaloraja Riley Lond. a. Ed. Phil. Journ. III, 1833. *Squalus*; *Raja*. **Rajidae**.

Squalus (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* **Squalidae**.

Squammipennes Cuv. R. anim. II, 1817. *Squama*; penna. **Chaetodontes**.

Squammodermes Blainv. Journ. de Phys. LXXIII, 1816. *Squama*; δέρμα, cutis. (vox hybr.) **Pisces**.

Squatina (Aldr.) Dum. Zool. analyt. 1806. *Nom. propr.* **Squalidae**.

Squatinae Swains. Classif. 1839. *Squatina*. **Squalidae**.

Squatinini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Squatina*. **Squalidae**.

Squatinoraja Nardo Adriat. Ittiol. 1824. *Squatina*; *raja*. **Rajidae**.

Squatinorajae Müll. et H. Plagost. 1841. *Squatinoraja*. **Rajidae**.

Stegastes Jen. Voy. Beagl. Fish. IV, 1840. σεγασός, tectus. **Chaetodontes**.

Stegostoma Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1837. σέγος, tectum; σώμα, os. **Squalidae**.

Sterletta Brand. (Müll. Myx.) . . . *Nom. propr.* **Acipenseridae**.

Sterletus Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *Nom. propr.* **Acipenseridae**.

Sternarchidae Swains. Classif. 1839. *Sternarchus*. **Muraenidae**.

Sternarchus Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. σέρον, pectus; ἀρχός, anus. **Muraenidae**.

Sternopterygii Dum. Zool. analyt. 1806. σέρον, pectus; πτέρυξ, ala. **Pisces**.

- Sternoptygia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Sternoptyx*. **Scopelini.**
- Sternoptygini** Bonap. Prod. Ichth. 1839. *Sternoptyx*. **Scopelini.**
- Sternoptyx** (Herm.) Gm. Syst. Nat. . . . σέρον, pectus; πτυξ, plicatura. **Scopelini.**
- Stichaeus** Reinh. in Wieg. Arch. I, 1837. σιχάω, in ordine incedo. **Blennidae.**
- Stizostedion** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. σίζω, pungo; σιδην, stans. **Percidae.**
- Stolephorus** Lacép. Hist. n. Poiss. v, 1803. σολή, stola; φορός, ferens. **Atherinidae.**
- Stomias** Cuv. R. anim. II, 1817. σομίας, duri oris. **Scopelini.**
- Strinsia** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. **Gadidae.**
- Stromateini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Stromateus*. **Scombridae.**
- Stromateus** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. σφῶμα, stragulum. **Scombridae.**
- Stromatia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Stromateus*. **Scombridae.**
- Stromatinæ** Swains. Classif. 1839. *Stromateus*. **Scombridae.**
- Strophodus** Agass. Poiss. foss. III, 1838. σφορῆ, versura; ὀδὸς, dens. **Cestraciontes.**
- Sturio** Müll. Myxin. I, 1835. Nom. propr. **Acipenseridae.**
- Sturiones** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturonia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturionidae** Swains. Classif. 1839. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturionideæ** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturioniens** Cuv. R. anim. II, 1817. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturionini** Grav. Vergl. Zool. 1843. *Sturio*. **Acipenseridae.**
- Sturisoma** Swains. Classif. 1839. *Sturio*; σῶμα, corpus (vox hybr.). **Goniodontes.**
- Stylephorinae** Swains. Classif. 1839. *Stylephorus*. **Taenioidei.**
- Stylephorus** Shaw. Soc. Lin. Bord. I, 1788. σύλος, stylus; φορός, ferens. **Taenioidei.**
- Subbrachii** Cuv. R. anim. II, 1817. Sub; brachium. **Pisces.**
- Subenchéliosomes** Bl. J. de Phys. LXXIII, 1816. Sub; enchéliosomes (εγχελύς, anguilla; σῶμα, corp.) **Abd.**
- Subténiosomes** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. Sub; téniosomes (τενία, fascia; σῶμα, corpus).
- Sudis** Rafin. Caratt. etc. 1810. Nom. propr. (Plin.) **Scopelini.**
- Sudis** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Coelacanthi.**
- Sympisodon** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. σύμφυσις, concresentia; ὀδὼν, dens. **Chromididae.**
- Symploces** Rafin. Anal. Nat. 1815. συμφύω, concresto; oculus?
- Syphodus** Rafin. Caratt. etc. 1810. συμφύω, concresto; ὀδὸς, dens. **Sparidae.**
- Syphurus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. συμφύω, concresto; ἡρά, cauda. **Pleuronectae.**
- Sypterygia** Müll. u. II. in Wieg. Arch. 1837. σὺν, cùm; πτέρυξ, ala. **Rajidae.**
- Synagris** Klein Miss. Pisc. 1745. συναγεῖο, cogo.
- Synanceia** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. συνάγκεια, synanche. **Cataphracti.**
- Synanchia** Swains. Classif. 1839. συνάγκη, synanche. **Cataphracti.**





- Synanchinae** Swains. Classif. 1839. *Synanchia*. **Cataphracti**.
- Synancydium** Müll. in Wiegm. Archiv. 1843. *Synanchia*. **Cataphracti**.
- Synbranchidae** Swains. Classif. 1839. *Synbranchus*. **Muraenidae**.
- Synbranchini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Synbranchus*. **Muraenidae**.
- Synbranchus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. σὺν, cùm; βράγχια, branchiæ. **Muraenidae**.
- Syngnathi** Bonap. Saggio etc. 1831. *Syngnathus*. **Lophobranchii**.
- Syngnathidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Syngnathus*. **Lophobranchii**.
- Syngnathini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Syngnathus*. **Lophobranchii**.
- Syngnathus** Art. Gen. Pisc. 1738. σὺν, cum; γνάθος, maxilla. **Lophobranchii**.
- Synodontis** Cuv. R. anim. II, 1817. σὺν, cum; ὁδῶν, dens. **Situridae**.
- Synodus** Gronov. Zoophil. 1763. Nom. propr. (σὺν, ὁδὸς). **Characini**.
- Synoptères** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. σὺν, cum; πτερόν, pinna.
- Sypterygii** Grav. Vergl. Zool. 1848. σύρραξις, conflictus. **Rajidae**.
- Syrraxis** . . . Mus. Lugd. Bat. 1838. σύρραξις, conflictus. **Rajidae**.
- Syrrhina** Müll. et H. Plagiost. 1841. σὺν, cum; ὄφη, nasus. **Rajidae**.
- Systemus** McClell. Asiat. Res. XIX, 2, 1838. σύζουμος, ore angusto. **Cyprinidae**.
- Tachysurus** Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. ταχὺς, celer; ὥρα, cauda. **Siluridae**.
- Taenia** Art. Gen. Pisc. 1738. Nom. propr. **Taenioidei**.
- Taeniacei** Grav. Vergl. Zool. 1848. *Tenia*. **Taenioidei**.
- Taenianotus** Lacép. Hist. n. Poiss. IV, 1802. τανία, fasciola; ρῦτος, dorsum. **Cataphracti**.
- Taenioideae** Richards. Fauu. Bor. Am. 1836. *Tenia*. **Taenioidei**.
- Taenioidei** Cuv. R. anim. II, 1817. *Tenia*. **Cycloidei**.
- Taenioïdes** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. *Tenia*. **Gobidae**.
- Taeniosomata** Grav. Vergl. Zool. 1820. τανία; σῶματον, corpusculum.
- Taeniura** Müll. u. H. in Wiegm. Arch. 1837. τανία; ὥρα, cauda. **Rajidae**.
- Tangus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ταγγός, rancidus.
- Taractes** Lowe Ann. n. Hist. XIII, 1844. ταρακτης, perturbator. **Scombridae**.
- Tasica** Rafin. Anal. Nat. 1815. . . . ?
- Taunis** Rafin. Anal. Nat. 1815. **Gadidae**.
- Taurichthys** Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. ταῦρος, taurus; ἰχθυς, piscis. **Chaetodontes**.
- Tautoga** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1838. Vox euphon. **Labridae**.
- Téléobranches** Dum. Zool. analyt. 1806. τέλεος, perfectus; βράγχια, branchiæ. **Placoidei**.
- Teleostomi** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. τέλεος, perfectus; σόμα, os. **Pisces**.
- Telestes** Bonap. Icon. Faun. Ital. III, 1841. τελέσης, perfectus. **Cyprinidae**.
- Telipomis** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. τηλίμη, cribrum; πῶμα, operculum. **Labridae**.
- Temera** Gray Zool. Misc. 1831. **Rajidae**.

- Tennistia** Richards. Faun. Bor. Am. 1836. $\tau\acute{\epsilon}\mu\nu\omega$, scindo; $i\zeta\iota\sigma\nu$, velum. **Cataphracti**.
- Tennodon** Cuv. R. anim. II, 1817. $\tau\acute{\epsilon}\mu\nu\omega$, scindo; $\delta\delta\omega\nu$, dens. **Scombridae**.
- Téniosomes** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. $\tau\alpha\nu\iota\alpha$, fasciola; $\sigma\tilde{\omega}\mu\alpha$, corpus.
- Terapon** — (Vid. **Therapon**). — **Percidae**.
- Teretulus** Rafin. Ichth. Ohiens. 1820. *Teres*. **Cyprinidae**.
- Tessaropthalmoïdes** Clarke et Mort. Brit. Ass. 1838. $\tau\acute{\epsilon}\sigma\sigma\alpha\varrho\epsilon\varsigma$, quatuor; $\delta\varphi\vartheta\alpha\lambda.\mu\circ\varsigma$, oculus. **Cyprin.**
- Tetragonolepis** Bronn N. Jahrb. 1830. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\gamma\omega\nu\varsigma$, quadratus; $\lambda\epsilon\pi\varsigma$, squama. **Lepidoidei**.
- Tetragonopterus** Seba, (Art.) Cuv. Mém. Mus. IV, . . . $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\gamma\omega\nu\varsigma$, quadratus; $\pi\tau\varrho\circ\nu$, ala. **Charac.**
- Tetragonuridae** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Tetragonurus*. **Ganoidei**.
- Tetragonurides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Tetragonurus*. **Tetragonuridae**.
- Tetragonurini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Tetragonurus*. **Tetragonuridae**.
- Tetragonurus** Riss. Ichth. Nice. 1810. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\gamma\omega\nu\varsigma$, quadratus; $\varrho\circ\alpha$, cauda. **Tetragonuridae**.
- Tetraodidae** Swains. Classif. 1839. *Tetraodon*. **Gymnodontes**.
- Tetraodon** Linn. . . . — (Vid. **Tetrodon**). — **Gymnodontes**.
- Tetraodontidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Tetraodon*. **Gymnodontes**.
- Tetraodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Tetraodon*. **Gymnodontes**.
- Tetrapodes** Blainv. J. de Phys. LXXIII, 1816. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\circ\varsigma$, quatuor; $\pi\tilde{\omega}\varsigma$, pes. **Pisces**.
- Tetrapterus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\circ\varsigma$, quatuor; $\pi\tau\epsilon\vartheta\upsilon\xi$, ala. **Xiphioidei**.
- Tetrapterygii** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\circ\varsigma$, quatuor; $\pi\tau\epsilon\vartheta\upsilon\xi$, ala. **Pisces**.
- Tetrapturus** Rafin. Caratt. etc. 1810. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\circ\varsigma$, quatuor; $\delta\circ\varrho\alpha$, cauda. **Xiphioidei**.
- Tetrodon** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\circ\varsigma$, quatuor; $\delta\delta\omega\nu$, dens. **Gymnodontes**.
- Tetroras** Rafin. Caratt. etc. 1810. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\tilde{\omega}\nu\circ\varsigma$, quadrijugus. **Squalidae**.
- Tetrosomus** Swains. Classif. 1839. $\tau\acute{\epsilon}\tau\acute{\omega}\circ\varsigma$, quadrans; $\sigma\tilde{\omega}\mu\alpha$, corpus. **Sclerodermi**.
- Teuthididae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Teuthis*. **Teuthyes**.
- Teuthis** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. Nom. propr. ($\tau\epsilon\upsilon\theta\iota\varsigma$). **Teuthyes**.
- Teuthis** Rafin. Anal. Nat. 1815. Nom. propr. ($\tau\epsilon\upsilon\theta\iota\varsigma$). **Chaetodontes**.
- Teuthyes** Cuv. R. anim. . . . *Teuthis*. **Ctenoidei**.
- Teuthydini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Teuthis*. **Teuthyes**.
- Thalassoma** Swains. Classif. II, 1839. $\vartheta\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\alpha$, mare; $\sigma\tilde{\omega}\mu\alpha$, corpus. **Labridae**.
- Thalassorhinus** Val. in Müll. u. H. Plag. 1841. $\vartheta\acute{\alpha}\lambda\alpha\sigma\alpha$, mare; $\varphi\iota\nu$, nasus. **Squalidae**.
- Thalliurus** Swains. Classif. 1839. $\vartheta\acute{\alpha}\lambda\lambda\circ\varsigma$, ramus viridis; $\varrho\circ\alpha$, cauda. **Labridae**.
- Thaumas** Münst. Beitr. Petref. V, 1842. $\vartheta\acute{\alpha}\tilde{\nu}\mu\alpha$, miraculum. **Rajidae**.
- Thelodus** Agass. in Murch. Sil. Syst. 1839. $\vartheta\tilde{\eta}\lambda\mu\varsigma$, debilis; $\delta\delta\circ\varsigma$, dens.
- Theratichthys** König Icon. sect. **Gymnodontes**?
- Therapon** Cuv. et Val. Poiss. III, 1829. $\vartheta\acute{\epsilon}\varrho\acute{\pi}\omega\nu$, famulus. **Percidae**.
- Theraponinae** Richards. Ann. a. Mag. N. Hist. XIII, 1844. *Therapon*. **Percidae**.



Thrychomycterus, Humb. ^{Rec.} Obs. de Kool. T 1811.

= *Eremophila*

Theutyes Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. — (Vid. **Teuthyes**). — **Teuthyes.**

Thinnus Willugh. Ichth. 1686. *Nom. propr.* (Θύρρος). **Scombridae.**

Thoracici Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. *Thorax.* **Pisces.**

Thrissa Rafin. Anal. Nat. 1815. *Nom. propr.* **Clupeidae.**

Thrissionotus Agass. Poiss. foss. II, 1843. *Thrissa; νῶτος*, dorsum. **Sauvoidei.**

Thrissops Agass. Poiss. foss. II, 1843. *Thrissa; ὥψ*, oculus. **Sauvoidei.**

Thryssa Cuv. R. anim. II, 1817. — (Vid. **Thrissa**). — **Clupeidae.**

Thyellina Münst. in Agass. Poiss. foss. III, 1843. Θύελλα, procella. **Squalidae.**

Thylacentera MacL. Ann. a. Mag. N. Hist. IX, 1842. Θύλαξ, saccus; εὐτερον, intestinum. **Clupeidae.**

Thymallus Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Nom. propr.* **Salmonidae.**

Thynninae Swains. Classif. 1839. *Thynnus.* **Scombridae.**

Thynnus Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* (Θύρρος). **Scombridae.**

Thysites Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. *Thysus.* **Scombridae.**

Tilesia Swains. Classif. 1839. *Dic. TILESII.* **Gadidae.**

Tinca (Rond.) Cuv. R. anim. II, 1817. *Nom. propr.* **Cyprinidae.**

Tiphle Rafin. Caratt. etc. 1810. — (Vid. **Typhle**). — **Lophobranchii.**

Tirus Rafin. Caratt. etc. 1810. **Salmonidae.**

Torpedinae Swains. Classif. 1839. *Torpedo.* **Rajidae.**

Torpedines Müll. et H. Plagiost. 1841. *Torpedo.* **Rajidae.**

Torpedinini Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Torpedo.* **Rajidae.**

Torpedo Dum. Zool. analyt. 1806. *Nom. propr.* (torpedo). **Rajidae.**

Torpilla Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. *Torpedo.* **Rajidae.**

Toxonotia Rafin. Anal. Nat. 1815. τόξον, sagitta: νῶτος, dorsum. **Acanthopterygii.**

Toxophorus τοξοφόρος, sagittarius.

Toxotes Cuv. R. anim. II, 1817. τοξότης, arcitensis. **Chaetodontes.**

Trachelyopterus Val. in Cuv. et Val. Poiss. XV, 1840. τράχηλος, collum; πτερόν, pinna. **Siluridae.**

Trachichthys Shaw Nat. Misc. . . τραχὺς, asper; ἵζθυς, piscis. **Percidae.**

Trachinia Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trachinus.* **Trachinidae.**

Trachinidae Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Trachinus.* **Cycloidei.**

Trachinides Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Trachinus.* **Trachinidae.**

Trachininae Swains. Classif. 1839. *Trachinus.* **Trachinidae.**

Trachinini Bonap. Saggio etc. 1831. *Trachinus.* **Trachinidae.**

Trachinotus (Lacép.) Cuv. R. anim. II, 1817. τραχὺς, asper; νῶτος, dorsum. **Scombridae.**

Trachinus (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. *Nom. propr.* τραχὺς, asper. **Trachinidae.**

Trachinus Swains. Nat. Hist. Fish. etc. 1839. *Nom. propr.* τραχὺς, asper. **Scombridae.**

Trachurus Rafin. Caratt. etc. 1810. τραχὺς, asper; σφαῖ, cauda. **Scombridae.**

- Trachycephalus** Swains. Classif. 1839. $\tau\varphi\chi\nu\varsigma$, asper; $\pi\pi\varphi\alpha\lambda\eta$, caput. **Cataphracti**.
- Trachydermus** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1837. $\tau\varphi\chi\nu\varsigma$, asper; $\delta\epsilon\mu\alpha$, cutis. **Cataphracti**.
- Trachypterus** Gouan Hist. Pisc. 1770. $\tau\varphi\chi\nu\varsigma$, asper; $\pi\pi\varrho\bar{\nu}$, pinna. **Taenioidei**.
- Trachyrhynchus** Bonap. Faun. ital. . . . $\tau\varphi\chi\nu\varsigma$, asper; $\dot{\vartheta}\gamma\chi\varsigma\sigma$, rostrum. **Macruridae**.
- Tracorus** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. **Sparidae**.
- Tremapnea** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\tau\varphi\bar{\eta}\mu\alpha$, foramen; $\pi\nu\epsilon\omega$, spiro. **Placoidei**.
- Trematopnei** Dum. Zool. analyt. 1806. $\tau\varphi\bar{\eta}\mu\alpha$, foramen; $\pi\nu\epsilon\omega$, spiro. **Placoidei**.
- Trematopsis** Ranz. N. Comm. Ac. Soc. Bon. III, 1829. $\tau\varphi\bar{\eta}\mu\alpha$, foramen; $\ddot{\nu}\psi\varsigma$, facies. **Gymnodont**.
- Triacanthus** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. $\tau\varphi\bar{\epsilon}\varsigma$, tres; $\dot{\chi}\pi\pi\vartheta\alpha$, aculeus. **Sclerodermi**.
- Triaenodon** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. $\tau\varphi\iota\iota\iota\iota\iota\iota$, tridens; $\ddot{\delta}\delta\bar{\omega}\nu$, dens. **Squalidae**.
- Triaenodontes** Müll. et H. Plagiost. 1841. *Triaenodon*. **Squalidae**.
- Triaenodontini** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Triaenodon*. **Squalidae**.
- Triakis** Müll. et H. Plagiost. 1841. $\tau\varphi\iota\kappa\iota\varsigma$, ter. **Squalidae**.
- Trichidion** Klein Miss. Pisc. 1745. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus.
- Trichiuria** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trichiurus*. **Scombridae**.
- Trichiurinae** Swains. Classif. 1839. *Trichiurus*. **Scombridae**.
- Trichiurini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trichiurus*. **Scombridae**.
- Trichiurus** Linn. Syst. Nat. ed. XII, 1766. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\dot{\vartheta}\vartheta\bar{\alpha}$, cauda. **Scombridae**.
- Trichoderma** Swains. Classif. 1839. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\delta\epsilon\mu\alpha$, cutis. **Sclerodermi**.
- Trichodon** (Stell.) Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\ddot{\delta}\delta\bar{\omega}\nu$, dens. **Percidae**.
- Trichogaster** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\gamma\pi\pi\eta\varrho$, venter. **Labyrinthici**.
- Trichonotus** Bl. Schn. Syst. Ichthyol. 1801. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\nu\bar{\omega}\pi\varsigma$, dorsum. **Blennidae**.
- Trichopodia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trichopodus*. **Labyrinthici**.
- Trichopodus** Lacép. Hist. n. Poiss. II, 1800. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\pi\bar{\varepsilon}\varsigma$, pes. **Labyrinthici**.
- Trichopterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\pi\pi\varrho\bar{\nu}$, pinna. **Scombridae**.
- Trichopus** Swains. . . . (Vid. **Trichopodus**). — **Labyrinthici**.
- Trichosoma** Swains. Classif. 1839. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\sigma\bar{\omega}\mu\alpha$, corpus. **Clupeidae**.
- Trichosomus** Swains. Classif. 1839. $\tau\varphi\chi\iota\iota\iota\iota$, pilus; $\sigma\bar{\omega}\mu\alpha$, corpus. **Cataphracti**.
- Trigla** (Art.) Linn. Syst. Nat. ed. VI, 1748. Nom. prop. ($\tau\varphi\bar{\gamma}\lambda\iota\iota$). **Cataphracti**.
- Triglidae** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trigla*. **Cataphracti**.
- Triglidæ** Riss. Eur. mérid. III, 1826. *Trigla*. **Cataphracti**.
- Triglidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. *Trigla*. **Cataphracti**.
- Triglini** Bonap. Saggio etc. 1831. *Trigla*. **Cataphracti**.
- Triglochidium** Bonap. Syn. Vert. Syst. 1837. *Triglochis*. **Squalidae**.
- Triglochis** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. $\tau\varphi\bar{\epsilon}\varsigma$, tres; $\gamma\lambda\omega\chi\varsigma\sigma$, sagitta. **Squalidae**.
- Triodon** Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. $\tau\varphi\bar{\epsilon}\varsigma$, tres; $\ddot{\delta}\delta\bar{\omega}\nu$, dens. **Gymnodontes**.

Trichomycterus, val. in Thunb. Obs. de Nod. II.



- Urolophus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. 1837. ὁρὰ, cauda; λοφὸς, crista. **Rajidae.**
- Uronemus** Agass. Poiss. foss. II, 1843. ὁρὰ, cauda; νῆμα, filum. **Coelacanthe.**
- Uropterygius** Rüpp. N. Wirbelth. Abyss. 1838. ὁρὰ, cauda; πτέρυξ, ala. **Muraenidae.**
- Uropteryx** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ὁρὰ, cauda; πτέρυξ, ala. **Scombridae.**
- Urosphen** Agass. Poiss. foss. IV, 1839. ὁρὰ, cauda; σφῖν, cuneus. **Aulostomi.**
- Uroxis** Rafin. Ind. Itt. Sicil. 1810. **Rajidae.**
- Vandellius** Shaw Dic. VANDELLI. **Scombridae.**
- Varicorhinus** Rüpp. Mus. Senck. II, 1835. Varix; φίν, nasus (vox hybr.). **Cyprinidae.**
- Variola** Swains. Classif. 1839. Nom. propr. **Percidae.**
- Vetula** Rafin. Anal. Nat. 1815. Nom. propr. **Sclerodermi.**
- Vogmarus** Reinh. — (Vid. **Bogmarus**). — Nom. propr. **Taenioidei.**
- Vomer** Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. **Scombridae.**
- Vomerini** Bonap. Saggio etc. 1831. Vomer. **Scombridae.**
- Vulpecula** Willugh. Ichth. IV, 1686. Vulpes. **Squalidae.**
- Vulpes** Willugh. Ichth. IV, 1686. Nom. propr. **Blennidae.**
- Xeptaea** Rafin. Anal. Nat. 1815. ?
- Xiphasia** Swains. Classif. 1839. ξίφος, ensis. **Ophididae.**
- Xiphidiadini** Bonap. Saggio. etc. 1831. Xiphias. **Xiphioidae.**
- Xiphias** (Art.) Linn. Syst. Nat. 1748. Nom. propr. (ξίφος, ensis). **Xiphioidae.**
- Xiphichthys** Swains. Classif. 1839. ξίφος, ensis; ἰχθύς, piscis. **Taenioidei.**
- Xiphioides** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ξίφος, ensis; εἶδος, forma. **Cycloidei.**
- Xiphoides** Riss. Eur. mérid. III, 1826. ξίφος, ensis; εἶδος, forma. **Cycloidei.**
- Xiphonoti** Goldf. Handb. Zool. 1820. ξίφος, ensis; ρῶτος, dorsum. **Acanthopterygii.**
- Xiphopterus** Agass. Poiss. foss. V, 1843. ξίφος, ensis; πτερόν, ala. **Scombridae.**
- Xiphorhamphus** Müll. u. Trosch. in Wieg. Arch. 1844. ξίφος, ensis; φαγός, rostrum. **Characini.**
- Xiphorhynchus** Agass. Pisc. Bras. 1829. ξίφος, ensis; φύγος, rostrum. **Characini.**
- Xiphostoma** Spix Pisc. Bras. 1829. ξίφος, ensis; σόμα, os. **Characini.**
- Xiphyinae** Swains. Classif. 1839. Xiphias. **Xiphioidae.**
- Xipotheca** Montag. Mem. Wern. Soc. I, 1818. ξίφος, ensis; θήκη, theca. **Scombridae.**
- Xyphidia** Rafin. Anal. Nat. 1815. Xiphias. **Xiphioidae.**
- Xyphonous** Rafin. Anal. Nat. 1815. ξύφος, ensis.
- Xypterus** Rafin. Anal. Nat. 1815. ξύφος, ensis; πτερόν, ala. **Muraenidae.**
- Xyrichthys** Val. in Cuv. et Val. Poiss. XIV, 1839. ξυρόν, novacula; ἰχθύς, piscis. **Labridae.**
- Xyster** (Commers.) Lacép. Hist. n. Poiss. V, 1803. ξυστόν, scalprum. **Chaetodontes.**
- Zanclurus** Swains. Classif. 1839. ζάγκλη, falx; ὁρὰ, cauda. **Scombridae.**
- Zanclus** (Commers.) Cuv. et Val. Poiss. VII, 1831. ζάγκλη, falx. **Chaetodontes.**



Zanisolepis, Grd.

Zebrasoma Swains. Classif. 1839. Zebra; σῶμα, corpus (vox hybr.). **Teuthyes.**

Zebriscium Rafn. Anal. Nat. 1815. Zebra. **Muraenidae.**

Zedia Rafn. Anal. Nat. 1815. **Zeus**. **Scombridae**.

Zeidae Swains. Classif. 1839. *Zeus*. **Scombridae**.

Zeinae Swains. Classif. 1839. Zeus. **Scombridae.**

Zeini Bonap. Saggio etc. 1831. *Zeus*. **Scombridae.**

Zenidae Lowe Ann. Nat. Hist. iv, 1840. ζην, deus. **Scombridae.**

Zenidae Lowe Ann. Nat. Hist. XIII, 1844. *gymn*, deus. **Scombridae.**

Zenodon Rüpp. N. Wirbelth. Abyss. 1836. *Zeus*; ὄδωρ, dens. **Sclerodermi.**

Zeugopterus Gotzsch. ζευζός, jugum; πτερόν, ala. **Pleuronectae.**

Zeus (Art.) Linn. Syst. Nat. (ed. vi) 1748. *Nom. propr.* ($\zeta\epsilon\nu\varsigma$). **Scombridae.**

Zoarces Cuv. R. anim. (2^e éd.) II, 1829. ζώαρχης, vitalis. **Blennidae.**

Zoarchidae Swains. Classif. 1839. *Zoarchus*. **Blennidae.**

Zoarchus Swains. Classif. 1839. ζωαρχος, bestiarum rector. **Blennidae.**

Zoarcus Storer Fish. Massach. 1839. — (Vid. **Zoarchus**). — **Blennidae.**

Zonichthys Swains. Classif. 1839. ζώνη, zona; ἰχθύς, piscis. **Scombridae.**

Zygaena Cuv. R. anim. II, 1817. Nom. propr. (*Zygaena*). **Squa**

Zygaeninae Swains. Classif. 1839. *Zygæna*, **Squalidae**.

Zygodactylus Agass. Poiss. foss. iii, 1843. ζυγός, jugum; βατεω, incedo. **Rajidae**



PISCES.

(ADDENDA ET CORRIGENDA.)

- Botia** Gray (Bonap. Fna Ital. III, 1841). **Cyprinidae.**
- Branchiostega** Müll. (Mag. Zool. a. B. I, 1837.) *Branchiostegus*. **Pisces.**
- Branchiostoma** Costa Ann. Zool. . . . βράγχια, branchiae; στόμα, os. **Cyclostomi.**
- Byssacanthus** Agass. Old Red. 1845. βυσσος, byssus; ἔχαρθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Capitodus** Münst. **Pycnodontes.**
- Capredon** Schleg. Fna Jap. 1843. κάπρος, aper; ὀδοὺς, dens. **Pomacentridae.**
- Calaphracta** Müll. (Mag. Zool. a. B. I, 1837). — (Vid. *Calaphracti*). — **Ctenoidei.**
- Centrinidae** Lowe Ann. Nat. Hist. XIII, 1843. *Centrina*. **Squalidae.**
- Cestraciones** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Cestracion*. **Squalidae.**
- Cestraeus** Mc Cl. **Percidae.**
- Cestralion** Müll. u. H. in Wieg. Arch. II, 1838. (err. pro *Cestracion*). — **Cestraciontes.**
- Characini** Müll. in Müll. Arch. 1842. *Charax*. **Cycloidei.**
- Chimaerae** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Chimaera*. **Chimaeridae.**
- Chirurgus** Blainv. . . . 1818. . . . **Teuthyes.**
- Chondropterygia** Müll. (Mag. Zool. a. B. I, 1837.) χόνδρος, cartilago; πτέρυξ, ala. **Pisces.**
- Chondrostei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Chondrostes*. **Ganoidei.**
- Chromidei** Trosch. in Wieg. Arch. II, 1844. *Chromis*. **Chromididae.**
- Chromides** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Chromis*. **Chromididae.**
- Chrossorhinus** Müll. et H. Ann. Nat. Hist. I, 1838. — (Vid. *Crossorhinus*). — **Squalidae.**
- Cirrisomus** Swains. (Bonap. Fna Ital. III, 1841. — (Vid. *Cirrhismus*). — **Gymnodontes.**
- Clupesoces** Müll. in Wieg. Arch. 1843. *Clupea*; *Esox*. **Cycloidei.**
- Cocloptychium** Goldf. Petref. I, . . . ζωῖλος, cavum; πτυχή, plicatura. = **Lamna**. — **Squalidae.**
- Coryphaenidae** Lowe Proc. Zool. Soc. 1839. *Coryphaena*. **Scombridae.**
- Cosmacanthus** Agass. Old Red. 1845. κοσμος, decus; ἔχαρθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**
- Ctenopoma** Pet. (Ber. d. Berl. Ak. 1844.) κτεῖς, pecten; πῶμα, operculum. **Labyrinthici.**
- Cyclobatis** Egert. Ann. Nat. Hist. XIV, 1844. κύκλος, circulus; *Batis*. **Rajidae.**
- Cynicoglossus** Bonap. Fna Ital. III, 1841. κυνικός, caninus; γλώσσα, lingua. **Pleuronectae.**
- Cyprilurus** Dekay Zool. N. York, 1842. — (Vid. *Cypsilurus*). — **Scomberosoces.**
- Cyprinoides** Cuv. lege **Cyprinoidei** **Cyprinidae.**
- Dipnoi** Müll. in Wieg. Arch. 1845. διπνόος, duo spiracula habens. **Pisces.**
- Diprosopa** Latr. Fam. nat. 1825. διπρόσωπος, bifrons. **Pleuronectae.**
- Elagatis** Benn. Voy. II, 1835. ἐλαγάτη, colus.
- Eleutherobranchi** Bonap. Mém. Soc. Neuch. II, 1839. ἐλεύθερος, liber; βράγχια, branchiae. **Pisces.**
- Enchelyophis** Müll. in Wieg. Arch. I, 1843. — (Vid. *Encheliophis*). — **Ophididae.**
- Fimbribranchia** Hogg Ann. Nat. Hist. VII, 1841. *Fimbria*; branchiae. **Ganoidei.**
- Fistulares** (Cuv.) Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Fistularis*. **Autostomi.**



Fistularides (Cuv.) Mac L. Ann. Nat. Hist. IX, 1842. *Fistularia. Autostomi.*

Galaxiae Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Galaxias. Esocidae.*

Gastronectae Gotts. in Wieg. Arch. II, 1835. γαστηρ, venter; νικτος, natans. **Pleuronectae.**

Gastrophysus Müll. in Wieg. Arch. 1842. γαστηρ, venter; φυση, pustula. **Gymnodontes.**

Glaphyrodus Agass. Msc. Coll. γλαφυρος, glaphyrus; οδοντ, dens. = **Oxyrhina. — Squalidae.**

Glaucosoma Schleg. Fna Jap. 1843. γλαυκος, cœruleus; σωμα, corpus. **Sciaenidae.**

Glyptocephalus Gotts. in Wieg. Arch. II, 1835. γλυπτος, sculptus; κεφαλη, caput. **Pleuronect.**

Gobiidae Sykes Proc. Zool. Soc. 1838. *Gobius. Gobidae.*

Gristes Mitch. Austr. Exp. I, 1839. — (Vid. **Grystes**). — **Percidae.**

Gymnelis (Reinh.) Müll. in Wieg. Arch. 1843. γυμνηλος, nudus. **Ophidiidae.**

Gyroconchus (Agass.) Pict. Traité de Paléont. II, 1845. — (Vid. **Gyronchus**). — **Pycnodont.**

Haplocaanthus Agass. Old Red. 1845. επιλος, simplex; αξανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**

Helopes Fitz. u. H. Ann. Wien. Mus. I, 1836. *Helops. Acipenseridae.*

Hemijulis Swains. (Bonap. Fna Ital. III, 1841). — (Vid. **Hemiulus**). — **Labridae.**

Hemitrygon Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1838. ιμη, semi; τρυγων, nom. prop. **Rajidae.**

Heteropygii (Tellk.) Müll. in Wieg. Arch. 1844. ετερος, differens; πυγη, anus. **Cycloidei.**

Heterotis Ehrenb. (Müll. in Wieg. Arch. I, 1843. έτερος, differens; ους, auris. **Coelacanthi.**

Hippoglossoides Gotts. in Wieg. Arch. II, 1835. *Hippoglossus. Pleuronectae.*

Holocentrum usque ad **Holosteum**, in Etymologiæ versione latina lege totus loco solus.

Holocephali Müll. in Wieg. Arch. 1845. ολος, totus; κεφαλη, caput. **Scoradichthys.**

Holodus Agass. Msc. Coll. ολος, totus; οδοντ, dens. = **Notidanus. — Squalidae.**

Holosteis Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Holosteus. Ganoidae.*

Hemacanthus Agass. Old Red. 1845. ομοιος, similis; αξανθα, aculeus. **Ichthyodorulithes.**

Homothorax Agass. Old Red. 1845. ομοιος, similis; θοραξ, thorax. **Cephalaspides.**

Husones Fitz. u. H. Ann. Wien. Mus. I, 1836. *Huso. Acipenseridae.*

Hyperoartii Müll. in Wieg. Arch. I, 1845. ιπερια, palatum; αρτιος, perfectus. — (V. **Hyperoartia**. — C.

Ichthycollus Swains. (Bonap. Fna Ital. III, 1841). — (Vid. **Icthyocallus**). — **Labridae.**

Ichthyococcus Bonap. Fna Ital. III, 1841. — (Vid. **Ichtyococcus**). — **Scopelini.**

Ichthyocoris Bonap. Fna Ital. III, 1841. ιχθυς, piscis; νορη, cimex. **Blennidae.**

Ischyodus Egert. Ann. Nat. Hist. XII, 1843. ισχυς, robur; οδοντ, dens. **Chimaeridae.**

Labyrinthiformes Cuv. Règn. an. II, 1830. *Labyrinthus; forma. Labyrinthici.*

Lactophrys Dekay Zool. N. York, 1842. λακτης, clava; οφρυς, supercilium. **Sclerodermi.**

Lamnoidei Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Lamna. Squalidae.*

Leoniseus Bonap. Fna Ital. III, 1841. λεων, leo. **Acipenseridae.**

Lepidoidei Agass. Poiss. foss. II, 1833. **Ganoidae.**

Lepisoma Dekay Zool. N. York, 1842. λεπις, squama; σωμα, corpus. **Percidae.**

- Leptocardii** Müll. in Wieg. Arch. I, 1845. λεπτὸς, tenuis; ζαρδία, cor. **Pisces**.
- Lionisei** Fitz. u. H. Ann. Wien. Mus. I, 1836. Leoniscus? **Acipenseridae**.
- Lumpenus** Reinh. Nom. propr. **Blennidae**.
- Malapterus** Cuv. et Val. Poiss. XIII, 1839. μάλη, axilla; πτερόν, ala. **Zabridae**.
- Marsipobranchii** (Bonap.) Müll. in Wieg. Arch. I, 1845. = **Marsipobranchia**. — **Cycl.**
- Microstomus** Gots. in Wieg. Arch. II, 1835. μικρὸς, parvus; στόμα, os. **Pleuronectae**.
- Molini** Bonap. Fna Ital. III, 1841. Molinus. **Gymnodontes**.
- Mormyri** (Cuv.) Müll. in Wieg. Arch. 1845. Mormyrus. **Mormyridae**.
- Muraenoidei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. Muraena. **Muraenidae**.
- Mystus** Buch. Fish. Gang. 1822. Nom. propr. **Clupeidae**.
- Myxinoidei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. Myxine. **Cyclostomi**.
- Narcodes** Agass. Old Red. 1845. νερούδης (nom. propr.) **Ichthyodorulithes**.
- Naulas** Agass. Old Red. 1845. ναύλας (nom. propr.) **Ichthyodorulithes**.
- Notacanthini** Müll. in Wieg. Arch. I, 1845. Notacanthus. **Cycloidei**.
- Nyctitantes** Müll. in Wieg. Arch. 1845. νύκτιος, nocturnus. **Squalidae**.
- Odontacanthus** Agass. Old Red. 1845. ὀδῶν, dens; ἄξωθα, aculeus. **Ichthyodorulithes**.
- Ophidiidae** Lowe Ann. Nat. Hist. XIII, 1843. = **Ophididae**. — **Cycloidei**.
- Ophiocephalus** De Bl. Ichth. . . . — (Vid. **Ophicephalus**). — **Labyrinthici**.
- Oplectognathus** (Rich.) Trosch. in Wieg. Arch. II, 1841. ὄπλη, ungula; ἔκτον, extrà; γράθος, maxilla. **Labr.**
- Droptychus** Agass. Msc. Coll. ὄφος, collis; πτυχή, plicatura. **Cestaciontes**.
- Orthogoriscidae** Mac L. Ann. Nat. Hist. IX, 1842. — (Vid. **Orthagoriscidae**). — **Gymn.**
- Osteosomes** Guich. in Guér. Mag. . . . ὀστέον, ossum; σῶμα, corpus. **Sauroidei**.
- Ostinctopterygii** Mac L. Calc. Journ. 1841. ὀστείος, osseus; πτέρυξ, ala. **Pisces**.
- Ostraciones** Müll. in Wieg. Arch. I, 1845. Ostracion. **Sclerodermi**.
- Palinurus** Dekay Zool. N. York, 1842. Nom. propr. **Scombridae**.
- Pampus** Bonap. Fna Ital. III, 1841. πάπας, totus; ποῦς, pes. **Scombridae**.
- Pectognathi** Trosch. in Wieg. Arch. II, 1841. πηκτός, compactus; γράθος, maxilla. **Plectognath.**
- Pediculati** (Cuv.) Müll. in Wieg. Arch. 1845. Pediculus. **Acanthopteri**.
- Percacei** Trosch. in Wieg. Arch. II, 1844. Perca. **Percidae**.
- Peropus** (Lay et Benn.) Trosch. in Wieg. Arch. I, 1841. πηρός, vitiosus; ποῦς, pes. **Cataphracti**.
- Physostomi** Müll. in Wieg. Arch. 1845. φύσα, pustula; στόμα, os. **Pisces**.
- Pileoma** Dekay Zool. N. York, 1842. πιλέω, pectino. **Percidae**.
- Placosteus** Agass. **Coelacanthe**.
- Placothorax** Agass. Old Red. 1845. πλάτη, tabula; θώραξ, thorax. **Cephalaspides**.
- Platyrhina** Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1838. πλατύς, latus; ὅσ, nasus. **Rajidae**.
- Pleuronectae** Auct. Pleuronectes. **Ctenoidei**.

- Paeonominae** lege **Paeonominae** — Etym. πόη, herba; νομευς, pastor. — **Cyprinidae.**
- Pollachius** Nilss. (Bonap. Fna Ital. III, 1841). πολλαχη, multimodis. **Gadidae.**
- Pomacentridae** Agass. Pomacentrus. **Ctenoidei.**
- Poroderma** Smith Ann. Nat. Hist. I, 1838. πόρος, porus; δερμα, cutis. **Squalidae.**
- Prionodes** Jen. **Percidae.**
- Pristotis** Rüpp. Wirb. Th. Abyss. 1835. πρίστις, serra; οὖς, auris.
- Psettodes** Benn. Proc. Zool. Soc. L. 1830. ψηττα, nom. propr. **Pleuronectidae.**
- Pseudochromis** Rüpp. Mag. Zool. a. B. I, 1837. — (Vid. **Pseudochromys**). — **Chromid.**
- Pterapon** Gray πτερὸν, ala; ἀπὸν, absens. **Percidae.**
- Pterygocombus** Crepl. in Wieg. Arch. I, 1839. πτεροῦς, pinna; κόμβος, marsupium. = **Pterycombus.** - S.
- Sciaenoides** (Cuv.) Mac L. Ann. Nat. Hist. IX, 1842. *Sciæna*. **Sciaenidae.**
- Scolopsides** Ch. Telf. Proc. Zool. Soc. L. 1830. σκόλοψ, palus. **Sciaenidae.**
- Scopelini** Müll. in Wieg. Arch. I, 1843. *Scopelus*. **Cycloidei.**
- Scymnoidei** Müll. in Wieg. Arch. 1845. *Scymnus*. **Squalidae.**
- Sirenoidei** Müll. in Wieg. Arch. I, 1845. *Siren*. **Lepidosirenidae.**
- Stagonolepis** Agass. Old Red. 1845. σταγων, gutta; λεπίς, squama. **Dipterini.**
- Stegastes** Jen. **Pomacentridae.**
- Stomocatus** Bonap. Fna Ital. III, 1841. στόμα, os; κάτω, infra. **Cyprinidae.**
- Symbranchii** Müll. in Wieg. Arch. I, 1844. *Symbranchus*. **Muraenidae.**
- Symbranchus** . . . — (Vid. **Synbranchus**). — **Muraenidae.**
- Sympphysodon** Heck. Ann. Wien. Mus. II, 1840. συμφύον, coalesco; ὁδῶν, dens. **Chromididae.**
- Taenoides** (Cuv.) Mac L. Ann. Nat. Hist. IX, 1842. *Tænia*. **Taenioidei.**
- Tandanus** Mitch. Austr. Exp. I, 1839. *Vox barbar.* **Situridae.**
- Teleosteï** Müll. in Wieg. Arch. 1845. τελεος, perfectus; ὁστέον, ossum. **Pisces.**
- Teratichthys** König Icon. sect. 1825. τέρας, prodigium; ἰχθυς, pisces. **Ctenoidei.**
- Theratichthys** König — (Vid. **Teratichthys**). — **Ctenoidei.**
- Thoracici** Linn. Syst. Nat. (12^e) 1766. *Thorax*. **Pisces.**
- Tilapia** Smith Ill. Z. S. Afr. 1840. *Vox euphon.* **Chromididae.**
- Uranidea** Dekay Zool. N. York, 1842. οὐρανος, cælum; ιδεα, imago. **Cataphracti.**
- Urogymnus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1837. οὐρα, cauda; γυμνος, nudus. = **Gymnura.** - **Raj.**
- Usolophus** Müll. u. H. in Wieg. Arch. I, 1838. err. pro **Urolophus**). — **Rajidae.**
- Xenodon** Rüpp. N. Wirb. Th. Abyss. VI, 1835. ξένος, hospes; ὁδῶν, dens. **Sclerodermi.**
- Xiphioidei** Agass. **Cycloidei.**
- Zoarceus** (Reinh.) Wieg. Arch. I, 1837. — (Vid. **Zoarces**). — **Blennidae.**
- Zyphothycæ** Swains. (lege **Xiphotheca**). — **Scombridae.**



PISCES.

LIBRI IN ADDENDIS CITATI.

- Agass.* Msc. Coll. — *Agassiz*, Nomen manuscriptum in diversis Museis usurpatum.
- Benn.* Voy.—*G. Bennett*, Wanderings in New South-Wales, Batavia, Pedir Coast, Singapore and China during the years 1832—34.
- Bonap.* Fna ital. — *Ch. Bonaparte*, Iconographia della Fauna italica.
- Costa* Ann. Zool. — *Costa*, Annuario Zoologico etc.
- Cuv.* in *Qu.* et *G.* Zool. Astr. — *Cuvier* in *Quoy et Gaimard* Zoologie du Voyage de l'Astrolabe.
- Dekay* Zool. N. York. — *Dekay*, Zoology of New York.
- Egert.* Ann. Nat. Hist. — *Egerton* in Annals and Magazine of Natural History.
- Fitz.* u. *H.* Ann. Wien. Mus. — *Fitzinger* und *Heckel* in Annalen des Wiener Museum's.
- Goldf.* Petref. — *Goldfuss*, Petrefacta Germaniae.
- Gott.* in *Wiegmann's Archiv*.
- Guich.* in *Guér.* Mag. — *Guich.* in *Guérin*, Magazin de Zoologie.
- Hogg* Ann. nat. Hist. — *Hogg* in Annals and Magazine of natural History.
- Latr.* Fam. nat. — *Latreille*, Familles naturelles du règne animal.
- Mitch.* Austr. Exp. — *Mitchell*, Three expeditions in to the interior of Eastern Australia, etc.
- Müll.* (Mag. Zool. a. Bot.) — *Müller* (Magazine of Zoology and Botany).
- Müll.* u. *H.* Ann. nat. Hist. — *Müller* und *Henle* in Annals and Magazine of Natural History.
- Nilss.* (*Bonap.* Fna ital.) — *Nilsson* (*Bonaparte*, Iconographia della Fauna italica).
- Pet.* (Ber. d. Berl. Ak.) — *Peters* (Bericht der Berliner Akademie).
- Pict.* Trait. de Paléont. — *Pictet*, Traité élémentaire de Paléontologie.
- Rüpp.* Wirb. Th. Abyss. — *Rüppell*, Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig.
» N. Wirb. Th. Abyss. — *Rüppel*, Neue Wirbelthiere zu der Fauna von Abyssinien gehörig.
» Mag. Zool. a. Bot. — *Rüppel* in Magazine of Zoology and Botany.
- Smith* Ann. nat. Hist. — *Smith* in Annals and Magazine of natural History.
- Sykes* Proc. Zool. Soc. — *Sykes* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Telf.* (*Ch.*) Proc. Zool. Soc. — *Ch. Telfaire* in Proceedings of the Zoological Society of London.
- Tellk.* in *Müll.* Arch. — *Tellkampf* in *Müller's Archiv für Anatomie, Physiologie* etc.
- Trosch.* in *Wiegmann's Archiv*.

CONSPECTUS FAMILIARUM
PISCHUM.

Cycloidei.	Ctenoidei.	Ganoidei.
<i>Labridae.</i>	<i>Pleuronectae.</i>	<i>Coelacanthe.</i>
<i>Sphyraenidae.</i>	<i>Chaetodontes.</i>	<i>Dipterini.</i>
<i>Xiphioidei.</i>	<i>Teuthyes.</i>	<i>Cephalaspides.</i>
<i>Scombridae (Coryphaenidae).</i>	<i>Autostomi.</i>	<i>Icanthodei.</i>
<i>Taenioidei.</i>	<i>Labyrinthici.</i>	<i>Lepidoidei.</i>
<i>Echeneidae.</i>	<i>Percidae.</i>	<i>Sauroidei.</i>
<i>Trachinidae.</i>	<i>Sparidae.</i>	<i>Pyenodontes.</i>
<i>Blennidae.</i>	<i>Chromididae.</i>	<i>Siluroidei.</i>
<i>Lophidae.</i>	<i>Sciaenidae.</i>	<i>Gonyodontes.</i>
<i>Atherinidae.</i>	<i>Pomacentridae.</i>	<i>Acipenseridae.</i>
<i>Muraenidae.</i>	<i>Cataphracti.</i>	<i>Lepidosirenidae.</i>
<i>Ophididae.</i>	<i>Gobidae.</i>	<i>Tetragonuridae.</i>
<i>Discoboli.</i>	<i>Mugilidae.</i>	<i>Macruridae.</i>
<i>Godidae.</i>		<i>Sclerodermi.</i>
<i>Heteropygii.</i>		<i>Gymnodontes.</i>
<i>Esocidae.</i>		<i>Lophobranchi.</i>
<i>Sombresoces.</i>		
<i>Mormyridae.</i>		
<i>Clupeidae.</i>	<i>Cyclostomi (Myxinoidei, Leptocardii).</i>	
<i>Salmonidae.</i>	<i>Squalidae.</i>	
<i>Characini.</i>	<i>Hybodontes.</i>	
<i>Scopelini.</i>	<i>Cestraciontes (Ichthyodorulithes).</i>	
<i>Cyprinodontes.</i>	<i>Rajidae.</i>	
<i>Cyprinidae.</i>	<i>Chimaeridae.</i>	

Placoidei.

- Cyclostomi (Myxinoidei, Leptocardii).*
Squalidae.
Hybodontes.
Cestraciontes (Ichthyodorulithes).
Rajidae.
Chimaeridae.











3 9088 00297002 8

nhfish qQL618 A26

Nomina systematica generum piscium tam